

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **407** подотдел **а**

На ТП ДГС МОМЧИЛГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Момчилград, Землище с. Гургулица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- граница на подотдел

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ////// немаркирана площ - 0.7 ха

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта **постепенно** – котловинна / интензивност **30 %**Втори вид сеч **техническа** / интензивност **100%**2. Площ на подотдела **4,1 ха** Размер на сечището **3,4 ха**3. Състав по план/програма здб **10, гбр, кл**, действителен здб **10, гбр, бк**4. Запас на 1 ха: с клони **110 куб.м/ха**, без клони **99 куб. м/ха**.

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия/ подпис:

/потъква се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **407** подотдел **в**

На ТП ДГС МОМЧИЛГРАД /потъква се само за държавни гори/

Община Момчилград, Землище с. Постник;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

- - - - - граница на подотдел

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

////// немаркирана площ - 11,6 х А

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта **постепенно** – **котловинна** / интензивност **30 %**Втори вид сеч **техническа** / интензивност **100%**2. Площ на подотдела **19,3 ха** Размер на сечището **7,7 ха**3. Състав по план/програма здб **10, гбр, бк, кл, действителен здб 10, гбр, бк**4. Запас на 1 ха: с клони **110 куб.м/ха**, без клони **99 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена 24 градуса.  
6. Очакван добив от маркираната дървесина 225 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | здб | бк | гбр |  |  |              |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|-----|----|-----|--|--|--------------|
| едра                   |  |  |  |  | дребна                 |     |    |     |  |  |              |
| средна                 |  |  |  |  | дърва                  | 197 | 19 | 9   |  |  | вър-<br>шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
Недостатъчен и неукрепнал, със средна височина около 10-15 см, покритие около 5 %.

8. Средно извозно разстояние; 100 м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – Попада в Натура 2000 BG0001032 „Родопи-Източни“, BG0002013. Да не се отсичат дървета, на които има храпули и гнезда на птици. Да се оставя стояща и лежаща мъртва дървесина. Местобитание 9170, ВКС 1.1, ВКС 2 и ВКС 5

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището. При разкриването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №3-01-639/11.10.2024 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирани или приспособени горски трактори, животинска тяга и ръчно прехвърляне на материалите. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина. Да се предприемат мерки по опазване на съществуващия подраст и почвената покривка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии  
промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр. допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампиране на материали до живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците равномерно по цялото сечище и изсичане на подлеса.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му. Изпълнителят е длъжен да постави в обекта информационни табели по Образец. Информационните табели да се поставят преди започването на сечта и да се премахнат след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... инж. Митко Ангелушев /подпис, име и фамилия/

дата: 24.10.2024 г.,

Място на издаване гр. Момчилград

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15274/30.01.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/


дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **233** подотдел **ж**

На ТП ДГС МОМЧИЛГРАД /попълва се само за държавни гори/

Община Момчилград, Землище с. Летовник;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- граница на подотдел

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- ////// немаркирана площ - 1,5 ха

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта **постепенно** – котловинна / интензивност **25 %**Втори вид сеч **техническа** / интензивност **100%**2. Площ на подотдела **10,7 ха** Размер на сечището **9,4 ха**

3. Състав по план/програма бл 7, цр 3, кдб, действителен бл 7, цр 3, кдб

4. Запас на 1 ха: с клони 65 куб.м/ха , без клони 61 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 20 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 162 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | бл  | цр | кгбр |  |  |      |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|-----|----|------|--|--|------|
| едра                   |  |  |  |  | дребна                 |     |    |      |  |  | вър- |
| средна                 |  |  |  |  | дърва                  | 127 | 33 | 2    |  |  | шина |

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)  
Недостатъчен и неукрепнал, със средна височина около 10-15 см, покритие около 5 %.

8. Средно извозно разстояние; 100 м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – Попада в Натура 2000 BG0001032 „Родопи-Източни“, BG0002013. Да не се отсичат дървета, на които има хралупи и гнезда на птици. Да се оставя стояща и лежаща мъртва дървесина. Местобитание 91МО, ВКС 1.1, ВКС 2, ВКС 4.3.2 и ВКС 5

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището. При разкриването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №3-01-639/11.10.2024 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирани или приспособени горски трактори, животинска тяга и ръчно прехвърляне на материалите. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина. Да се предприемат мерки по опазване на съществуващия подраст и почвената покривка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр. допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампиране на материали до живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците равномерно по цялото сечище и изсичане на подлеса.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му. Изпълнителят е длъжен да постави в обекта информационни табели по Образец. Информационните табели да се поставят преди започването на сечта и да се премахнат след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... инж. Митко Ангелушев /подпис, име и фамилия/

дата: 16.08.2024 г.,

Място на издаване гр. Момчилград

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15274/30.01.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....