

Одобрил: *[Signature]*
 и.м.с. *Васил Георгиев*
 /име, фамилия и подпис:/


дата: *13.08.24* г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *15410/28.06.24г.*

Утвърдил:
 и.м.с. фамилия/подпис:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата: г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *49*

За добив на дървесина от отдел *49* подотдел *Е*
 На *ПП ДРЕ/ДЛС/УОГС* *Избор* /попълва се само за държавни гори/
 Община *Беринг*; Землище *Беринг*;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ПРОБНО-ПОСТРЕЖЕНА СЕЧТА / интензивност 99 %
 2. Площ на подотдела 5,0 ха Размер на сечището 5,0 ха
 3. Състав по план/програма ББ-10 см, ел, ел, ел, действителен ББВ, см, ел 1
 4. Запас на 1 ха: с клонови 352 куб. м/ха, без клонови 311 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 32 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 436 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	55	см	ел		дърв. вид категория	ББ	см	ел		
едра	183	57	71		дребна	3	3	-		
средна	31	6	3		дърва	58	10	19		

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см: 7, ел - 3, см - 10, в - 5, Б - 1, ел - 1, в - 1, см - 5, ел - 5, в - 5, в - 0,4 м, Б - 4,1

8. Средно извозно разстояние 150 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)
Натура 2000, вк 0001030, вк 0001063, местообитание 91 са.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла с с извършва в сечище, на временен склад) 5 м, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирано село както и механизирено със специализирана горска техника и др. машини на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти с влозване по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари тащи
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно оформяне повърхността на повалените дървета, на припазните стъбла и дървета
 10. Начини на почистване на сечището равномерно разчистване на сечището и изваждане на дърветата
 11. Материалите ще се извозят до временен склад когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
 12. Други указания: да се спазва БГ и европейските нормативи за горска практика
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
 Изготвил: Михаил Калас Калас /подпис, име и фамилия/
 дата: 13.08.2014
 Място на издаване: ТНПРБ-Увара-Г. Девин
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: 10170/13.08.2014

С добив

Иван Василев Василев

/с. Лес, фамилия и подпис/

д-р: 01.10.2014

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесоводска практика: 10140/15.01.2014

Утвърдил:

име, фамилия /подпис/

Ипотеза се само по указания на чл. 53, ал. 4 от ПЛП

д-р: 1.10.14

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесоводска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

Зем. добив на дървесина от отсел.

Пл. дървесини: Извора

подотдел: 4. КН

(Община: Бориче


Землище: с. Бориче

Ипотеза се само за държавни горни

на от с (кадастрален идентификатор/КВС) №

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

Ипотеза се само за не-държавни горни



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

----- граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Бродарска 15%, просветеност на път: интензивност 15%

Втори вид сеч: 4.4 ха Размер на сечището: 4.0 ха / интензивност: %

2. Площ на подотдела: 4.4 ха Действителен: 4.0 ха

3. Състав по план/програмаси: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 50.0, 51.0, 52.0, 53.0, 54.0, 55.0, 56.0, 57.0, 58.0, 59.0, 60.0, 61.0, 62.0, 63.0, 64.0, 65.0, 66.0, 67.0, 68.0, 69.0, 70.0, 71.0, 72.0, 73.0, 74.0, 75.0, 76.0, 77.0, 78.0, 79.0, 80.0, 81.0, 82.0, 83.0, 84.0, 85.0, 86.0, 87.0, 88.0, 89.0, 90.0, 91.0, 92.0, 93.0, 94.0, 95.0, 96.0, 97.0, 98.0, 99.0, 100.0

4. Запас на I-ха: 6 клони куб. м/ха; без клони: куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена: 18 градуса.

6. Очакван добив от маркирането: 16.4

