


Изготвил:

т.л. Любомир Иванов - техник 

/име, фамилия, / подпис:

дата: 08.06.2018 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10245/2014 г.

Одобрил:

инж. Иорданка Джелепова - ст. лесничей 

име, фамилия, / подпис:

дата 08.06.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 260 подотдел Ж

На ТП ДЛС „Женда” гр. Кърджали

Община Черноочене; Землище с. Пчеларово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжска линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- +— граница на подотдел
- котел

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 2,5 ха Размер на сечището 2,5 ха

3. Състав по план/програма **зб9бл1гбр**, действителен: **зб9бл1гбр**,
 4. Запас на 1 ха: с клони **96** куб.м/ха, без клони **87** куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена **16** градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина **50** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	зб		дърв. вид категория	зб	бк	гбр	вършина
едра			дребна				
средна			дърва	50			

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние 100 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **извън зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга, на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.

10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

т.л. Любомир Иванов –технически

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 08.06.2018 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 10245/2014 г.

Одобрил:

инж.Йорданка Джелепова –технически

име, фамилия,/ подпис:

дата 08.06.2018 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел **260** подотдел **3**

На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали

Община Черноочене; Землище с. Пчеларово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ++++ проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- котел

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 2,4 ха Размер на сечището 2,4 ха

3. Състав по план/програма бл8здб2гбр, действителен: бл8здб2гбр,
4. Запас на 1 ха: с клони 106 куб.м/ха, без клони 96 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория				дърв. вид категория	бл	гбр	вършина
едра				дребна			
средна				дърва	26	1	

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние 100 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сериозити, защитени територии, Натура 2000, защитени видове отисани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.) **извън зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- 2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
- 3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга, на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволятелното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволятелно за сеч №:.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуьдска практика:

Изготвил:

т.л.Любомир Иванов - техник КС
/име, фамилия, / подпис:

дата: 08.06.2018 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10245/2014 г.

Одобрил:

инж.Йорданка Желепова - лесничей
име, фамилия, / подпис:

дата 08.06.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 260 подотдел И

На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали

Община Черноочене; Землище с. Пчеларово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трапе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- котел

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 1,5 ха Размер на сечището 1,5 ха

3. Състав по план/програма бл8здб2гбр, действителен: бл8здб2гбр,
4. Запас на 1 ха: с клони 67 куб.м/ха, без клони 61 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 6 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 33 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория				дърв. вид категория	бл	гбр	вършина
едра				дребна			
средна				дърва	33		

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние 100 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.) **ИЗВЪН ЗОНА**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга, на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка.

10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108; ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ИЗГОТВИЛ:

т.г. Любомир Иванов - техник ГС
/име, фамилия, / подпис: 
дата: 08.06.2018 г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10245/2014 г.


Одобрил:

инж.Йорданка Джелепова /ст.лесничей
име, фамилия, / подпис:
дата 08.06.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **260** подотдел **0**
 На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали
 Община Черноочене ; Землище с. Пчеларово;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | проектирани коларски вр. извозни лътища | | проектирани тракторни вр. извозни лътища |
| | съществуващи извозни лътища | | временен склад |
| | съществуващ автомобилен път | | трасе на въжена линия |
| | технологична просека | | проектиран автомобилен път |
| | посока на извоз | | граница на подотдел |
| | короядно пълно | | котел |

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **постепенно-котловинна** / интензивност **30 %**
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела **4,7 ха** Размер на сечището **4,7 ха**

3. Състав по план/програма **здбббл4**, действителен: **здбббл4**,

4. Запас на 1 ха: с клони **87** куб.м/ха, без клони **79** куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена **12** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **122** лежача маса, куб.м.

дърв. вид категория	здб			дърв. вид категория	здб	Др.изд.		върхътана
едра	3			дребна				
средна	4			дърва	109	6		

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние 100 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, аватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоодейни зони, биологично разнообразие и др.) **ИЗВЪН ЗОНА**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга, на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка.

10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № :.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

г.л.Любомир Иванов – техник ГЕ
/име, фамилия, / подпис:

дата: 08.06.2018 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 10245/2014 г.

Одобрил:

инж.Йорданка Джелепова – ст. лесничей
име, фамилия, / подпис:

дата 08.06.2018 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 261 подотдел К

На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали

Община Черноочене; Землище с. Пчеларово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~ технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на възжена линия
- +—+—+ проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- котел

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 25 %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 3,8 ха Размер на сечището 3,8 ха

3. Състав по план/програма бл10здб цр, действителен: бл10здб цр,
4. Запас на 1 ха: с клони 138 куб.м/ха, без клони 125 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 15 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 67 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бл		дърв. вид категория	бл	Др.изд.		вършина
едра			дребна				
средна	7		дърва	57	3		

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние 100 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.) **ИЗВЪН ЗОНА**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- 2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
- 3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга, на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №:

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:

Одобрил:

инж.Иорданка Дзелепова - състезател
име, фамилия, / подпис:
дата 08.06.2018 г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1124/2012 г.


За добив на дървесина от отдел **251** подотдел 0

На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали

Община Черноочене; Землище с. Габрово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		трасе на въжена линия
	технологична просека		проектиран автомобилен път
	посока на извоз		граница на подогдел
	короядно платно		котел

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 30 %

Втори вид сеч / интензивност %

2.Площ на подотдела 11,4 ха Размер на сечището 11,4 ха

3. Състав по план/програма **зб10бл срлп бк**, действителен: **зб10бл срлп бк**.
4. Запас на 1 ха: с клони **72** куб.м/ха, без клони **65** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **18** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **195** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	зб			дърв. вид категория	зб	Др.изд.			вършина
едра				дребна					
средна				дърва	195				

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние 100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, серпанти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **извън зона**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга, на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младияка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № !.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: