

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...12,1...ха Размер на сечището.....12,1..... ха
3. Състав по план/програма.....бл7, цр3..., действителен...бл7, цр3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...117...куб.м/ха, без клони ...107.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 56.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бл				дърв. вид категория	Бл	Цр					
едра					дребна							вършина
средна	1				дърва	106	83					

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл7,цр3, възраст-3г., ср.височина 0,3м.
9. Средно извозно разстояние ...100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на повяляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: Изсичане на нежелания подлес.....

.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...5,1...ха Размер на сечището.....4,1..... ха
3. Състав по план/програма.....бл7, цр3..., действителен...бл7, цр3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...84...куб.м/ха, без клони ...76.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 56.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория	Бл	Цр					
едра						дребна							вър-
средна						дърва	30	26					шина

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл7,цр3, възраст-5г., ср.височина 0,2м.
9. Средно извозно разстояние ...100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 150м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на повяляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: Изсичане на нежелания подлес.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: т.л. Ерол Раиф

/име, фамилия, / подпис:

дата: 30.05.2018г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 1 от НСГ

Одобрил: инж. Боян Павлов

име, фамилия, / подпис:

дата: 30.05.2018г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....505.....подотдел.....б.....

На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /потъква се само за държавни гори/

Община; Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
-----	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
=====	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	технологична просека	==+==+==	проектиран автомобилен път
~~~~~	граница на подотдел	→	посока на извоз
≡	немаркирана част	○	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...24,7...ха Размер на сечището.....24,7..... ха
3. Състав по план/програма.....бл10, пр, здб..., действителен..бл10,пр,зdB.....
5. Запас на 1 ха: с клони...108...куб.м/ха, без клони ...98.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 370.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бл					дърв. вид категория	Бл	Цр					
едра						дребна							вър-
средна	1					дърва	216	153					шина

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл10, възраст-5г., ср.височина 0,5м.Издънков-кгбр10, възраст-5г, ср.височина-1м
9. Средно извозно разстояние ...100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на повяляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: Изсичане на нежелания подлес.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: т.л. Ерол Раиф

/име, фамилия, / подпис:

дата: 17.05.2018г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж. Боян Павлов

име, фамилия, / подпис:


дата: 17.05.2018г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел.....**504**.....подотдел.....**М**.....

На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /потъква се само за държавни гори/

Община; Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недржавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[blue line] граница на подотдел

[white box] немаркирана част

&gt;&gt;&gt;&gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+ + + + + проектиран автомобилен път

→ посока на извоз

○ котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....постепенно-котловинна, ...../ интензивност 25 %  
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%  
2. Площ на подотдела ...1,6...ха Размер на сечището.....1,6..... ха  
3. Състав по план/програма.....цр7, бл3..., действителен...цр7, бл3.....  
5. Запас на 1 ха: с клони...94...куб.м/ха, без клони ...86.....куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ...14...градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Цр | Бл |  |  |  |  |      |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|------|
| едра                   |  |  |  |  | дребна                 |    |    |  |  |  |  | вър- |
| средна                 |  |  |  |  | дърва                  | 24 | 14 |  |  |  |  | шина |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-цр8,бл2, възраст-4г., ср.височина 0,5м/0,2м.  
9. Средно извозно разстояние ...50м.....;  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитуты, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
.....  
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
.....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваление на дърветата.  
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.  
11. Други указания: .....  
.....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....