

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна, .../ интензивност 25 %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...7,0...ха Размер на сечището.....7,0..... ха
3. Състав по план/програма. бл8, цр2, здб, гбр, тп, клн, мжд, действителен бл8, цр2, здб, гбр, тп, клн, мжд
5. Запас на 1 ха: с клони...76...куб.м/ха, без клони ...68.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 145.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория					дърв. вид категория	Бл	Цр	Гбр			
едра					дребна						вър-
средна					дърва	110	34	1			шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл7, цр3 възраст-5г., ср. височина 0,3м/0,6м.
9. Средно извозно разстояние ...100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) BG 0001032, BG 0002013, местообитание 91M0.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 550м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на повяляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно-котловинна, .../ интензивност 25 %
Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела ...11,0...ха Размер на сечището.....11,0..... ха
3. Състав по план/програма.бл8, цр2,зб,гбр,тп,клн,мжд, действителен бл8, цр2,зб,гбр,тп,клн,мжд
5. Запас на 1 ха: с клони...75...куб.м/ха, без клони ...68.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 258.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория	Бл	Цр	Гбр			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	176	78	41			шина

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл7,цр3 възраст-5г., ср.височина 0,2м/0,4м.
9. Средно извозно разстояние ...100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сериалити, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водооградни зони, биологично разнообразие и др.) BG 0001032, BG 0002013, местообитание 91M0.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на повалине на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания:
.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: