

Христо Георгиев

дата: 10.10.1991, 

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5769/13.04.15г.

/име, фамилия/, подпись:

№ и дата на удостоверението за упражняване на
заслужаваща доверие практика: 12049 / 17.7.2017 г.

лесовъдска практика. 12940 / 17.7.2017 г.

след "05" подотдел "е"


На ТП ДГС/ДЛС Клисура */попълва се само за държавни гори/*

Община Карлово; Землище гр. Клисура;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

M 1:10000



± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
---------	---

съществуващ автомобилен път

 място за отпадъци

$\epsilon \rightarrow 0$

ствуващата автомобилна път

▲▲▲ **временен склад**

XXXXXX XXXX HQ DT MOHU

III+III+III+III проектиран автомобил

7-04 02174

→ - ПОСЛКА № 43602

ието/имота, съществуващите и проектирани временни горски

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта групово-постепенна / интензивност ... 25 ... %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 0.5 ха Размер на сечището 0.5 ха
 3. Състав по план/програма... бк10, бк10, бк10,..., действителен бк10, бк10, бк10,...
 4.5. Запас на 1 ха: с клони 400 куб.м/ха, без клони 350 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 33 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 45 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бк10				дърв. вид категория	бк10				Отпад-1
едра	20				дребна	-				вър-
средна	-				дърва	25				шина 3

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие... бк10
 9. Средно извозно разстояние 100 м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водооайни зони, биологично разнообразие и др Насаждението в подотдела попада в обхвата на националната екологична мрежа „Натура 2000“, като попада в границите на две припокриващи се защитени зони/33/ Защитена зона „Средна гора“/ BG0001389/ съгласно директива 92/43/ЕЕС/за местообитанията/ и защитена зона „Средна гора“/BG0002054/ съгласно директива 79/409/ЕЕС/ за птиците./и гори с висока консервационна стойност /ГВКС/ в зоните на защита: ВСК2-Гори формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилie. ВКС3 –Гори представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми/Г1.69 природни местообитания с категория „потенциално застрашено местообитание“, включени в Червената книга на Р. Б-я, том 3; Г1.6932/6933 с подтип мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви /асоциация /"потенциално застрашени местообитания „ Червена книга на Р. Б-я 3-ти том/ ВКС4.2 гори с решаващо значение за регулиране на водния отток, ВКС4.3 гори с решаващо противоерозионно значение. Местообитание 9130.

Стръмни и каменливи терени..

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензиномоторен трион, като разкриването и кастренето на отсечените стъбла ще става в сечището, там където е невъзможно на временен склад.....
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... специализиран горски трактор с двама работника на, цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени/сортименти изцяло натоварени като технологичната дървесина и дървата за огрев ще се извозват с нает обоз на самар.....
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: ... не се предвиждат ... бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки не се предвиждат.....бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Внимателно да се подбира посоката на повале на стъблата, така че да се запазват оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. При извоза на дървесина да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета, като за целта се използват саморъчно направени прегради. Да не се извозват дървета през възобновителните участъци. Ограничаване на повредите върху оставащите на корен дървета и възобновяването:
- Извозът на отсечена дървесина се извършва само на секции;
- Не са допустими повреди на повече от 2% по брой от оставащите на корен дървета и подраства при сечта и извоза в съответния обект.
10. Начини за почистване на сечището едновременно с извеждането на сечта, като вършината се събира на купчини, извън възобновителните участъци с наличие на младияк/или подраст.
11. Други указания: да се сечат само маркирани за сеч дървета, да не се допуска висока сеч, сечището да бъде обозначено с предупредителни табели по образец. Почистване на отпадъците:
- Отпадъците, при горскостопанските дейности се събират в найлонови или книжни чували от горските работници в определените места за отпадъци.
- забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на третиране на отпадъците.
Зареждане на машини с гориво:
- Използват се само специализирани туби за транспорт и зареждане с масло и гориво на моторни триони
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
- Всички работещи лица в обекта имат валидни трудови договори регистрирани в бюрата по труда;
- За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;
- На работниците в обекта се предоставя защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценката на риска за съответната работна позиция и то се използва;
- Минимални изисквания за защитно оборудване и лични предпазни средства:
1. Оператор на моторен трион – каска, антифони, протектор за очи, защитен панталон / гамаши, защитно яке, обувки с метално бомбе и ръкавици;
2. Тракторист - каска, антифони, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална жилетка;
3. Общ работник / Извозвач с коне - каска, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална жилетка;
- Работниците са инструктирани от работодателя си по отношение на безопасни и здравословни условия на труд;
На работещите в обекта е извършен инструктаж за минималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на дърводобивната дейност в съответствие с „Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите“ 2007, както и за специфичните трудови рискове в обекта.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: