Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Кр. Ил. Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36 84/2007,14

Одобрил:.....
инж. Петър Ванчев - ст. лес.
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3068/20.02.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1.

За добив на дървесина от ~~отдел~~.....260.....подотдел.....1.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кочериново.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кочериново; Землище .....Кочериново.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна сеч...../ интензивност 100..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ..12.7..ха Размер на сечището...0.7..... ха
3. Състав по план/програма...Бор Сто Смр 1/..., действителен……
5. Запас на 1 ха: с клони..589.....куб.м/ха , без клони 515.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....300.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор					дърв. вид / категория	Бор						
едра	263					дребна	1					вър-	
средна	28					дърва	8					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……..
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ВКС2 Натура 2000 зона защитена територия хабитати

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ВМТ..... което кастренето ще..... ....става в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животно ска тяга Извозът ще става по сортименти..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). с влачене ……не по терена.....
……,……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Запазените дървета ще се огъват от короните.....
10. Начини за почистване на сечището Остатъците ще се събират на купчини.....
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Димитър Близнев
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 07.11.17 г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 38 / 21.07.11


Одобрил:
инж. Недко Вангелов, зам. нач.
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 13.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3000 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"268"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **гр. Ракитово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
======	съществуващ автомобилен път
	технологична просека
О	Място за ГСМ
» » » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	временен склад
xxxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	Сухо място

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Санитарно... / интензивност 100%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 3.9 ха Размер на сечището...0,2... ха
3. Състав по план/програма ...5Бор Ела Бук/... действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 177 куб.м/ха , без клони 147 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....72.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор					дърв. вид / категория	Бор						
едра	55					дребна						вър-шина	8
средна	6					дърва	11						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

9. Средно извозно разстояние ..200 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВЕС 2 Натура 2000 защитена зона Хабитат

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ТМТ... Като... Кастренето ще... стане... в... сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинско... тяго... на... сортименти... с... влачене... по... терена...
на (цели стъбла, дъпли/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Здравите... дървета... да... се... пощадят... от... повреди...
10. Начини за почистване на сечището ...Отпадъците... се... събират... на... купчини...
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Боешев
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 07.11.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 392/2007 11


Одобрил: инж. Петър Вачев - ЗПОМ, ЦУ
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 13.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3068/30.07.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"270"** подотдел **"б"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **гр. Ракитово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
	съществуващ автомобилен път
	технологична просека
	Мера на ГСМ
»»»»»»	проектирани трактирни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад
xxxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	Сухо лепо

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 100%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 22.6 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма .....
5. Запас на 1 ха: с клони 520 куб.м/ха , без клони 468 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....156.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бобор					дърв. вид / категория	Бобор						
едра	100					дребна	—					връшина	
средна	11					дърва	45						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 700 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BKC2 НАТУРА 2000 зонитетно зона хабитати

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ, като кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга на секции с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Здравите дървета да се пазят от повреждане
10. Начини за почистване на сечището Отпадъците да се събират в купчини
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

GISExplorer