

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия./ подпис:

дата: 25.04.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

Одобрил: инж. Б. Спасов

име, фамилия./ подпис:

дата: 26.04.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5609/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 93 подотдел д


На ТП ДГС - Първомай

/попълва се само за държавни гори/

Община Първомай ; Землище с. Буково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

→ Посока на извоз

⊙ Място за отпадаци

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

□

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Постепенно котловинна**

/ интензивност **20** %

Втори вид сеч .....

/ интензивност .....%

2. Площ на подотдела **8,6** ха Размер на сечището **8,6** ха

3. Състав по план/програма – **бл7,зб3,мжд-, срлп-действителен – бл7,зб3,мжд,ли,пкл,кгбр**

5. Запас на 1 ха: с клони **131** куб.м/ха, без клони **119** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **10** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **248** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бл | зб |  | дърв. вид<br>категория | бл  | зб | мжд | кгбр | ли | пкл |  | вър-<br>шина |
|------------------------|----|----|--|------------------------|-----|----|-----|------|----|-----|--|--------------|
| едра                   | 1  | 3  |  | дребна                 |     |    |     |      |    |     |  |              |
| средна                 | 23 | 12 |  | дърва                  | 137 | 58 | 4   | 4    | 2  | 4   |  | 18           |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – **няма наличен**

9. Средно извозно разстояние **200** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.*) **насаждението от отдел 93 д попада в защитена зона по Натура 2000 BG 0001031 Защитена зона „Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **моторен трион, кастренето и разкроиването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – животинска сила **тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **бр.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата –

При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на повяляне. При сечта и извоза да се опазва подраства и почвата от повреди.

10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**

11. Други указания: Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели, да се почистват водостоци от останки от вършина и дървесина. Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 25.04.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

Одобрил: инж. Б. Спасов

име, фамилия/ подпис: .....

дата: 26.04.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5609/23.02.2012

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 93 подотдел в


На ТП ДГС - Първомай

/потъква се само за държавни гори/

Община Първомай ; Землище с. Буково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

→ Посока на извоз

○ Място за отпадаци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— граница с землищния имот

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Постепенно котловинна**

/ интензивност **25 %**

Втори вид сеч

/ интензивност%

2. Площ на подотдела **1,1** ха Размер на сечището **1,1** ха

3. Състав по план/програма – **бл10** действителен – **бл10**

5. Запас на 1 ха: с клони **118** куб.м/ха, без клони **109** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **12** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **36** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бл | | | | дърв. вид
категория | бл | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---|
| едра | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | 11 | | | | дърва | 25 | | | | | | | | | | | | вър-
шина | 3 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - **няма наличен**

9. Средно извозно разстояние **100** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **насаждението от отдел 93 в попада в защитена зона по Натура 2000 BG 0001031 Защитена зона „Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкроиването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – животинска сила тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, Сортименти от 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти **дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. Сортименти 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **бр.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата –

При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средсва по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на повяляне. При сечта и извоза да се опазва подраства и почвата от повреди.

10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**

11. Други указания: Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели, да се почистват водостоци от останки от вършина и дървесина. Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Хр. Бахчеванов

/име, фамилия/ подпис:

дата: 13.09.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7722/10.09.2012

Одобрил: инж. Б. Спасов

име, фамилия/ подпис:

дата: 26.09.2018г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5609/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 93 подотдел а


На ТП ДГС - Първомай

/потъква се само за държавни гори/

Община Първомай ; Землище с. Буково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

→ Посока на извоз

☉ Място за отпадаци

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

— граница с Гастна гора

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **Постепенно котловинна**

/ интензивност **20 %**

Втори вид сеч .....

/ интензивност .....%

2. Площ на подотдела **10,8 ха** Размер на сечището **10,8 ха**

3. Състав по план/програма – **бл9,зб1,кгбр10** действителен – **бл9,зб1**

5. Запас на 1 ха: с клони **146** куб.м/ха, без клони **133** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **8** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **291** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бл | збб |  |  | дърв. вид<br>категория | бл  | збб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вър-<br>шина |
|------------------------|----|-----|--|--|------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| едра                   | 4  | 1   |  |  | дребна                 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| средна                 | 36 | 5   |  |  | дърва                  | 223 | 22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22           |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - **няма наличен**

9. Средно извозно разстояние **150 м**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) **насаждението от отдел 93 а попада в защитена зона по Natura 2000 BG 0001031 Защитена зона „Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **моторен трион, кастренето и разкриването на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с — животинска сила тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени, Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти **дърва и тех. дървесина изцяло натоварени на самар. Сортименти от 2 и 3 кл. с колесар/влачка с влачене по терена**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:.....

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **бр.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата –

При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на повяляне. При сечта и извоза да се опазва подраства и почвата от повреди.

10. Начини за почистване на сечището: **събиране на вършината на купчини в сечището**

11. Други указания: **Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели, да се почистват водостоци от останки от вършина и дървесина. Да не се допуска висока сеч. Да се спазва наредба № 8 за сечите в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....