Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж. Мариана Чукалова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.09.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г.**

Одобрил:
инж. Мариана Чукалова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **8304/06.11.2012 г**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **347** подотдел **н**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **с. Манастир**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ТРАСЕ НА БАРИЕРНА ПРЕГР.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Техническа – бариерна преграда по чл. 36 ал. 1 т. 2 от НСГ** / интензивност **100 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела **2,3** ха Размер на сечището **0,1** ха
3. Състав по план/програма **см 9; бк 1; ела** 4. действителен **см 9; бк 1; ела**
5. Запас на 1 ха: с клони **404** куб.м/ха , без клони **357** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **17** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **48** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела	бк	дърв. вид / категория	см	ела	бк	См, ела, бк	
едра	23	1	0	дребна	2	0	0	вършина	14
средна	3	0	0	дърва	6	0	13		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта ---------- (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
9.Средно извозно разстояние **100** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, BG 0002073/Добростан/ местообитание 9410.**

Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада в : ВКС 1.1; ВКС 1.2; ВКС.1.3; ВКС 2; ВКС 3; Наличие на ВКС да се спазват указанията за стопанисване и мерките за опазване, съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение №3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на поваленитe дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез **ръчно спускане и животинска сила под формата на сортименти и специализиран трактор с лебедка само в обхвата на просеката и указаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязян на един от отрезите обем на всяка секция.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **…..** бр.
допустимо разстояние между просеките **……** м., дължина **……** м., широчина **……** м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на просеката в насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от оставащи на корен дървета. Добитата дървесина да се извозва само в обхвата на просеката или по съществуващи извозни пътища.**
10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране на вършината и остатъците и изнасянето им извън сечището-просеката с цел почистване на всички горими материали. Вършината да се изнася отстрани по дължината на просеката. чрез събиране на купчини с диаметър до 1,5 м.**
11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ. Наличие на ВКС да се спазват указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош, подробно посочени в Приложение №3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:…….. /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……..
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Емил Топалов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: **29.07.2020 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **348** подотдел **Щ**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Манастир**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Групово – постепенна**

Втори вид сеч …… / интензивност **25%**

2. Площ на подотдела **2,6** ха Размер на сечището **2,6** ха …… / интензивност …….%

3. Състав по план/програма **См 6, Бб 4** ; 4. действителен **См 6, Бб 4**

5. Запас на 1 ха: с клони **496** куб.м/ха , без клони **433** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **26** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **162** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бб		дърв. вид / категория	См	Бб		См, Бб,	
едра	68	37		дребна	1	0		вършина	71
средна	13	6		дърва	22	15			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **См 10, А-20, Н-2 м ;пълн. 0,2; Ела, Бк** (състав, възраст, средна височина, % на покритие) . 9.Средно извозно разстояние **200** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, местообитание 9410. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада ВКС 1.1; ВКС 1.2; ВКС 1.3; ВКС 2; ВКС 3; Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на поваленитe дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез въжена линия под формата на сортименти по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: **6** бр.

допустимо разстояние между просеките **60** м., дължина **200** м., широчина **4** м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**

10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране вършината на купчини в сечището извън местата с наличен подраст, така че купчините да не са в контакт с оставащите на корен дървета.**

11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ. Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Емил Топалов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: **29.07.2020 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **348** подотдел **Я**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Манастир**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Групово – постепенна**

Втори вид сеч ……/ интензивност **25%**

2. Площ на подотдела **0,9** ха Размер на сечището **0,9** ха ……/ интензивност …….%

3. Състав по план/програма **См 9, Бб 1, Бк, Ела** ; 4. действителен **См 9, Бб 1, Бк, Ела**

5. Запас на 1 ха: с клони **522** куб.м/ха , без клони **471** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **35** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **87** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бб		дърв. вид / категория	См	Бб		См, Бб,	
едра	51	12		дребна	0	0		върша	20
средна	4	2		дърва	16	2			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **См 9, А-30, Н-6 м ; D-6 см пълн. 0,4; Бб 1 См 9, А-10, Н-1 м ; пълн. 0,2; Бб 1** (състав, възраст, средна височина, % на покритие) . 9.Средно извозно разстояние **150** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, местообитание 9410. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада ВКС 1.1; ВКС 1.2; ВКС 1.3; ВКС 2; ВКС 3; ВКС 4.3; Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез ръчно спускане, животинска сила и/или въжена линия под формата на сортименти по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…….

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: **3** бр.

допустимо разстояние между просеките **60** м., дължина **150** м., широчина **4** м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**

10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране върша на купчини в сечището извън местата с наличен подраст, така че купчините да не са в контакт с оставащите на корен дървета.**

11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ. Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Емил Топалов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: **29.07.2020 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6120/26.03.2012 г.**

Одобрил
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **348** подотдел **П1**
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки */попълва се само за държавни гори/*
Община **град Лъки**; Землище **село Манастир**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Групово – постепенна** / интензивност **25%**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2. Площ на подотдела **1,3** ха Размер на сечището **1,3** ха

3. Състав по план/програма **См 6, Бб 4** ; 4. действителен **См 6, Бб 4**

5. Запас на 1 ха: с клони **492** куб.м/ха , без клони **433** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **26** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **123** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бб		дърв. вид / категория	См	Бб		См, Бб,	
едра	51	18		дребна	0	0		върша	28
средна	11	3		дърва	29	11			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **См10, А-20, Н-2 м ; пълн. 0,2; Ела, Бк** (състав, възраст, средна височина, % на покритие) . 9.Средно извозно разстояние **150** м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, местообитание 9410. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада ВКС 1.1.; ВКС 1.2;ВКС 2; ВКС 1.3; ВКС 2; ВКС 3; Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **чрез въжена линия под формата на сортименти с дължина до 5м. по оказаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: **2** бр.

допустимо разстояние между просеките **60** м., дължина **150** м., широчина **4** м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**

10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране върша на купчини в сечището извън местата с наличен подраст, така че купчините да не са в контакт с оставащите на корен дървета.**

11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ. Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……