

Изготвил:

Рудан Мабак

/име, фамилия,/ подпис:

[Signature]

дата: 08-10-16г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: № 6046/25-06-12г.

Одобрил:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

[Signature]

име, фамилия,/ подпис:

дат. 08-10-16г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: № 2483/23-02-12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел.....

130

подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС.....

Барава

/потъла се само за държавни гори/

Община.....


Бабаки

; Землище.....

Фотелиева

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

/потъла се само за недържавни гори/



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

▲ ▲ ▲ място за сеча на

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

■ ■ ■ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

■ НАСАЖЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане ..... / интензивност 25%.

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 2,1 ха Размер на сечището 2,1 ха

3. Състав по план/програма: в.м. 4, в.м. 3, действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони .....куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ...21°...градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина .....2.4 м<sup>3</sup>...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | сноп | сноп |  |  | дърв. вид категория | сноп | сноп |  |  |  |         |
|---------------------|------|------|--|--|---------------------|------|------|--|--|--|---------|
| едра                | -    | -    |  |  | дребна              | 4    | 2    |  |  |  | вършина |
| средна              | 4    | 4    |  |  | дърва               | 6    | 1    |  |  |  |         |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....2.....

9. Средно извозно разстояние ..1600 м..;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1:1.7  
ВКС 4:2

ВКС - 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторни триони.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....м.к. Ботевска.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....и сепаратори, сепаратори.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....не се извършва.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .....Правилно.....

10. Начини за почистване на сечището .....сепаратори на отпадъци в кюпери.....

11. Други указания: .....Да не се извършва сечта.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Сунис Мабак

/име, фамилия, подпис: Сунис Мабак

дата: 29.01.16 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1:6646/25-06125

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Сунис Мабак

име, фамилия, подпис: Сунис Мабак

дата: 29.01.16 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 1:2458/83-02-121

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 136.....подотдел 34.....

На ТП ДГС/ДЛС Борово...../потъква се само за държавни гори/

Община Бабак.....; Землище с.....Чабаново.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Δ Δ Δ схема на ГСМ и обглед

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

..... Насаждения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане в габелна група / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 4.2 ха Размер на сечището 4.0 ха
 3. Състав по план/програма сч-5, д. дър-5, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клонови 1463 куб.м/ха, без клонови куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 18° градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 45 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | счр | д. дър | | | дърв. вид категория | счр | д. дър | | | | |
|---------------------|-----|--------|--|--|---------------------|-----|--------|--|--|--|------|
| едра | 1 | 2 | | | дребна | 2 | 6 | | | | вър- |
| средна | 19 | 25 | | | дърва | 5 | 15 | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ВКС-1:1:4, ВКС-2, ВКС-4:2
 9. Средно извозно разстояние 500м
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС-1:1:4, ВКС-2, ВКС-4:2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с. мобилни, тримони
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с м. вобленска
вила по сервитути и
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно поставяне при сечта. Максимална отзвук на падане
 10. Начини за почистване на сечището събиране на отпадъци в купчини
 11. Други указания: Всичко се извършва в строг съгласие с правилника за горите
и каньони
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: тех. Музафер Догое
Горски стражар
 /име, фамилия/ подпис:
 дата: 31.08.16г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: № 3970/12.08.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
 Одобрил: инж. Иванди Иорданов
Директор ТП ДГ
 име, фамилия/ подпис:
 дата: 01.03.17г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: № 3953/13.02.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 241 подотдел В "
 На ТП ДГС/ДЛС "Борово" /попълва се само за държавни гори/
 Община Батак; Землище Фретичново;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | |
|---|---|---|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+==+== | проектиран автомобилен път |
| | <u>насаждение</u> | | <u>ГСМ</u> |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 1.3 ха. Размер на сечището 1.3 ха
 3. Състав по план/програма Б.Б. 10 чл.к. , действителен Б.Б. 10 чл.к.
 5. Запас на 1 ха: с клони 125 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 50 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|--|--|--|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид категория | <u>Б.Б.</u> | | | | | дърв. вид категория | <u>Б.Б.</u> | | | | | | |
| едра | <u>1</u> | | | | | дребна | <u>10</u> | | | | | | вър- |
| средна | <u>13</u> | | | | | дърва | <u>26</u> | | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Вкс 1.1.4, Вкс 4.2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
жиботиксиса сила - на самар и на секцион
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо, ще се използват старите съществуващи складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Повишаване в правилна посока, извозване на материал по

10. Начини за почистване на сечището Собиране на опада на кучешки погичи

11. Други указания: При сечта, извоза и разпирането да не се задръжват канавки и вадки, тегания, боладки, материал

да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: № 1 /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: г-н. Иван Узун

г-н. Иван Узун

/име, фамилия/ подпис:

дата: 11.10.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 185888/23.02.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: г-н. Младен Младенов

Младен Младенов

име, фамилия/ подпис:

дата: 01.09.12 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 185888/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел... 257 подотдел... Б

На ТП ДГС/ДЛС... Борова /потътва се само за държавни гори/

Община... Базик; Землище... Фрезиново

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

ГЕМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ..... / интензивност 10%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
 2. Площ на подотдела ... 12 ха Размер на сечището ... 12 ха  
 3. Състав по план/програма ... см. вж. б.б. 2 ..., действителен ... см. вж. б.б. 2 ...  
 5. Запас на 1 ха: с клоно ... 133 куб. м/ха, без клоно ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ... 6 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 40 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | см | б.б. | дърв. вид<br>категория | см | б.б. | дърв. вид<br>категория | см | б.б. | дърв. вид<br>категория | см | б.б. | дърв. вид<br>категория | см | б.б. | дърв. вид<br>категория | см | б.б. |
|------------------------|----|------|------------------------|----|------|------------------------|----|------|------------------------|----|------|------------------------|----|------|------------------------|----|------|
| едра                   | -  | -    | дребна                 | -  | -    | едра                   | -  | -    | дребна                 | -  | -    | едра                   | -  | -    | дребна                 | -  | -    |
| средна                 | 2  | 1    | дърва                  | 2  | 2    | средна                 | 2  | 1    | дърва                  | 2  | 2    | средна                 | 2  | 1    | дърва                  | 2  | 2    |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 .....

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

Вкс 1.4, Вкс 4.2, Вкс 2

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....  
механична сила, на самар или на  
нов сечищен с вилите по терена.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо, ще се използват стари съществуващи складове  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата поставени в правилна посока извозване на материал по трасирани  
 10. Начини за почистване на сечището собиране на отпада на кутри по пътя  
 11. Други указания: при сечта извоза на разширяването да не се извършват кативки и горни тетенки с отпадък материал.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** 12.1 ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: техн. Иван Узун  
Горски експерт  
Име, фамилия, подпис: Иван Узун  
Дата: 14.10.2016 г.  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 125888/13.02.2016 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ  
Одобрил: инж. Младен Маричанов  
Директор ТП ДГС/ДЛС  
Име, фамилия, подпис: Младен Маричанов  
Дата: 01.03.17 г.  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 125888/13.02.2016 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 264 ..... подотдел В  
На ТП ДГС/ДЛС Бургас ..... /потъпва се само за държавни гори/  
Община Бургас .....; Землище Фотинково .....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъпва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

гем

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Изготвил: тех. Музафер Доганов
горски стрелар
/име, фамилия./ подпис:
дата: 30.08.16.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: № 3970/13.08.2016.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил: инж. Гордан Горданов
директор ТП ДРБ "Борово"
име, фамилия./ подпис:
дата: 01.09.16.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: № 2453/27.02.2016.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел. 270 подотдел. "Ж"
На ТП ДГС/ДЛС "Борово" /потъпва се само за държавни гори/
Община Бярак; Землище Фединково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | |
|-------------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | —+—+—+— | проектиран автомобилен път |
| [Green Box] | насаждение | .. | Г.С.М. |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела ... 1.6 ... ха Размер на сечището ... 1.6 ... ха
 3. Състав по план/програма. Б.Б. 10 изк., действителен Б.Б. 10 изк.
 5. Запас на 1 ха: с клони. 225 ... куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... 21 ... градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 75 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Б.Б. | | | | | дърв. вид категория | Б.Б. | | | | | | |
|---------------------|------|--|--|--|--|---------------------|------|--|--|--|--|--|------|
| едра | 1 | | | | | дребна | 6 | | | | | | вър- |
| средна | 15 | | | | | дърва | 53 | | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 400;
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Вс 1.1.4, Вс 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
 Животинска сила - на самар и на секучи на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не е необходимо, ще се използват стари съществуващи складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Печалене в правилна посока, извозване на материал по тропиците
 10. Начини за почистване на сечището Собиране на отпадъци на хули и т.н.
 11. Други указания: При сечта, извоза и разпирането да не се задръжват каналки и водни течения с отпадъци и материали
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: № 1 /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: