


Изготвил:
 /име, фамилия/ подпис:
 дата: 30.03.16г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 5580/23.02.12г.

Одобрил:
 /име, фамилия/ подпис:
 дата: 01.03.17г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 2453/23.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел..... 198..... подотдел..... Н.....
 На ТП ДГС/ДЛС..... Борбю..... /потътва се само за държавни гори/
 Община..... Батак.....; Землище с..... Фотихово.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека



»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

• • • ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прореждане ..... / интензивност 20 %  
 2. Площ на подотдела 1.4 ха Размер на сечището 1.4 ха  
 3. Състав по план/програма 55 10 изх., действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони 136 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 39 лежаща маса, куб.м.

|                     |            |  |  |  |  |                     |           |  |  |  |  |  |         |
|---------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | <u>Б.5</u> |  |  |  |  | дърв. вид категория |           |  |  |  |  |  |         |
| едра                | <u>1</u>   |  |  |  |  | дребна              | <u>4</u>  |  |  |  |  |  | вършина |
| средна              | <u>4</u>   |  |  |  |  | дърва               | <u>31</u> |  |  |  |  |  |         |

8. Наличие и характеристика на подраства птели сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1.4, ВКС 4.2

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖЧВотинска трелачна смяла или самар или КТСР секатор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо ще се използват стари съществуващи складове  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата попадане в правилна посока  
 10. Начини за почистване на сечището сборяне на отпада на кутини  
 11. Други указания: при сечта и извоза да не се задръскват канални и водни течения  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: 1 /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Али Кехайов  
 /име, фамилия./ подпис: Али Кехайов  
 дата: 30.03.17.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5880 / 23.02.16г.

Одобрил: Иван Норман Норманов  
 име, фамилия./ подпис: Иван Норман Норманов  
 дата: 01.03.17г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 2453 / 23.02.16г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 200 ..... подотдел А .....  
 На ТП ДГС/ДЛС Барово ..... /потътва се само за държавни гори/  
 Община Батак .....; Землище г. Фргиново .....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потътва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|                                                                                     |                                         |                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища             |  | временен склад                           |
|  | съществуващ автомобилен път             |  | трасе на въжена линия                    |
|  | технологична просека                    |  | проектиран автомобилен път               |
|  | <u>Насаждение</u>                       |  | <u>Г.С.М.</u>                            |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Прорездане - сех надлески ..... / интензивност 2.5 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ... 2.0 ... ха Размер на сечището ... 2.0 ... ха  
 3. Състав по план/програма ... 88.8 см<sup>2</sup> ....., действителен ... 88.8 см<sup>2</sup> .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ... 183 ... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ... 17 ... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 125 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |     |    |  |  |  |  |           |    |    |  |  |  |  |  |       |  |
|-----------|-----|----|--|--|--|--|-----------|----|----|--|--|--|--|--|-------|--|
| дърв. вид |     |    |  |  |  |  | дърв. вид |    |    |  |  |  |  |  |       |  |
| категория | B.5 | C4 |  |  |  |  | категория |    |    |  |  |  |  |  |       |  |
| едра      | 5   | 1  |  |  |  |  | дребна    | 9  | 3  |  |  |  |  |  | вър-  |  |
| средна    | 9   | 4  |  |  |  |  | дърва     | 71 | 23 |  |  |  |  |  | -шина |  |

- 8.Наличие и характеристика на подраста птели сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждениято (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1.4, ВКС 4.2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Бензино моторен трион кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *живогинска телеферата след на къси секции с влакване по терена, изцяло натоварени*  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влакване по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *Не е необходимо, ще се използват стари складове - складове*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *Поправяне в правилна посока*
10. Начини за почистване на сечището *Стъбиране на отпадна на кряхти*
11. Други указания: *При сечта и извоза и разчистването да не се задържат качавки и водни течения*  
Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

/име, фамилия/ подпис:.....

дата: 11.10.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5.680/23.02.12г.

Одобрил:.....

име, фамилия/ подпис:.....

дата: 01.03.18 г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 2453/23.02.12г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..**

За добив на дървесина от отдел..... 201 .....подотдел..... 5

На ТП ДФС/ДЛС..... Борово ...../потъква се само за държавни гори/

Община..... Батак .....; Землище..... с. Фотиново .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Green shaded area] Насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

... ЛСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна сеч / интензивност 10 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 19.9 ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма , действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 159 куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 1.6 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 350 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | ББ | СМ | | | | дърв. вид
категория | | | | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|-----|--|--|--|------|--|
| едра | 2 | 66 | | | | дребна | 3 | 2 | | | | вър- | |
| средна | 25 | 66 | | | | дърва | 36 | 150 | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 дър. възраст 20 м. площ 0.2 вис. 3.0 м

9. Средно извозно разстояние 100 ;
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 4.4.4 ВКС 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Ръчно моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тегалница с 2-а на секции или самар на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не е необходимо ще се изградят стари съществуващи складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Пазване в правилна посока
 10. Начини за почистване на сечището да се събере отпадъка на кучешки
 11. Други указания: да не се добиват канавки и реки каранти
от отпадъците на дървета
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /потъпва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: техн. Иван Узун
горски строител
/име, фамилия/ подпис: Иван Узун
дата: 30.03.2012 г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 105888/30.03.2012 г.

Образен по чл. 53, ал. 6 от НСР
Одобрил: инж. Стефан Стефанов
Директор ТП ДГС "Борево"
име, фамилия/ подпис: Стефан Стефанов
дата: 01.03.12 г.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 105888/30.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 201 подотдел 14
На ТП ДГС/ДЛС "Борево" /потъпва се само за държавни гори/
Община Битак; Землище Орочинов;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

o o ..... ГЕМ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта прореждане в горите групи / интензивност 10 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 3.4 ха Размер на сечището 3.4 ха  
 3. Състав по план/програма смбизк, б.б.ч, действителен смбизк, б.б.ч  
 5. Запас на 1 ха: с клони 44.0 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 26.0 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 45.0 лежаща маса, куб.м.

|                     |           |             |  |  |  |                     |           |             |  |  |      |
|---------------------|-----------|-------------|--|--|--|---------------------|-----------|-------------|--|--|------|
| дърв. вид категория | <u>см</u> | <u>б.б.</u> |  |  |  | дърв. вид категория | <u>см</u> | <u>б.б.</u> |  |  |      |
| едра                | <u>7</u>  | <u>2</u>    |  |  |  | дребна              | <u>-</u>  | <u>-</u>    |  |  | вър- |
| средна "            | <u>9</u>  | <u>1</u>    |  |  |  | дърва               | <u>17</u> | <u>9</u>    |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100 .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

Вкс 11.4, Вкс 42

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична или на квм машини с вилни по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с вилаче по терена, изцяло натоварени) или на самар  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо, ще се използват съществуващи складове  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата побавяне в правилна посока, извозване на материала по транспортните  
 10. Начини за почистване на сечището сборище на отпадъци на терена  
 11. Други указания: при сечта извоза и разпирването да не се извършват канавки, а водни течения с отпадъци материални  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** 101 ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Горски сградар  
 /име, фамилия, / подпис: Горски сградар  
 дата: 30.08.2018 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 3940/18.08.2018 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСР  
 Одобрил: Миректор Т. Д. Димитров  
 /име, фамилия, / подпис: Миректор Т. Д. Димитров  
 дата: 01.09.18 г.,  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 3940/18.08.2018 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел. 210.....подотдел. б.....  
 На ТП ДГС/ДЛС Борово...../попълва се само за държавни гори/  
 Община Базик.....; Землище Догинково.....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

|                   |                                         |             |                                          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| ± ± ± ±           | проектирани коларски вр. извозни пътища | > > > >     | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - -           | съществуващи извозни пътища             | ▲ ▲ ▲       | временен склад                           |
| = = = =           | съществуващ автомобилен път             | x x x x x   | трасе на въжена линия                    |
| ~ ~ ~ ~           | технологична просека                    | = + = + = + | проектиран автомобилен път               |
| <u>насаждение</u> |                                         | . . .       | <u>гем</u>                               |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... изборно ..... / интензивност 85 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... 4,8 ха Размер на сечището ..... 4,8 ха  
 3. Състав по план/програма ..... 8.5. Ю изк. ..... действителен ..... 8.5. Ю изк. .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 16,9 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 28 ..... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 206 ..... лежаща маса, куб.м.

|                     |             |  |  |  |                     |             |  |  |  |  |  |      |  |
|---------------------|-------------|--|--|--|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид категория | <u>8.5.</u> |  |  |  | дърв. вид категория | <u>8.5.</u> |  |  |  |  |  |      |  |
| едра                | <u>4</u>    |  |  |  | дребна              | <u>20</u>   |  |  |  |  |  | вър- |  |
| средна              | <u>82</u>   |  |  |  | дърва               | <u>100</u>  |  |  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... 500 .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

Вкс 42

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....  
механична елва - на сандар и на секции  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо, ще се използват стари съществуващи складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Повалените в правилна посока, извозват се материално по трасирани

10. Начини за почистване на сечището свирване на отпада на кучици и почистване

11. Други указания: При сечта, извоза и разтоварването не се извършват кативни и въжни тегления с отпадни материали.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** 18.1 ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....