

Изготвил: гор. страна

Мехмед Метев


/име, фамилия, /подпис: Метевдата: 28.07.16 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5890/23.02.2016Одобрил: Мехмед Метевиме, фамилия, /подпис: Метевдата: 12.12.2016 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел: 80.....подотдел: БНа ТП ДРС/ДЛС: БОРОВО...../потътва се само за държавни гори/Община: Батик.....; Землище: Батик.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

... .. гем, отпораучи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пропусъчна ..... / интензивност ..... 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... 0.9 ха Размер на сечището ..... 0.9 ха  
 3. Състав по план/програма ..... 85.10.3.3 ..... действителен ..... 85.10  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 170 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 32 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 38 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |           |  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | <u>85</u> |  |  |  |  | дърв. вид | <u>85</u> |  |  |  |  |  |  |      |  |
| категория |           |  |  |  |  | категория |           |  |  |  |  |  |  |      |  |
| едра      | <u>8</u>  |  |  |  |  | дребна    | <u>3</u>  |  |  |  |  |  |  | вър- |  |
| средна    |           |  |  |  |  | дърва     | <u>88</u> |  |  |  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... 150 .....;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) БКС 2 ВКС 1:1:4 ВКС 4:1:3

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион ..... с ..... искусствено ..... 6 ..... сечища .....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... моторни сечища .....  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... 500 м. ширина ..... 4 м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... брой 0,1 ха .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .....  
 10. Начини за почистване на сечището ..... сечище откъсване .....  
 11. Други указания: ..... да не се извършва качване и рязане на дървета с отпадъци .....  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Мехмед Исмаел/име, фамилия, подпис: Мехмед Исмаелдата: 28.07.12.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5890/23.02.2012г.Одобрил: Михаил Георгиевиме, фамилия, подпис: Михаил Георгиевдата: 19.08.2012г.№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2593/23.02.2012г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**За добив на дървесина от отдел: 20 ..... подотдел: В .....На ТП ДФС/ДЛС: Боросло ..... /потъква се само за държавни гори/Община: Бяряк .....; Землище: Фотчево .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждението

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

• • • • • ГСМ, отпадоци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробурки / интензивност 15%
 Втори вид сеч / интензивност%
 2. Площ на подотдела 2.7 ха Размер на сечището 2.7 ха
 3. Състав по план/програма БТ 10 , действителен БТ 10
 5. Запас на 1 ха: с клони 300 куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 22 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 108 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | <u>БТ</u> | <u>СМ</u> | | | | дърв. вид категория | <u>БТ</u> | <u>СМ</u> | | | | | |
| едра | <u>32</u> | <u>1</u> | | | | дребна | <u>2</u> | <u>-</u> | | | | | вършина |
| средна | <u>22</u> | <u>-</u> | | | | дърва | <u>50</u> | <u>1</u> | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 СМ 10 ед. 15 год. нап. 0.3 1-1.5

9. Средно извозно разстояние 100

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
 ВКС 2 ВКС 1:1:4 ВКС 4:2:3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион с кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторни
 с мас на дълги и къси сечути
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 с влачане по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на с необходимостта
 използват скритите временни складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 Повеление в прав-лението насоката и извоз от обозначените места
 10. Начини за почистване на сечището сачуване
 11. Други указания: Дългосе защитата и резни
 с м
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: *Горсконачалник*

Мехмед Асенов

/име, фамилия./ подпис:

дата: 20.02.16 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5890/23.02.2016

Одобрил: *Иван Петров*

име, фамилия./ подпис:

дата: 19.02.2016 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5890/23.02.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел: 20 подотдел: 1

На ТП ДФЕ/ДЛС: БОРОВО /потътва се само за държавни гори/

Община: Габриков; Землище: Габриково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

[Green line] насаждението

[Hatched area] - изметати дървоостенни зони

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

[Red dots] ГСМ, отпразуи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *професионален* ..... / интензивност *25* %  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела *0.6* ха Размер на сечището *0.6* ха  
3. Състав по план/програма *80* %, действителен *85.9* %  
5. Запас на 1 ха: с клони *80* куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена *18* градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *2* ..... лежаща маса, куб.м.

|                     |           |  |  |  |  |                     |           |  |  |  |  |  |      |
|---------------------|-----------|--|--|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид категория | <i>85</i> |  |  |  |  | дърв. вид категория | <i>85</i> |  |  |  |  |  |      |
| едра                | <i>-</i>  |  |  |  |  | дребна              | <i>-</i>  |  |  |  |  |  | вър- |
| средна              | <i>-</i>  |  |  |  |  | дърва               | <i>2</i>  |  |  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние *50* .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *ВКС 2 ВКС 1:1:4 ВКС 4:2:3*

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион с кастрене в сечището*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *механизирана* .....  
..... *не с самия път е влачен моторен кастрен с лесен трион сечти* .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
..... *изцяло натоварени* .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *не се изграждат ще се използват старите складове* .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата *Побяване в горните части - избор от обгорелите места* .....

10. Начини за почистване на сечището *сборът етаж в кучища* .....

11. Други указания: *Дърв. не се извозват на кастрен - лесен кастрен с сечти М-1* .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: г-р. Страня/име, фамилия, подпис: Мехмед Мехмеддата: 11.07.16 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 6890/23.02.2011Одобрил: им. Илханиме, фамилия, подпис: Илхандата: 11.07.2016 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 203/23.02.12

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел: 20 ..... подотдел: 3 .....На ТП ДРС/ДЛС: Бораво ..... /потъва се само за държавни гори/Община: Бяра .....; Землище: Жотнево .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

лесен план

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

... ГСМ, отпадане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропорционна / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха
 3. Състав по план/програма ББ 10 , действителен ББ 10
 5. Запас на 1 ха: с клони 190 куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 21 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 29 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | <u>ББ</u> | | | | | дърв. вид
категория | <u>ББ</u> | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|--|--|--|------------------------|-----------|--|--|--|--|------|--|
| едра | <u>7</u> | | | | | дребна | <u>2</u> | | | | | вър- | |
| средна | <u>6</u> | | | | | дърва | <u>21</u> | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС-2 ВКС 1:1.4 ВКС 4:2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион с кастрене в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с исполвателски съюз
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 в влачене по терена чал извоза извозен
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е предвидено
 по време на сечището временни складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 по време на сечището
 10. Начини за почистване на сечището с трион отпази в сечището
 11. Други указания: да не се извършват извози и разетки
 а отпази м-л
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Длч. Е.О.Ф.х.....

/име, фамилия, подпис:.....

дата: 10.08.16 г.,.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5450/23.02.2016

Одобрил:.....

им.ч. Мора.м. Гърданча.....

име, фамилия, подпис:.....

дата: 10.08.16 г.,.....

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2453/23.02.2016

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 49 подотдел.....

На ТП ДРС/ДЛС..... /потътва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— НАСАЖДЕНИЕ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX гресе или въжена линия

— проектиран автомобилен път

— РСИ, отпараси

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прорендане / интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 11.0 ха Размер на сечището 11.0 ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 319 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 300 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | сч | б.б | | | дърв. вид | сч | б.б | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|------------|-----------|--|--|------|
| категория | | | | | категория | | | | | |
| едра | <u>18</u> | <u>1</u> | | | дребна | <u>4</u> | <u>1</u> | | | вър- |
| средна | <u>41</u> | <u>18</u> | | | дърва | <u>164</u> | <u>53</u> | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС-1.1.4, ВКС-4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.МТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
Ниводарска тегла на местна на самар
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 100 б.б. използване
старч временни складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
Побавяне в правилни посоки - извоз от одомашнен места

10. Начини за почистване на сечището

11. Други указания: Да се спазват правилата за държане на трион и ППБ
да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: М. Чока


/име, фамилия, подпис:

дата: 08.07.16г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5830/15.01.2014г.Одобрил: М. Моргачев

име, фамилия, подпис:

дата: 10.10.2016г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 24.53/23.02.2012г.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**За добив на дървесина от отдел. 4 подотдел. БНа ТП ДРС/ДЛС Б.О.Р.О.В.О. /потъква се само за държавни гори/Община Батак; Землище Ботчово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

насаждението

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

г.с.м., отпозауч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пропорционен ..... / интензивност 20%  
 2. Площ на подотдела ..... 2.4 ха Размер на сечището ..... 3.4 ха  
 3. Състав по план/програма ..... см 10 ..... , действителен ..... см 9.551  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 690 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 16 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 92 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | см | сб |  | дърв. вид категория | см | сб |  |  |  |      |
|---------------------|----|----|--|---------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра                | 7  | -  |  | дребна              | 4  | -  |  |  |  | вър- |
| средна              | 18 | -  |  | дърва               | 61 | 2  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... 300 .....

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
ВКС 2 ВКС 1:1:4 ВКС 4:9:3

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион ..... с кастрене .....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... меховици .....  
 на (цели стъбла, дълги/къси сечки, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... не е необходимо да се изграждат .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... дърветата в близост до сечището да се отбелязват и да се вземат мерки за опазване .....  
 10. Начини за почистване на сечището ..... своиръчно отнася в близост до сечището .....  
 11. Други указания: ..... да не се задръжват клоните в сечището .....  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....