

Изготвил: Николай

Миховски

/име, фамилия, / подпис: НМ

дата: 12.10.14.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3464/03.12.12г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

Михаил Мърджиев

име, фамилия, / подпис:

дата: 12.10.14

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2453/23.02.2015

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 44


За добив на дървесина от отдел. 44 подотдел. НН

На ТП ДГС/ДЛС Борово /потъква се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Фотинково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 4.8 ха Размер на сечището 3.0 ха
3. Състав по план/програма 888 395 15, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 93 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 129 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	88	3			дърв. вид	88	395				
категория					категория						
едра					дребна						вър-
средна	5				дърва	107	16				шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 1000 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на стъблата да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НЧ и леотинска сила (на самар) на къси секции изцяло натоварени на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
10. Начини за почистване на сечището Отпадна ще бъде равномерно пресни
11. Други указания: Да се спазват мерките за охрана на площта на тръва и противопожарната безопасност.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прорендане / интензивност 20 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 3.6 ха Размер на сечището 3.6 ха
 3. Състав по план/програма БХЗЗУ ГРП ЗРД ДД, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 220 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 14 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 45 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	БХЗ	ГРП	ЗРД	ДД	дърв. вид категория	БХЗ	ГРП	ЗРД	ДД	дърв. вид категория	БХЗ	ГРП	ЗРД	ДД	дърв. вид категория	БХЗ	ГРП	ЗРД	ДД
едра					дребна					едра					дребна				
средна				3	дърва	12	4	11	12	едра					дребна				

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододойни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 3 ВКС 4.4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Нивелтирска машина (на самор)
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси се-чущи изцяло натоварени.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове.
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
 10. Начини за почистване на сечището Отпада ще бъде равномерно пръскан по цялата площ
 11. Други указания: Да се спазват правилата по охрана на труда и противопожарната безопасност.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Николов.....

Мухомовы изобрели

/име, фамилия/ подпис: *Григор*

дата: 30.08.14 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 30.08.16г.

Одобрил: _____

имя Сордан Сорданов

име, фамилия / подпись:

дата: 12.12.2016

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2983 / 23.02.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....33.....подотдел.....21.....

На ТП ДРС/ДЛС..... *борба* /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище фотиково

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

-  проектирани коларски вр. извозни пътища
 съществуващи извозни пътища
 съществуващ автомобилен път
 технологична просека


- | | |
|--|---|
| | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| | временен склад <i>и място за съхранение на ГСМ,</i> |
| | трасе на въжана линия <i>събиране на отпадъци</i> |
| | проектиран автомобилен път |
| | <i>Немаркирана (незасегната от</i> |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 33 %
 2. Площ на подотдела 8.8 ха Размер на сечището 8.0 ха
 3. Състав по план/програма 857 395 198 1 2 3, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 201 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 22 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 212 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	85	395	198	1	2	3	дърв. вид категория	85	395	198	1	2	3	вър- шина
едра	4	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-	
средна	4	-	-	-	-	-	дърва	198	1	2	3			

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 1000 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1.4, ВКС 2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Нилевтийска тегилателна сила или на самар
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла дълги или къси секции с влачене по терена или изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари временни складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
 10. Начини за почистване на сечището Отпадоци ще бъде равномерно изнесени по
 11. Други указания: Да се спазват правилата по охрана на плаща тръща и противопожарната безопасност.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: