

Изготвил: НиколайМиховски

/име, фамилия / подпис:

дата: 12.10.16г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2464/03-12.12.2003г.

Одобрил:


Михаил Моргачев

име, фамилия / подпис:

дата: 12.10.16г.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2453/13.02.2012г.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1За добив на дървесина от отдел 75 подотдел 35 На ТП ДРС/ДДС Борово /потътва се само за държавни гори/Община Битак; Землище фотично

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

.....

проектирани тракторни вр. извозни пътища

 временен склад и място за складиране на ГСМ
от паразити

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	925	55				дърв. вид	925	55						
категория						категория								
едра						дребна		1					вър-	
средна		6				дърва	4	25					шина	

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние ... 100
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Моторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *Нивитинска сила (по лагер).*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *к.б.с. секции изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *Няма да се изграждат нови временни складове.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището *Отпадна ще бъде равномерно пръскан*
11. Други указания: *Да се спазват мерките за охрана на труда и противопожарната безопасност.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: Николай
Миховски/име, фамилия/ подпис: НМдата: 12.10.16 г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8464/03.12.15г.Одобрил: Миховски
Миховскииме, фамилия/ подпис: ММдата: 12.10.16№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2453/03.02.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 75 подотдел. IIIНа ТП ДГС/ДПС Барово /потъпва се само за държавни гори/Община Батак; Землище Фотиково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

[Symbol] проектирани коларски вр. извозни пътища

[Symbol] съществуващи извозни пътища

[Symbol] съществуващ автомобилен път

[Symbol] технологична просека

[Symbol]

[Symbol] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[Symbol] временен склад и място за склад на ГСМ,

[Symbol] трасе на въжена линия

[Symbol] проектиран автомобилен път

[Symbol]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прорендаие / интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 2.1 ха Размер на сечището 2.1 ха
3. Състав по план/програма 305 4 067 181 001, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 82 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 24 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>бук</u>					дърв. вид категория	<u>бук</u>	<u>ос</u>	<u>гор</u>	<u>гел</u>		
едра						дребна						вър-
средна						дърва	<u>7</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>7</u>		шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 10 км

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 4.4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с НЧ вотииска
сила (на самор)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) 16 см
секции изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат
нови временни складове.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището Оттогава ще бъде равномерно прескът на

11. Други указания: Да се спазват правилата по охрана на млада
тръста и противопожарната безопасност.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №


/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Михаил/име, фамилия, / подпис: Микобелидата: 30.09.16.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8464/03.12.12.Одобрил: Илияниме, фамилия, / подпис: Илиандата: 11.10.16.№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 2453/23.02.12.ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.За добив на дървесина от отдел. 75 подотдел. 8На ТП ДРС/ДПС: Боро 60 /попълва се само за държавни гори/Община Батах; Землище Братилово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

.....

проектирани тракторни вр. извозни пътища

 временен склад и място за складиране на ГСМ,
от паразити

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 25 %
 2. Площ на подотдела 7.0 ха Размер на сечището 7.0 ха
 3. Състав по план/програма 885 884 100 1 395 884 884 действителен
 5. Запас на 1 ха: с клонови 132 куб.м/ха, без клонови 884 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 340 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	885	395	100	884	дърв. вид категория	885	395	100	884	дърв. вид категория	885	395	100	884	дърв. вид категория	885	395	100	884
едра	3				дребна					едра					дребна				
средна	2				дърва	282	14	16	23	дърва	282	14	16	23	дърва	282	14	16	23

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 1000 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 4.4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Нивотинска тегилателна сила или на самар.
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Цели стъбла, дълги или къси секции с блокете по терена или изцяло натоварени.
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 ще се използват съществуват стари временни складове.
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 10. Начини за почистване на сечището Отпада ще бъде равномерно изрязан по
 11. Други указания: Да се спазват правилата на охрана на труда и
мръсната боялаторна безопасност.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: