Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж.Наталия Янкулова
/име, фамилия/, подпис: ..... Регламент ЕС 2016/679
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4940 / 28.11.2011 г.

Одобрил: инж.Ясен Ушев - Технолог
/име, фамилия/, подпис: ..... Регламент ЕС 2016-679
дата: 17.11.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11918 / 28.9.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"187"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Триград */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище **с. Триград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
======= съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+=+= проектиран автомобилен път
◯ място за отпадъци	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. *Вид на сечта*: Пробирка, интензивност: 20 %

Втори вид сеч: ....., интензивност: ..... %

2. *Площ на подотдела*: 1.8 ха **Размер на сечището**: 1.8 ха

3. *Състав по план/програма*: см10,бб **4.** действителен: **см10,бб**

5. *Запас на 1 ха*: с клони 350 куб.м/ха , без клони 270 куб. м/ха.

6. *Среден наклон на терена*: 22 градуса.

7. *Очакван добив от маркираната дървесина*: 102 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор	Смърч				дърв. вид / категория	Бял бор	Смърч					
едра	1	42				дребна		1				вършина	15
средна	1	12				дърва	4	41					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Състав: См10,Бб , 2 бонитет

9. Средно извозно разстояние: 100 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Площта на насаждението изцяло попада в екологична мрежа „Натура 2000" и в частност припокриващите се взаимно Защитени зони BG0001030 Родопи-Западни *(за хабитатите)* и BG0002113 Триград-Мурсалица *(за птиците)*.

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания): Във и по границите на насаждението не са налични постоянни водни течения.

Наличие на ВКС (указания): Няма налични. Остават в сила следните ограничения и препоръки: при сечта и извоза на дървесина: да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието-мъртва дървесина и дървета с хралупи.

III. ТЕХНОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ

1. **Дървесината в насаждението да се добива:** при спазване на технологичната схема по т. I .....

2. **Сечта ще се извършва:** с бензиномоторен верижен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и/или на временен склад.

3. **Извозът от сечището** до временните складове ще се осъществява с: Ръчно спускане и/или извличане със специализирана горска техника/трактор/ по извозните пътища обозначени на Схемата по т.I на секции и сортименти, с влачене по терена и/или изцяло натоварени.

4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **предвижда се** - дължина 150-200 м. широчина 4 м.
Проектираният път е нанесен на технологичната схема по т. I, но не е обозначен на терен. След започване на дейностите в насаждението, ще бъде извършено обозначението и маркирането на реално пречещите дървета в рамките на пътя, след което ще се издадат нов карнет-опис и сортиментна ведомост.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:** **не се предвиждат**

5.1.**Тракторни** – допустимо разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина - м.

5.2. **Коларски** - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина - м

6. **Просеки за въжени линии:** – **не се предвиждат** .....
Допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. **Направа на технологични просеки** - бр. : - бр. - **не се предвиждат** ..... допустимо разстояние между тях - м., дължина - м., широчина - м.

8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища - отбелязани на Схемата по т.I. Нови складове не се предвижда да бъдат изграждани. .....

9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:** Маркираните за сеч дървета да се повалят встрани от местата с подраст и младиняк. При извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета, като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновените участъци в насаждението.

10. **Начини за почистване на сечището:** Вършината и клоните от сечта да се разхвърлят равномерно върху цялата площ, извън възобновените участъци и в страни от правостоящи дървета .....

11. **Други указания**: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, Наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари и Наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии, без промяна на предназначението. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци в сечището се събират и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места .....

12. **Всички операции по подготвителните и основните работи** да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....

....
/ трите имена/ */ подпис/* */ дата/*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

.....

Изготвил: РегламентаВС 2016/679 .....

Инж. Пламен Малковски

/име, фамилия,/

дата: 31.8.2020г., подпис: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11365/21.04.2015г.**

Одобрил: .....

инж.Ясен Ушев

/име, фамилия,/

дата: 17.11.20г., подпис: Регламента ВС 2016-679

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11918/28.9.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....


за добив на дървесина от **отдел:** **187** **подотдел:** **"и"** ,

територия на: **ЮЦДП-ТП"ДГС-ТРИГРАД"** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **ДЕВИН**; Землище: **Триград**

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	проектиран автомобилен път
технологична просека	място за отпадъци
трасе на въжена линия	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта: **Пробирка**, интензивност: 15%

Втори вид сеч: -, интензивност: -%

1. ***Площ на подотдела***: **7,9** ха. **Размер на сечището: 7,0** ха.
2. ***Състав по план/програма***:**См, ББ8, См2;** ,действителен: **См, ББ8, См2;** .
5. ***Запас на 1 ха***: с клони **243** куб.м/ха , без клони **306** куб. м/ха.
6. ***Среден наклон на терена***: **26** градуса.
7. ***Очакван добив от маркираната дървесина***: 370 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Смърч	Бял бор		дърв. вид / категория	Смърч	Бял бор			
едра	108	35		дребна	3	3		вър-	25
средна	28	31		дърва	67	95		шина	

8. Характеристика на подраста преди сечта *(състав,възраст, ср.височина, % покритие)* ...Състоянието на подраста е добро- см8,ела2;възр10;вис 1м. ;

9. Средно извозно разстояние: ...**150 м.**;

10. Други характеристики на насаждението (*туковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада с гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Територията на насаждението изцяло попада в териториалния обхват на Защитена зона BG0001030 Родопи-Западни (за хабитатите), която се препокрива със Защитена зона BG0002113 Триград-Мурсалица (за птиците) .....

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания):

В долната си част насаждението граничи с постоянно водно течение. .....

Наличие на ВКС (указания): ГВКС1 и ГВКС6..

Остават в сила следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина: за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозените пътища в насаждението да се разхвърлят на по-дебел пласт клони и дървесни отпадъци от сечта. Да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието - мъртва дървесина и дървета с хралупи.

Да не се извеждат сечи в посочените отдели и подотдели с установено присъствие на глухаря. Допустими са само сечи в подотдели с млади насаждения /под 70 год. възраст/ в рамките на посочените отдели. В самите токовища не трябва да се извеждат сечи или други горскостопански дейности. В тях не бива да се допуска бране на плодове и билки в периода 1 април – 15 юли. В радиус от 600 м. от центъра на всяко токовище не трябва да се извеждат голи сечи, реконструкции или други дейности, променящи ландшфта. Сечите да се извеждат извън гнездовия период на птиците - извън периода март-юли. Да се ограничи и пренасочи потока от туристи, гъбари, билкари встрани от тези райони. Да не се допуска застрояване и фрагментиране на местообитанието на глухаря. Да се осигури зимно подхранване на глухаря.

III. ТЕХНОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ

1. **Дървесината в насаждението да се добива:** при спазване на технологичната схема по т. I .....
2. **Сечта ще се извършва:** с бензино-моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. **Извозът от сечището** до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор и/или животинска тяга по извозните пътища обозначени на Схемата по т.I.
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-... м. широчина ...-... м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:** ...**не се предвиждат**.....
5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях ...- м (не по-малко от 40 м), дължина ...- м, широчина 4 м.
5.2. **Коларски** - разстояние между тях ...-... м (не по-малко от 40 м), дължина ...-... м, широчина ... м
6. **Просеки за въжени линии:** ..... бр.

Допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ...от . до м., широчина .... м.

7. **Направа на технологични просеки за изграждане на въжени линии -** .....бр.,
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища - отбелязани на Схемата по т.I. Нови складове не се предвижда да бъдат изграждани. .....
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета**, подраста, младиняка и почвата: При извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета, като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди.
10. **Начини за почистване на сечището:** Почистването на сечището от вършината и клони ще се извърши чрез равномерно разхвърляне върху цялата площ. .....
11. **Други указания:** Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите. Наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари.Добитите сортименти да се извозят и рампират на определените места за складиране, върху подложки и на фигури подходящи за приемане. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци в сечището се събират и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места .....
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват** съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....

....

/ трите имена/ */ подпис/* */ дата/*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж.Наталия Янкулова
/име, фамилия/, подпис: ..... Регламента ЕС 2016/679
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4940 / 28.11.2011 г.


Одобрил: инж.Ясен Ушев - Технолог,
/име, фамилия/, подпис: .... Регламента ЕС 2016-679 .....
дата: 17.11.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11918 / 28.9.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"187"** подотдел **"с"**
На ТП ДГС/ДЛС Триград */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище **с. Триград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:7000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
○ място за отпадъци	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. ***Вид на сечта***: **Групово-постепенна**, интензивност: **20** %
Втори вид сеч: ....., интензивност: ..... %
2. ***Площ на подотдела***: **4.4** ха **Размер на сечището**: **4.4** ха
3. ***Състав по план/програма***: **см9,бб1,см9,бб1,см10,бб** 4. действителен: **см9,бб1,см9,бб1,см10,бб**
5. ***Запас на 1 ха***: с клони **400** куб.м/ха , без клони **342** куб. м/ха.
6. ***Среден наклон на терена***: **26** градуса.
7. ***Очакван добив от маркираната дървесина***: **455** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор	Смърч				дърв. вид / категория	Бял бор	Смърч					
едра	24	279				дребна		4				вър-шина	42
средна	3	18				дърва	12	115					

8. **Наличие и характеристика на подраста преди сечта** (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Състав: см9,бб1 , 2 бонитет .....
9. **Средно извозно разстояние**: **150 м.** ;
10. **Други характеристики на насаждението** (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Площта на насаждението изцяло попада в екологична мрежа „Натура 2000" и в частност припокриващите се взаимно Защитени зони BG0001030 Родопи-Западни *(за хабитатите)* и BG0002113 Триград-Мурсалица *(за птиците)*.
Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания): Във и по границите на насаждението не са налични постоянни водни течения.
Наличие на ВКС (указания): Има налични G3.1E1 South-eastern Moesian [Picea abies] forests /Монодоминантни и с преобладание на смърч гори в Родопите/.
Мерки и указания за опазване на ВКСG3.1E1 Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи и т.н. Да се прилагат сечи, които да осигурят неравномерната пространствена структура на насаждението /преминаване към изборните форми или сечи с дълъг възобновителен период/. Остават в сила следните ограничения и препоръки: при сечта и извоза на дървесина: да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието-мъртва дървесина и дървета с хралупи.

III. ТЕХНОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ

1. **Дървесината в насаждението да се добива:** при спазване на технологичната схема по т. I .....
2. **Сечта ще се извършва:** с бензиномоторен верижен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и/или на временен склад.
3. **Извозът от сечището** до временните складове ще се осъществява с: Късометражна въжена линия и специализиран горски трактор, по извозните пътища обозначени на Схемата по т.I на секции и сортименти с влачене по терена.
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина - м. широчина - м – **не се предвиждат**
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:** ремонт на съществуващ стар извозен път
5.1.**Тракторни** – допустимо разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина 350 м, широчина 4 м.
5.2. **Коларски** - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина - м
6. **Просеки за въжени линии:** **- предвиждат се 3 броя** .....
Просеките са нанесени на технологичната схема по т. I, но не са обозначени на терен. След монтиране на КВЛ, ще бъде извършено обозначението и маркирането на реално пречещите дървета в рамките на просеката за въжената линия, след което ще се издадат нов карнет-опис и сортиментни ведомости. Допустимо разстояние между просеките 60 м., дължина от 200-400 м., широчина 3,0 м.
7. **Направа на технологични просеки** - бр. : - бр. **- не се предвиждат** ..... допустимо разстояние между тях - м., дължина - м., широчина - м.
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват свободни пространства в близост до пътища - отбелязани на Схемата по т.I.
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:** Маркираните за сеч дървета да се повалят встрани от местата с подраст и младиняк. При извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета, като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновените участъци в насаждението.
10. **Начини за почистване на сечището:** Върхината и клоните от сечта да се разхвърлят равномерно върху цялата площ, извън възобновените участъци и встрани от правостоящи дървета .....
11. **Други указания**: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, Наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари и Наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии, без промяна на предназначението. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци в сечището се събират и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места .....
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи** да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....

....
/ трите имена/ */ подпис/* */ дата/*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж.Наталия Янкулова
/име, фамилия/, подпис: ..... Регламентас...
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4940 / 28.11.2011 г.


Одобрил: инж.Ясен Ушев - Технолог,
/име, фамилия/, подпис: ..... Регламента
дата: 17.11.16г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11918 / 28.9.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"187"** подотдел **"т"**
На ТП ДГС/ДЛС Триград */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище **с. Триград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:7000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
====== съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
◯ място за отпадъци	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. ***Вид на сечта***: **Пробирка**, интензивност: **20** %
Втори вид сеч: ..... интензивност: ..... %
2. ***Площ на подотдела***: **1.9** ха **Размер на сечището**: **1.9** ха
3. ***Състав по план/програма***: **см10,бб** **4.** действителен: **см10,бб**
5. ***Запас на 1 ха***: с клони 311 куб.м/ха , без клони 252 куб. м/ха.
6. ***Среден наклон на терена***: 25 градуса.
7. ***Очакван добив от маркираната дървесина***: **129** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор	Смърч				дърв. вид / категория	Бял бор	Смърч					
едра	3	63				дребна		2				вър-шина	12
средна	1	17				дърва	5	38					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Състав: см10,бб , 2 бонитет.
9. Средно извозно разстояние: **100 м.**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Площта на насаждението изцяло попада в екологична мрежа „Натура 2000" и в частност припокриващите се взаимно Защитени зони BG0001030 Родопи-Западни *(за хабитатите)* и BG0002113 Триград-Мурсалица *(за птиците)*.
Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания): Във и по границите на насаждението не са налични постоянни водни течения.
Наличие на ВКС (указания): Няма налични. Остават в сила следните ограничения и препоръки: при сечта и извоза на дървесина: да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета, с което се осигурява запазване на ключови елементи на биоразнообразието-мъртва дървесина и дървета с хралупи.

III. ТЕХНОЛОГИЧНИ УКАЗАНИЯ

1. **Дървесината в насаждението да се добива:** при спазване на технологичната схема по т. I .
2. **Сечта ще се извършва**: с бензиномоторен верижен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и/или на временен склад.
3. **Извозът от сечището** до временните складове ще се осъществява с: Късометражна въжена линия, по извозните пътища обозначени на Схемата по т.I на секции и сортименти с влачене по терена.
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина - м. широчина - м – **не се предвиждат**
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – не се предвиждат**
5.1.**Тракторни** – допустимо разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина - м.
5.2. **Коларски** - разстояние между тях - м (не по-малко от 40 м), дължина - м, широчина - м
6. **Просеки за въжени линии:** **- предвиждат се 3 броя** .
Просеките са нанесени на технологичната схема по т. I, но не са обозначени на терен. След монтиране на КВЛ, ще бъде извършено обозначението и маркирането на реално пречещите дървета в рамките на просеката за въжената линия, след което ще се издадат нов карнет-опис и сортиментни ведомости. Допустимо разстояние между просеките 60 м., дължина от 200-300 м., широчина 3,0 м.
7. **Направа на технологични просеки** - бр. : - бр. **- не се предвиждат** допустимо разстояние между тях - м., дължина - м., широчина - м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват свободни пространства в близост до пътища - отбелязани на Схемата по т.I.
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:** Маркираните за сеч дървета да се повалят встрани от местата с подраст и младиняк. При извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета, като за целта се използват подходящи предпазни средства. Извозването да се осъществи по начин, който да не нанася повреди във възобновените участъци в насаждението.
10. **Начини за почистване на сечището:** Върхината и клоните от сечта да се разхвърлят равномерно върху цялата площ, извън възобновените участъци и встрани от правостоящи дървета .
11. **Други указания**: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, Наредба №8/11.05.2012г. за защита на горските територии от пожари и Наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии, без промяна на предназначението. Да се опазва околната среда, като битовите отпадъци в сечището се събират и изнасят своевременно извън горските територии на определените за това места .
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи** да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...../.....

....
/ трите имена/ */ подпис/* */ дата/*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

.....