

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел "42" подотдел "п"


На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община **Чепеларе**; Землище с. **Малево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- място за отпадъци

- ===== проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна

/ интензивност 30 %

Втори вид сеч Санитарна

/ интензивност 5 %

2. Площ на подотдела 6.7 ха Размер на сечището 6,7 ха

3. Състав по план/програма Черен бор - 9, Бял бор - 1, Смърч - 0, Бук - 0, Трепетлика - 0, Черен бор - 7, Бял бор - 2, Смърч - 1, Смърч - 6, Ела - 2, Черен бор - 2, действителен

5. Запас на 1 ха: с клони 360 куб.м/ха, без клони 321 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 392 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бял бор - естестве ни	Черен бор - естестве	Обикнов ен смърч		дърв. вид категория	Бял бор - естестве ни	Черен бор - естестве	Обикнов ен смърч			
едра	14	120	31		дребна	1	3	1			вър- шина
средна	4	13	3		дърва	7	145	50			11

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см, чб,бб,ела около 20 % от площта

9. Средно извозно разстояние 200 м ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ...ВКС BG 001030 Р. Западни.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, ; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран колесен трактор на дълги/къси секции, сортименти,; с влачене по терена,

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата извозните пътища да се задръстят след приключване на извоза оставащите дървета да се опазят с паодръчни средства

10. Начини за почистване на сечището събиране на вършината в сечището

11. Други указания: да се постави торба за битови отпадъци и сандък с пясък за зареждане на БМТ Да се спазва ЗГ и нормативната уредба

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел "42" подотдел "Л"


На ТП ДГС/ДПС Хвойна /попълва се само за държавни гори/

Община **Чепеларе**; Землище с. **Малево**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

- $\pm \pm \pm \pm$ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- място за отпадъци

- ==== проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- насаждение

/// не маркирана част от насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна

/ интензивност 20 %

Втори вид сеч .Санитарна

/ интензивност 10 %

2. Площ на подотдела 14.9 ха Размер на сечището....14,0 ха

3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Бял бор - 0, Смърч - 0, Бук - 0, Бук - 6, Третлика - 2, Черен бор - 2, действителен

5. Запас на 1 ха: с клони 313 куб.м/ха , без клони 282 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 740 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бял бор - естестве ни	Черен бор - естестве	Обикнов ен смърч	Обикнов ен бук - високост	дърв. вид категория	Бял бор - естестве ни	Черен бор - естестве	Обикнов ен смърч	Обикнов ен бук - високост	вър- шина	23
едра	4	308	10		дребна		6				
средна	1	39	1		дърва	7	318	16	30		

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...10г бб,чб,см,бук трп 50 %

9. Средно извозно разстояние ...300 м ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС BG 0001030 Р, Западни

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, ; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор и въжена линия на дълги/къси секции, сортименти, ; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Поналянето на стъблата да става в посока на извоза , оставащите на корен дървета да се пазят с подръчни средства от набелване.

10. Начини за почистване на сечището : събиране на вършината на купове в сечището

11. Други указания: Да се поставят торби за отпадъци и сандък с пясък за зареждане на БМТ да се спазва ЗГ и нормативната уредба .

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Иван Ил. Славов...

/име, фамилия./ подпис: ...

дата 13.09.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 3192/03.05.2011 г.

Одобрил: инж. Искрен Сил. Пашов

име, фамилия./ подпис: ...

дата 13.09.2017 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика 1411/26.03.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел: 54 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС с.Хвойна.../потътва се само за държавни гори/

Община .гр. Чепеларе.. Землище Ореховско

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потътва се само за недържавни гори/



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ източник на вода

■ временен склад

----- трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

~~~~~ не одобряван проект

++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

~~~~~ не одобряван проект

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка...../ интензивност 15 .%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 7.7 ха Размер на сечището.....7.4..... ха

3. Състав по план/програма / Бб-5,50г.15м, Чб.-3,См.-1,Ела-1 действително:Ела-4,См.-3,Бб.-1,Чб.-2

5. Запас на 1 ха: с клони.287 куб.м/ха , без клони 251 .куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 25 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 188 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Ела | см | Бб | Чб | дърв. вид<br>категория | Ела | См | Бб | Чб | вър-<br>шина | 3 |
|------------------------|-----|----|----|----|------------------------|-----|----|----|----|--------------|---|
| едра                   | 29  | 25 | 9  | 1  | дребна                 | 5   | 4  | 4  | 0  |              |   |
| средна                 | 22  | 19 | 24 | 2  | дърва                  | 18  | 11 | 13 | 2  |              |   |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ела-4,-20г.,3.0м.,0.2,См.-3,Чб-2,-5.0м,Бб-1,.

9. Средно извозно разстояние 100м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява, с трактор с лебетка за извоз на дървесина да става на секции до 8м/осем/ с влачене по терен като се пазят оставащите на корен дървета. .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .Ползването на маркираните дървета да става извън подраства. Извозните пътища да не минават през възобновителните участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраства .След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгледа При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазят с подръчни средства /отметателни колчета/. Рампирането да бъде върху подложки кубирание и надписване на челата на материалите.....

10. Начини за почистване на сечището : Отпадъците от сечта се събират на купчени извън подраства. След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят да се изхвърлят на определените за това места извън горския фонд. Наливането на гориво и смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....  
/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

.....

/име, фамилия/, подпис: .....


дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... / .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел "56" подотдел "а"

На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */потъква се само за държавни гори/*Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */потъква се само за недържавни гори/***I. Схема за добив на дървесина от насаждението**

М 1:10000



Легенда:

+++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ място за отпадъци

+++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

+++++ проектиран автомобилен път

насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ПРИНУДИТЕЛНА

/ интензивност 40 %

Втори вид сеч

/ интензивност%

2. Площ на подотдела 0.6 ха Размер на сечището.....0,6..... ха

3. Състав по план/програма Смърч - 10, Бял бор - 0, Ела - 0, Ива - 0, Смърч - 10, Бял бор - 0, Ела - 0, Ива - 0, Смърч - 10, Бял бор - 0, Ела - 0, Ива - 0, действителен

5. Запас на 1 ха: с клони 900 куб.м/ха , без клони 1260 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 61 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бял бор -
естестве
ни | Ела | Обикнов
ен смърч | | дърв. вид
категория | Бял бор -
естестве
ни | Ела | Обикнов
ен смърч | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|--|------|---|
| едра | | 11 | 10 | | дребна | | 1 | 1 | | вър- | |
| средна | | 3 | 6 | | дърва | 3 | 11 | 15 | | шина | 1 |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 10 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ...

.ВКС Р. западни , вододайна зона.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с - моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила

..... на сортименти,с влачене по терена, ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

клоните да се сложат в извозните пътища след приключване на сечта.....

10. Начини за почистване на сечището - събиране на вършината на купове в сечището.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

.....

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел "56" подотдел "в"


На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище с. Орехово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 20 %
Втори вид сеч Санитарна / интензивност%
2. Площ на подотдела 1.3 ха Размер на сечището...1,3..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 9, Смърч - 1, Ела - 0, Смърч - 10, Бял бор - 9, Смърч - 1, Ела - 0, Смърч - 10, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 332 куб.м/ха , без клони 369 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 66 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бял бор -
естестве
ни | Ела | Обикнов
ен смърч | | | дърв. вид
категория | Бял бор -
естестве
ни | Ела | Обикнов
ен смърч | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|--|--|--------------|---|
| едра | 4 | 2 | 1 | | | дребна | 3 | | | | | вър-
шина | 2 |
| средна | 22 | | | | | дърва | 33 | | 1 | | | | |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 50м
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..ВКС вододайна зона BG 0001030....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион , кастрене в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и секции до 8 м.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището събиране на вършината на купове в сечището
11. Други указания:
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

.....

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел "56" подотдел "е"


На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище с. Орехово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000

**Легенда:**

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- място за отпадъци

- +++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 20 %
Втори вид сеч .Санитарна..... / интензивност ...5. %
2. Площ на подотдела 10 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 7, Смърч - 3, Смърч - 10, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 370 куб.м/ха , без клони 323 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **544** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бял бор -
естестве
ни | Обикнов
ен смърч | | | | дърв. вид
категория | Бял бор -
естестве
ни | Обикнов
ен смърч | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--------------|----|
| едра | 42 | 100 | | | | дребна | 6 | 6 | | | | вър-
шина | 14 |
| средна | 58 | 47 | | | | дърва | 229 | 56 | | | | | |

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 150 м. .;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.*) ...*BKC BG001030 BG0002105* в3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион.; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор..... на дълги/къси секции, сортименти, ; с влачене по терена, ...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата с подръчни средства да се пазят оставащите на корен дървета, повялянето на дърветата да става в посока на извоза на дървесината....
10. Начини за почистване на сечището - събиране на вършината на купове в сечището..
11. Други указания: да се постави торба за битовите отпадъци и сандък с пясък за зареждане на БМТ.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

.....

/име, фамилия/, подпис:

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: /.....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №**

За добив на дървесина от отдел "56" подотдел "и"


На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъва се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище с. Орехово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

○ място за отпадъци

----- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

■ насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка

/ интензивност 25 %

Втори вид сеч .....

/ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 1 ха Размер на сечището.....1 ха

3. Състав по план/програма Смърч - 0, Бял бор - 0, Смърч - 10, Бял бор - 0, Ива - 0, действителен

.....

5. Запас на 1 ха: с клони 335 куб.м/ха, без клони 272 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 14 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 66 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бял бор -<br>естестве<br>ни | Обикнов<br>ен смърч |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Бял бор -<br>естестве<br>ни | Обикнов<br>ен смърч |  |  |  |              |   |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--|--------------|---|
| едра                   | 4                           | 30                  |  |  |  | дребна                 |                             | 1                   |  |  |  | вър-<br>шина | 1 |
| средна                 | 2                           | 16                  |  |  |  | дърва                  | 5                           | 8                   |  |  |  |              |   |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадини зони, биологично разнообразие и др.) ....ВКС BG001030, BG 0002105 ВЗ.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор  
..... на къси секции, сортименти, ; с влачене по терена,

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .....

.....опазване на оставащите дървета с подръчни средства .....

10. Начини за почистване на сечището -- събиране на вършината на купове в сечището

11. Други указания: .....Да се спазват ЗГ и нормативната уредба касаеща добива и извоза на дървесината до временен склад

.....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Иван Ил. Славов

/име, фамилия, / подпис: .....

дата: 15.09.2017 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 3192/03.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6

Одобрил: инж. Искрен Пашов...

име, фамилия, / подпис: .....

дата: 19.09.2017 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1411/26.03.2012 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 56 подотдел С

На ТП ДГС/ДЛС с. Хвойна /потътва се само за държавни гори/

Община гр. Чепеларе, Землище Ореховско имот с (кадастрален идентификатор/КВС)

№..... /потътва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна ..... /интензивност 30.%  
Втори вид сеч ..... /интензивност .....%  
2. Площ на подотдела 3.3 ха Размер на сечището 3.3 ха  
3. Състав по план/програма бб.-8, 55г. 21м. см.-2, 19м./бон.1 трп.-, ива.-, действителен  
5. Запас на 1 ха: с клони 448 куб.м/ха, без клони 400 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 331 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | см |  |  | дърв. вид<br>категория | бб | См |  |  |  |        |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--------|
| едра                   | 80 | 38 |  |  | дребна                 | 5  | 6  |  |  |  | вър-   |
| средна                 | 36 | 43 |  |  | дърва                  | 92 | 31 |  |  |  | шина 8 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См.-10.-15г., 1.0м, % 0.5  
9. Средно извозно разстояние 200 м..  
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с БМТ ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява, с трактор с лебетка за извоз на дървесина да става на секции до 8м/осем/ с влачене на по терен като се пазят оставащите на корен дървета.  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м., дължина .....м, ширина .....м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м  
6. Просеки за въжени линии: .... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата .Ползването на маркираните дървета да става извън подраства. Извозните пътища да не минават през възобновителни участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраства. След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгледа. При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазват с подръчни средства /отметателни колчета/. Рампирането да бъде върху подложки, кубирането и надписване на челата на материалите.  
10. Начини за почистване на сечището. Отпадъците от сечта се събират на купчини извън подраства. След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.  
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горския фонд. Наливането на гориво смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....  
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: ..... / .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....**

За добив на дървесина от отдел "56" подотдел "Г"


На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище с. Орехово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението**

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- място за отпадъци

- \*\*\*\*\* проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 30 %  
Втори вид сеч Санитарна / интензивност ...10.%
2. Площ на подотдела 2 ха Размер на сечището.....2,0..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 9, Смърч - 1, Ела - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 425 куб.м/ха , без клони 380 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 242 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бял бор -<br>естестве<br>ни | Ела | Обикнов<br>ен смърч |  |  | дърв. вид<br>категория | Бял бор -<br>естестве<br>ни | Ела | Обикнов<br>ен смърч |  |  |              |    |
|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-----|---------------------|--|--|--------------|----|
| едра                   | 74                          |     | 14                  |  |  | дребна                 | 4                           |     | 1                   |  |  | вър-<br>шина | 70 |
| средна                 | 25                          | 1   | 6                   |  |  | дърва                  | 113                         | 1   | 3                   |  |  |              |    |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...100 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водооградни зони, биологично разнообразие и др.) .ВКС водооградна зона, BG 0001030 Р. Западни

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор ..... на къси секции, сортименти ; с влачене по терена, .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата ....да се предпазват оставащите дървета със подръчни средства и повалянето да става в посока на извоза.....
10. Начини за почистване на сечището събиране на вършината в сечището .....
11. Други указания: ...сухите не маркирани дървета и дървета с хралупи от кълвачи да не са сечат. Да се спазва ЗГ и другата нормативна уредба касаеща сечта и извоза на дървесината . .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър Димитров

Одобрил:

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4870 / 28.11.2011 г.

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: .....

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел "60" подотдел "Б"


На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище с. Орехово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- +++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- място за отпадъци

- +++++ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка

/ интензивност 10 %

Втори вид сеч .....

/ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 0.9 ха Размер на сечището.....0,9 ха

3. Състав по план/програма Смърч - 7, Бял бор - 3, действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони 233 куб.м/ха , без клони 187 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 15 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бял бор -<br>естестве<br>ни | Черен<br>бор -<br>естестве | Ела | Обикнов<br>ен смърч | дърв. вид<br>категория | Бял бор -<br>естестве<br>ни | Черен<br>бор -<br>естестве | Ела | Обикнов<br>ен смърч |  |              |   |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|---------------------|--|--------------|---|
| едра                   |                             |                            | 2   |                     | дребна                 |                             |                            | 1   | 1                   |  | вър-<br>шина | 0 |
| средна                 | 2                           |                            | 3   | 3                   | дърва                  |                             |                            | 2   | 1                   |  |              |   |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...300 м.....;

10. Други характеристики на насаждението ( *токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..BKC BG 001030 P. Западни.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището събиране на вършината на купове в сечището.....

11. Други указания: .....Да се спазват ЗГ и нормативната уредба .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Стоян Кузмов

/име, фамилия, / подпис:

дата: 13.10.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11012/19.11.2014г.

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Одобрил:

име, фамилия, / подпис:

дата: 13.10.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11012/26.08.2012г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 156 подотдел „а“

На ДГС Хвойна/потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище с.Павелско;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

————— съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

— маржирано насаждение

■ - сандък с номер на насаждение ТСИ

• - чувак за отпад

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

○ корекционно кейно

○ вейроложно кейно

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност 25%

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела 22.2 ха Размер на сечището 22.2 ха

3. Състав по план/програма бб8, чб2, см, ела, бк; действителен бб8, чб2, см, ела, бк

5. Запас на 1 ха: с клони 389 куб.м/ха, без клони 345 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1320 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бб | чб | см | ела | бк | дърв. вид
категория | бб | чб | см | ела | бк | | |
|------------------------|-----|-----|----|-----|----|------------------------|----|----|----|-----|----|------|--|
| едра | 815 | 207 | 4 | 6 | | дребна | 8 | | | | | вър- | |
| средна | 115 | 18 | | 2 | | дърва | 90 | 41 | 2 | 2 | 10 | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличен подраст

9. Средно извозно разстояние 350 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопадна зона, биологично разнообразие и др.). ВКС – водоопадна зона

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с. б. 803 м специализиран сифонатор на сортировъния 70 8 м

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 50 м (не по-малко от 40 м), дължина 350 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр. с площ ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. Ползването на маркираните дървета да става извън подраства. Извозните пътища да не минават през възобновителните участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраства. След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се оттеда. При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазват с подръчни средства /отметателни колчета/. Рампирането да бъде върху подложки, кубирание и надписване на челата на материалите.

10. Начини за почистване на сечището: Отпадъците от сечта се събират на купчини извън подраства. След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горския фонд. Наливането на гориво смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: