2602

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Г. Дойчинов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 30.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 96 подотдел „Е"
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище гр. Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- НАСАЖДЕНИЕ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за сечова отпадъци и спира от ИСН

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово-постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 4,6 ха Размер на сечището 4,6 ха
3. Състав по план/програма 9Б 7Гр 3Ос, действителен 9Б 7Гр 3Ос
4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...22...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 214 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.	см.				дърв. вид / категория	б.б	см					
едра	37	102				дребна	—	—				вършина	
средна	2	3				дърва	26	44					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см-10, 30 год., 03 напл., вз-7 м.
и см-10, 15 год., 03 напл., вз-1,5 м

8. Средно извозно разстояние 150 м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, ПВКС 1, ПВКС 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето се извършва в сечищата

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тягова сила или механизирано

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги секции или на сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва плоската на повалянe

10. Начини на почистване на сечището клонките се събират на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад м. „Дългия дол"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да не се допуска замърсяване с битови отпадъци и ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ИВ /Иван Попов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 26.07.12г.,
Място на издаване: ТПС „Рогош"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295/25.01.2012 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2602

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Г. Дамянов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 96 подотдел „Н"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▲ ▲ ▲ Временен склад, място за събиране на отпадъци и ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна сеч/ интензивност 20 %
Втори вид сеч —/ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 9,7 ха Размер на сечището 9,7 ха
3. Състав по план/програма 5Б 3 ГЧ 2 СМ, действителен СМ 6 Б Б 4
4. Запас на 1 ха: с клони 40.90 куб.м/ха , без клони 34.90 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……617……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	58	341				дребна	1	1				вър-	
средна	12	28				дърва	56	120				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …см.10, А=…20 и 15%…процента на покритие в добро състояние……

8. Средно извозно разстояние …400.м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ВКС 2 Насаждението попада в екологичната система от защитени зони Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…животинска теглителна сила и механизирано с трактор.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……на дълги и къси секции с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ясната на повалянето на маркираните дървета да е съобразена с подраста и младиняка.

10. Начини на почистване на сечището Събиране на вятада на купчини в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: …Горивно смазочните материали да сменят на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:инж. Георги Станков …… */подпис, име и фамилия/*

дата:18.07.25г.,

Място на издаване..м. Дъбглика

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .14668/24.08.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2603

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Т. Димитров
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6080/26.03.20г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 7.

За добив на дървесина от отдел 96 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Златоград; Землище Златоград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ▲▲▲ – временен склад и място за смяна на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- – насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч — / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 6.8 ха Размер на сечището 6.8 ха
3. Състав по план/програма см 8.5Б2, действителен см 8.5Б2
4. Запас на 1 ха: с клони 356О куб.м/ха , без клони 451 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..591.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	279	55	—	—	—	дребна	1	—	—	—	—	вър-шина
средна	24	6	—	—	—	дърва	109	117	—	—	—	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см.10...А=15 год...Нср=1,5м.IV бонитет, Р=0,3. Подрастът е в добро здравословно състояние.....

8. Средно извозно разстояние ..700.м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Отдел.е е включен в общоевропейската мрежа, която е съставена от защитени зони - Натура 2000.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор (мосажиран).....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...дълги секции с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Посоката на повалване на предвидените за сеч дървета да е съобразена с местоположението на подраста, при извоза да се ползват предварително изградените временни складове.

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъци на купчини в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад...м. Малка Дженева.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Събирането на отпадъците, както и спазването на ГСМ да бъдат на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....инж. Йорго Станков..... */подпис, име и фамилия/*
дата:11.08.25г,
Място на издаване..м.Брезлика
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14668/24.08.2021г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2604

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Т. Балтов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0088/16.03.92г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случайте на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 87 подотдел „3"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ·-·-·- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад – м. Донев бивак.
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за сякна на ГСМ и събиране на отпадъци.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... групово - постепенна ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....4,6....ха Размер на сечището.....4,6..... ха
3. Състав по план/програма....см-8 ; бб-2....., действителен....см-8 ; бб-2.....
4. Запас на 1 ха: с клони....265.....куб.м/ха , без клони ....230.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....18.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....163.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	121	3				дребна	–	–				вър-шина
средна	4	–				дърва	35	–				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см-9; бб-1 - възраст-50 години, hср - см-17м, бб-16м.....
.....см-8; бб-2 - възраст - 20 години, hср-20м.....

8. Средно извозно разстояние ...350.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
Натура 2000; ГВКС 1; ВКС 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги / къси секции с влачене по терена.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Използване на подходяща лесовъдска система; оставане на определен брой дървета.....

10. Начини на почистване на сечището .....събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....м. Ковьк дивак.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се опазва КГМ на оставащите дървета; Събиране.....
.....отпадъците на указаните за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Иван Славов. */подпис, име и фамилия/*
дата: 22.05.25г.,
Място на издаване. ТП ДГС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: №15028/21.03.2023г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2605

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Т. Божинов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 60881/16.03.12г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 16 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС "Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Водно течение — проектирани коларски вр. извозни пътища
- Дървена скара — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища — временен склад
- съществуващ автомобилен път — трасе на въжена линия
- просека — проектиран автомобилен път
- сечище — място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово- Постепенна / интензивност 20%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4,3 ха Размер на сечището 4,3 ха
3. Състав по план/програма 6бор8, 9л, 2....., действителен 6.бор.8 Смер-2
4. Запас на 1 ха: с клони 505 куб.м/ха , без клони 437 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 26 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 411 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Смърч				дърв. вид / категория	Б.бор	Смърч				
едра	161	135				дребна	-	-				вър-
средна	9	3				дърва	59	44				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Б.бор 8 см. 2 – см 10 сем. възраст 30 г. височина 7 м, см 10 семенен възраст 15 год. височина 1.5 м.

8. Средно извозно разстояние …850 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Г.В.К.С- 1. Натура-2000 В.К.С-2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) НА

дълги къси секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …….м. широчина …….м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят оставащите на корен дървета, подраста младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Вариантът да се събират на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад……м……Гърковица

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят на определеното за това място а не в сечището

Да се изгарят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Пламен Кабаков ……. */подпис, име и фамилия/*

дата: 25.06.….г.,

Място на издаване. О.П.С. „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …14753….от 19.01.2020 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2606

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Г. Домусчиев
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....33.....подотдел.....Е.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Родопи!!.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Батак.....; Землище.....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- Място за бивуак Отнадани ИПЕМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....1,00....ха Размер на сечището.....1,00..... ха
3. Състав по план/програма.....См 8. Б 6 бор 2 - Трепетлика..... действителен.....Смзгр 8. Б 6 бор 2 - Трепетлика.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....560.....куб.м/ха , без клони .....490.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...22....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....136.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Смърч	Б.бор				дърв. вид / категория	Смърч	Б.бор				
едра	32	17				дребна	–	–				вър-
средна	4	2				дърва	23	48				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

……

8. Средно извозно разстояние ..950.м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС-1 Натура-2000

……В.К.С.2 . В.К.С.3 ……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ……Сечта ще се извършва с моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…животинска тегителна сила на 100 % - коне

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…Извоза ще се извършва на дълги къси секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата (*които са в предпазния обхват на временните складове*) Да се мазат от зарастване оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Вятърната се сваля на купчини, едновременно с сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад……Попово-Ваня-ДФК……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Битовите отпадъци да се изнасят извън сечището на определените за това места. Да се спазват мерките за безопасност за безопасни условия на труд в горите и противопожарна безо…

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Пламен Кабаков…… /*подпис, име и фамилия*/

дата: 10.09.г. 2024 год

Място на издаване……О.Г.С. „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14.753 от 19.01.2022 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Обект № 2607

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Т. Божилов

/име, фамилия и подпис/:

дата: 18.10.24 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6083/24.03.126.

Утвърдил: инж. Н. Мирчев

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 18.10.2025 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5451/20.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 144 подотдел П

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Батак "Родопи" /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за обработване и бсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,9 ха

3. Състав по план/програма 6бор-9 смърч-1, действителен 6бор-9 смърч-1

4. Запас на 1 ха: с клони 389 куб.м/ха , без клони 344 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 7 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 60 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Смрч				дърв. вид / категория	Ббор	Смрч				
едра	8	8				дребна	1	1				вър-
средна	11	9				дърва	12	10				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Смрч - 10 възраст 25год. височина 4,50м.....
.....

8. Средно извозно разстояние ...50м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000, ГВКС-1 Натура 2000 Б.Б.Ф.2.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска теглителна сила на 100% - коне.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....НА дълги къси секции, с влачене по терен, изцяло натоварени.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се назначи инструктаж за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при извозване на дървесината.....

10. Начини на почистване на сечището ...Временните складове ще бъдат премахнати с ръчни трегодирски сечива.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят извън горските територии на определените за това места. Спазване изискванията за правилник за безопасни условия на труд.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Георги Христов..... /*подпис, име и фамилия*/
дата: 14.08.2024год.
Място на издаване.....О.Г.С. „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...13273....от 28.03.2018год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../*попълва се след издаването на позволителното за сеч*/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2609

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Г. Войсилев
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.05.11 г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....1152.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Рогош.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велчево.....; Землище .....Велчево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и биволов оптидур

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Гр. постепенна...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....5.9.....ха Размер на сечището.....5.9..... ха
3. Състав по план/програма.....см. бб. - 2....., действителен.....см. бб 2.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....237.....куб.м/ха , без клони .....209.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....21.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 331 дежна маса, куб.м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	237	4				дребна	—	—				вър-шина
средна	19	—				дърва	70	1				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Бк 1.0 .....

8. Средно извозно разстояние ..... 450 м .....

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... Натура 2000 .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион, ръчно, кастренето ще се извършва в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... трактор ..... по ..... вече ..... декари .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... маркировка опазване на дърветата и основните пътеки .....

10. Начини на почистване на сечището ..... с въжета, клоните не горят .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... Иванчев хан .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... Все не бъдещи отпадъци да се изхвърлят на определените за целта места .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Мустафа Рубаков ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 20.06.25 г.,
Място на издаване: ..... м. Беглика .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17767 / 03.05.2016

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

обект 2612

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.15 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/26.11.2010

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1168 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ТСМ и битови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Ганев чарк
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. постепенна -20%/ гр. пп. 2%/..../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...21,8...ха Размер на сечището...21,8..... ха
3. Състав по план/програма...10 ОМ....., действителен.....10 ОМ.....
4. Запас на 1 ха: с клони....26,3....куб.м/ха , без клони ...23,9.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1366 пежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	1033					дребна	1					вър-
средна	72					дърва	260					шина 210

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... бк. г 10

8. Средно извозно разстояние ...900 м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... Натура 2000 ВХС 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... трактор 80 к. на релси мъкъси секции и животинска сила - 2 р.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на оставащата растителност

10. Начини на почистване на сечището ...събиране клонака на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад. ..... ранен сарп

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... на бъдещи отпадъци от сеч ..... да стоят на определените за целта места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Кълъчева ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 26.06.21 г.,

Място на издаване ..... Ветово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.06.2016 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2613

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: /.....
инж. Г. Домусчиев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0088/16.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....1200.....подотдел....„л"....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..„Родопи"...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Батак.....; Землище ....Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- Сечище
- Водно течение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ГСМ - битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Изборно прореждане...../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,5.....ха Размер на сечището.....2.5..... ха
3. Състав по план/програма..6Б 7 /см 3....., действителен..6Б 7 /см 3.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....464.....куб.м/ха , без клони .....404.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...191.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	65	41				дребна	–	–				вър-
средна	5	8				дърва	44	28				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10... сан... 20 г.... h = 2.....

.....

8. Средно извозно разстояние 300 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ВКС 2 - ВКС 1.3 , ВКС 2

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила - на 100 %

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... на... къси и дълги секции, с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..–..м. широчина ..–..м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина ..– м

6. Просеки за въжени линии: ..–.. бр.

допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.

7. Направа на просеки ..–..бр.

допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ..–..м., широчина ...–... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...–...

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на подраста, младеняка и оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището клоните и вършината да се подират на изпечки

11. Материалите ще се извозят до временен склад м. Тамнево - 2 бр.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите отпадъци и ГСМ да се изхвърлят на определените за тази цел места. Биотопните дървета са отделязани

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Камен Бонков ..... /*подпис, име и фамилия*/

дата: 02.07.2024 г.

Място на издаване: ДГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 125 93 / 05.10.2016 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2614

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.08.06.03.12.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **1200** подотдел **К**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак ; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Сечище
- - постоянно водно течение
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Изборно прореждане/интензивност 15 %,
Втори вид сеч / интензивност
2.Площ на подотдела 1,2 ха Размер на сечището 1,2 ха
3. Състав по план/програма СМ 7, ББ 3, действителен СМ 5, ББ 5
4. Запас на 1 ха: с клони 408 куб.м/ха , без клони 358 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 116 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.Б				дърв. вид / категория	СМ	Б.Б					
едра	24	32				дребна	-	-				вър-шина	
средна	6	4				дърва	18	32					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 до 10 г, до 1,5 м височина, СМ 10 до 20 г. до 2 м височина

8. Средно извозно разстояние 450 м. ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

НАТУРА 2000, ГВКС 1,2 , ГВКС 2.1

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……..……..……..

2615

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Стоев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 10.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6080/16.03.12г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....1195.....подотдел..„Н"....
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УГФС.....„Родопи"...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Баташ.....; Землище .....Баташ.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад чатъра
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	-+-+-+- проектиран автомобилен път
място за биткови отпадъци	маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно прогрешване...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8.7...ха Размер на сечището.....8.7..... ха
3. Състав по план/програма 5Бб4Ч....., действителен 5Бб4Ч.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....524...куб.м/ха , без клони .....460...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....448.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	сл	Б.бър					сл	Б.бър					
едра	216	73				дребна	2	1				вър-	91
средна	30	10				дърва	132	51				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сл. Я...б.бр. 1 - 20 год. 4 броя.....

8. Средно извозно разстояние ...300 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, врододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000 ; ВКС 1 - 1.3 - Благородни елен ; ВКС 2 - Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ; ВКС 4.2 - Гори с предимно значение за водния отдих във водосборите

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... дълги, къси секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на подраста и оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището ...събиране, клониле и отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад...м. Сатма.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за целта места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Мехмед...Калъч..... /*подпис, име и фамилия*/

дата: 16.06.25 г.,

Място на издаване: ...ДГС...Родопи...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3544 / 29.06.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2616

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Г. Домусчиев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.08.16 03125

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1201 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~~ просека
- ..... очистище
- ▭ – водни течения
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта единично-изборна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4,0 ха Размер на сечището 4,0 ха
3. Състав по план/програма 6М 10, действителен 6М 10
4. Запас на 1 ха: с клони 500 куб.м/ха , без клони 65 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 215 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ				
едра	112	7				дребна	1	–				върш-
средна	11	–				дърва	70	14				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...400 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ГВКС 2 ГВКС 3 ГВКС 1.3
Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион.....
.....Кастренето ще е в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...само коне.....
.....дълги / къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...да се пазят от повреди при сеча и извоза.....

10. Начини на почистване на сечището ...времената ще се събира на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад ...м. Горникова поляна.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: биотопните дървета се отбелязват с знак (!).....
...Да не се отсичат и извозват от сечището.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Янко Хаджиев..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:02.07.24г.,
Място на издаване:...Белица
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...15314.....от 28.02.24г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2618

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.08/16.02.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1161** подотдел **А**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак ; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- Сечище
- – посоката водно течение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 5,1 ха Размер на сечището 5,1 ха
3. Състав по план/програма СМ 8, Б.Б. 2, действителен СМ 8, Б.Б. 2
4. Запас на 1 ха: с клони 343 куб.м/ха , без клони 300 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 499 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.Б				дърв. вид / категория	СМ	Б.Б					
едра	302	35				дребна	-	-				вър-	
средна	14	2				дърва	125	21				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 – около 40 г, 8 м, СМ 10 – около 30 г до 5 м. СМ 10 около 10 г. до 2м.Добре укрепнал.

8. Средно извозно разстояние 900 м. ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

НАТУРА 2000, ГВКС 2.1,

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……..……..……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на **100% с трактор на къси и дълги секции** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **400 м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - **Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета подраста и младиняка**

10. Начини на почистване на сечището - **Върших**ата да се събира на купчинки почистването на върших**ата да се провежда едновременно със сечта. Върших**ата да бъде извън наличния подраст.

11. Материалите ще се извозят до временен склад **, м. Бисеркин чарк, Чаушев чарк**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се пазят от повреди контролните горски марки на пъновете на отсечените дървета. Биотпните дървета са отбелязани със знак кръг с точка в средата, да не се отсичат и извозват от подотдела.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:…… Илия Ненов */подпис, име и фамилия/*

дата: 19.06.2025 г.,

Място на издаване ДГС Родопи, гр. Батак

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 15465/11.10.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2619

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Б. Дончев
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 20.10.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1187 подотдел „А"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- водно течение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад м. Чокопово дере
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ГСМ/битови отпадъци.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гр - постепенна - / интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14,0 ха Размер на сечището 14,0 ха
3. Състав по план/програма 9 Бб 1, действителен 9 Бб 1
4. Запас на 1 ха: с клони 363 куб.м/ха , без клони 310 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 445 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	218	39				дребна	–	–				вър-
средна	17	3				дърва	105	63				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см.10./сем.бгзр.15,20 год./вис.1,5 до 2,5

8. Средно извозно разстояние ..300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000 BG C 2, BG C 3, BG C 4.2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на цели и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване на подраста, младиняка и оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Вършината и отпада да се подреди на купчини.

11. Материалите ще се извозят до временен склад м. Ганьолото дере

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се пазят от повреди контурните горски маркировки на пъновете на отсечените дървета, изсечените извън местата с подраст

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Ганьо Башнов..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:19.06.2017.

Място на издаване ДГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12593/05.10.2016 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2620-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.11.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 83 подотдел Е
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Постоянно водно течение
- Място за смяна на ГСМ и битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7,8 ха Размер на сечището 7,8 ха
3. Състав по план/програма 55Б 4, действителен 7 5Б3
4. Запас на 1 ха: с клони 221 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 511 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	308	50				дребна	-	-				вър-	
средна	12	5				дърва	74	62				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10гг. ... бб 6 ... см 4 ...

...

8. Средно извозно разстояние ...200 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

...Натура 2000, ВКС 2 ...

...

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторни трион..., кастренето ще се извърши в сечището ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на дълги и къси секции с ...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

...влачене по терена ...

...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се спазва поселена на возилище при сеч ...

10. Начини на почистване на сечището ...събиране на клоните в сечището ...

11. Материалите ще се извозят до временен склад...на гр. Гълъбинци ...

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...да се спазва ЗОЧ и другите нормативни изисквания ...

...на подраст и околната среда ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Домусчиев /*подпис, име и фамилия*/

дата 15.09.25г.,

Място на издаване: ТП "ДГС ..." гр. Гълъбинци

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6.0.8.1/16.03.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2622-НТ

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Матева
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел А
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждения
- Място за смяна на УСМ и отдих на оператор

Постъпило вози тежите

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 5,1 ха Размер на сечището 5,1 ха
3. Състав по план/програма 9 Бб 1, действителен 9 Бб 1
4. Запас на 1 ха: с клони 309 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 395 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ББ				дърв. вид / категория	см	ББ				
едра	266	10				дребна	1	–				вър-
средна	19	2				дърва	80	17				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10, възр. 10 год., вис. 1м., ..

..

8. Средно извозно разстояние ..250 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..

Натура 2000, ВКС 2, ВКС 3,

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..бензиномоторен трион в сечището..

..

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила на дълги / къси секции с

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..

..влачене по терена..

..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

..

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се спазва плоската на дъната на дървата..

10. Начини на почистване на сечището ..събиране на клоните в сечището..

11. Материалите ще се извозят до временен склад..м. Вършалията..

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..да се спазва ЗБ и подзаконовите му актове

..и сертификацията..

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..инж. Б. Вълчанов /подпис, име и фамилия/

дата:27.06.25г.,

Място на издаване:м. Велика

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6088/26.03.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2622-17

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....инж. Д. Маджарова.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 04-11-25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....87.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Родопи.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждение
- Място за сечна на ОСМ и дървен отпадък

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово - постепенна...../ интензивност 20....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8,7.....ха Размер на сечището.....8,7..... ха
3. Състав по план/програма.....ЗУ6, сл. 4....., действителен.....ЗУ6, сл. 4.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....444.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....776.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	ДБ				дърв. вид / категория	См	ДБ				
едра	166	284				дребна	-	1				вър-
средна	13	26				дърва	64	122				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....См....10.бор.....

.....

8. Средно извозно разстояние ...300 м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....Натура 2000, ВКС 2.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ръчно с моторен трион, кастренето ще се извършва във сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....механизирано с трактор на дълги / къси секции с влачене по на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

...терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се спазва посочената на разпечатката при сеча.....

10. Начини на почистване на сечището ...на купчини в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...с. Малка Вишница.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се спазва ЗБР и Стратегията.....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....инж. Божидаров /*подпис, име и фамилия/*

дата:15.09.22г.,

Място на издаване:.....с. Радан.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/16.03.12г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2623-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: ..... инж. Д. Малчева .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 05.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 821 0/05.11.2012 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 8 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ...Родопи... /*попълва се само за държавни гори*/
Община Бабек; Землище Бабек;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- Водотечение
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▷▷▷▷▷▷ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово - Постепенна ...../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,8...ха Размер на сечището.....3,8..... ха
3. Състав по план/програма 6Бор6 Сл4 1Бук действителен 6Бор6 Сл4 - 2 Бука
4. Запас на 1 ха: с клони.....347.....куб.м/ха , без клони .....300.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...28....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....276.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Сл				дърв. вид / категория	Б.бор	Смърч				
едра	138	62				дребна	-					вър-
средна	4	2				дърва	52	18				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Б.бор 6 Смърч - 4 Смърч - 10 семенен възраст 35 год височина 4м Смърч 10 семенен възраст 15 год височина 1м Б.бор 10 сем възраст 15 год, 1м.

8. Средно извозно разстояние ...850м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Г.В.К.С - 1. Натура 2000

В.К.С - 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета, подраст, младняк

10. Начини на почистване на сечището ...Да се събира дървесината на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....и трети.....Прозорец

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят на определените за това места а не в сечището

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Георги Христов ..... /*подпис, име и фамилия*/

дата: 25.06...г., 2024 год

Място на издаване...О.П.С...Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...13273...от 28.03.2018 год

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2624-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Малеева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: В210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС "Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Бабяк; Землище Бабяк;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за битови отпадъци и ГСМ
- Заворено водно спортно стрелище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - Постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч Дърворезитба / интензивност 15 %
2.Площ на подотдела 3,8 ха Размер на сечището 3,3 ха
3. Състав по план/програма 5Бор 9 Ст 1, действителен 5 Бор 9 Ст 1
4. Запас на 1 ха: с клони 436 куб.м/ха , без клони 370 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 301 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Смърч	Смърч			дърв. вид / категория	Б.бор	Смърч	Смърч			
едра	151	60	1			дребна	-	23	1			вър-
средна	7	2	7			дърва	45		4			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Б.бор-9 Смърч-1 - 2 - Боядът - Сн. 10 произход изк. - 30 год височина 6м.....

8. Средно извозно разстояние .....м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Р. В.К.С - 1. Натура 2000 .....

В. К. С - 2 .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила на дълги и къси секции с влагане по терена и изцяло натоварени (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се оказат оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.....

10. Начини на почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....м. „Снежана“.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на определените.....
.....залова място да не се изхвърлят в горските територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Пламен Кобаков /подпис, име и фамилия/
дата 26.06.г. 2024 год
Място на издаване ДЛС „Родопи“
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14753 от 19.01.2020 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2625

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 28 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Баташ; Землище Бабюре;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сечище
- място за оставяне на сортименти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 15,5 ха Размер на сечището 15,5 ха
3. Състав по план/програма 6Б 3 Ак 1, действителен 6Б 6 Ак 4
4. Запас на 1 ха: с клони 501 куб.м/ха , без клони 444 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18° градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1486 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	711	373				дребна	—	—				вър-
средна	16	4				дърва	283	99				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 10 сем бор: 30 пч. мдн: 0,3 м-8 м. 1 бонитет
см 10 сем бор: 10 пч. мдн 0,1 м-1 м. 4 бонитет

8. Средно извозно разстояние 300 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Граници в Натура 2000
ПВКС-1, ВКС-2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) бензиномоторен трион чрез кастрене
ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с 50% с трактор и 50% с животинска тяга само на дълги и
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Да се щадят оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране, подреждане и изнасяне на клонките

11. Материалите ще се извозят до временен склад 99, 283 кубични м.
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Да се щадят още повредени дървета
на прилежащите на отсечените дървета

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Лабов /*подпис, име и фамилия/*
дата: 08.08.24 г.
Място на издаване: м. Ценина
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5402/20.02.2025.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2626-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 29 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС "Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
- Водно течение
- Дървена скара
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за бойни отстъпи и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - Постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1,9 ха Размер на сечището 1,9 ха
3. Състав по план/програма 5м.6.Бор 4, действителен 5м62.6.Бор 4
4. Запас на 1 ха: с клони 468 куб.м/ха , без клони 411 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 179 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см.	бор				дърв. вид / категория	см.	бор				
едра	71	53				дребна	—	—				вър-
средна	4	2				дърва	20	29				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..смгр-6...Б.бор.4...,...смгр.10-семенен 30 год...вис-7м.....
сем.смгр.10...възраст 10г....вис.1м.....

8. Средно извозно разстояние ..750м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ГВКС 1- Натура-2000
.....
В.К.С-2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион.кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила 60% и трактор 40%.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на.....
дълги,къси секции,сортименти...с влачене по терен.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета,подраст,младняк и почвата

10. Начини на почистване на сечището Клоните да се събират на купчина

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Оризово.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се пазят от повреди марките на оставащите на корен дървета.Видовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.
оставащите на корен дървета
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Пламен Кабаков..... /*подпис, име и фамилия/*
дата:30.06....г.,2025 г.
Място на издаване..Д.Л.С."Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....14753....от 19.01.2022 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2627-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 04.11.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 / 05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 36 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- лесо непрегодна гас
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Масо за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - Постепенно / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 16,4 ха Размер на сечището 12 ха
3. Състав по план/програма 9м.8е.6бор., действителен 9м3г2е.бор
4. Запас на 1 ха: с клони 442 куб.м/ха , без клони 383 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 968 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См.	Ббор				дърв. вид / категория	См.	Ббор				
едра	471	214				дребна	—	—				вър-
средна	24	13				дърва	150	96				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смерч-8 Ббор 2 Смерч-9 изк. възраст 30 г. вис. 7м Ббор 1 изк. възраст 30 г. вис. 7м Смерч сем. възраст 10 г. вис. 1м. Ббор1-сем възр. 10 г. вис. 1м.

8. Средно извозно разстояние 950 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура - 2000 ГВКС - 1 ВКС - 2 - ВКС - 3

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион. Кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 80% и животинска теглителна сила 20% на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) НА Дълги - къси секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета, подраста и младняка

10. Начини на почистване на сечището Вършината се събира на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... м. Ормано

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места. За лица, които не спазват безопасните условия на труд в горите ще се налага глоба съгласно ЗНАО

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Димитър Латев /подпис, име и фамилия/
дата: 13.08.25г.,
Място на издаване.... О.П.С. „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....5.4.62.... от 20.02.2012 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2628-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 145 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Баните, Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за обособяване и снемане на ПСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 19,2 ха Размер на сечището 19,2 ха
3. Състав по план/програма 8Е6 Сме 4, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 309 куб.м/ха , без клони 269 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 24° градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1015 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	смърч				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	327	295				дребна	1	—				вър-
средна	18	22				дърва	223	129				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Сем. бор 0,6 нат. 0,2 h-16 м 3 години, сл. 10 сем. бук 30 пр. мел. 0,3 h-7,5 м, сл. 10 сем. бук. 10 пр. ивн. 0,2 h-11 м.

8. Средно извозно разстояние 8.00;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор мз 50 % и 30 % с животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и тесе сечени, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на големите дърва в купи

11. Материалите ще се извозят до временен склад 145 м. Върбината

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Димитър Латев /*подпис, име и фамилия*/

дата 24.04.24 г.,

Място на издаване М. Бегалица

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/20.02.2015 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2629-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Мандева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.10.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1014 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- маркирана площ
- Постоянно водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Коларова поляна" „Тазев гарх"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и сеч на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово-постепенна, техн. за пр. на г. път / интензивност 21 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9,6 ха Размер на сечището 9,5 ха
3. Състав по план/програма 9 ОБ 1, действителен 9 ОБ 1
4. Запас на 1 ха: с клони 354 куб.м/ха , без клони 314 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 835 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	с.о				дърв. вид / категория	см	с.о				
едра	442	40				дребна	–	–				вър-шина
средна	9	–				дърва	295	49				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см.10...от.10.до.30г...пълнота 0,2.....

.....

8. Средно извозно разстояние ...700...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

НАТУРА 2000: ВКС 2 - Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт; ВКС 3 - G3.1 E1

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 50%... и животинска теглителна сила 50%.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

дълги / къси секции, сортименти с влагане по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ...– м

6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.

допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.

7. Направа на просеки ...–...бр.

допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ...–...м., широчина ...–... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предназначените дървета по извозните пътища.....

10. Начини на почистване на сечището ...Събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад „Коларова поляна" Тазев гарк"

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Дора Палчорова - Маколева /*подпис, име и фамилия*/

дата: 19.09.2025г

Място на издаване: ТП „ДГС „Родопи"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2630-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 821/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1022 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- маркирана площ
- постоянно водно течение
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад "черно дерце" "газев гарк"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за обработка и сечна на ГСМ временен склад - ▲▲▲ "черно дерце"

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 23,6 ха Размер на сечището 23,6 ха
3. Състав по план/програма 8 Бк 2 Ст, действителен 8 Бк 2 Ст
4. Запас на 1 ха: с клони 376 куб.м/ха , без клони 326 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1828 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	д.бор	сч				дърв. вид / категория	д.бор	сч				
едра	847	271				дребна	–	–				вър-
средна	20	–				дърва	505	185				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..сч 10 20г. h чл.....
.....

8. Средно извозно разстояние ..950 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
НАТУРА 2000 ВКС 1.3 – Благороден елен
ВКС 2 – Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..
..дълги/къси секции, сортименти с влагане по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Оставяне на предназн. дървета по извозните пътища.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад „Черно дере" и „Пазев гарк"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ~~.....~~ Борче Вълчинов */подпис, име и фамилия/*
дата: 18.08.2025г.
Място на издаване..Т.П. ДГС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 35.02/29.06.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2631-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случайте на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел...10-49.....подотдел...а.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС..Родопи...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ..Батак.....; Землище ...Батак.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – 100 м
- съществуващ автомобилен път
- просека
- маркирана площ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад дъсково сеч
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за изхвърляне на бързи отпадъци и слизане на ски

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово Посегнато...../ интензивност ..20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,2.....ха Размер на сечището...1,2..... ха
3. Състав по план/програма..6Б 8...см 2....., действителен..6Б 8...см 2.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....346..куб.м/ха , без клони .....274.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....76.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	СМ				дърв. вид / категория	ББ	СМ				
едра	34	5				дребна	–	–				вър-
средна	3	–				дърва	31	3				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100м...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
от екосистемите на Натура 2000 BG 2 Екосистеми и мозайки
ливата биомаса

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторни триони кастренето на отсечените стъбла
..ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска
..теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..дълги къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Повалване на хрътнали дървета по указаните пътища.....

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Лакова дъга.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..битовите отпадъци да се изхвърлят на
.....определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Цанко Маев..... /*подпис, име и фамилия/*
дата: 23.07.2024 г.,
Място на издаване..ДТС.к.Рогози=
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЛУ-670 / 29.09.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2632-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случайте на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища 50м
- ▲▲▲ временен склад Рыководере
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- Място за събиране на отпадъци и слизане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта трупова постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището 0,8 ха
3. Състав по план/програма 5Б3 см2, действителен 6Б8 см2
4. Запас на 1 ха: с клони 375 куб.м/ха , без клони 308 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 7 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 48 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	55	см					55	см				
едра	13	25				дребна						вър-
средна						дърва	3	7				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...50.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животински тегления сили

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

...Къси дълги секции с влачене по терена

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина -...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина -...м, широчина -... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Оставяне на предпазни дървета по извозните пътища...

10. Начини на почистване на сечището ...събиране отпадъци на купчини...

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Рилово дере.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...битовите отпадъци да бъдат изнесени...

.....на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Георги Врънков ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.07.2024 г.,

Място на издаване: ДГС Родопи

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3397/25.05.2024

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

2633-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Матлева
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1215 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Родопи /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- водна течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад м. Батълъбоаз/м. Кулата
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- места за битовотнадзуи и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.4 ха Размер на сечището 14.4 ха
3. Състав по план/програма 5Б2; СМ2, действителен 5Б2; СМ2
4. Запас на 1 ха: с клони 315 куб.м/ха , без клони 271 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1239 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ				
едра	304	412				дребна	–	1				вър-
средна	4	23				дърва	184	306				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См. изк. 25год. 4-5 м. височина

8. Средно извозно разстояние 500 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 1.3 ВКС 2 Натура 2000

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тегличка сила 70% и тракторна 30%
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции на влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазването на подраста, младняка и оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Вършината е отделена да се сгъват на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад м. Батлъйка; м. Кулата
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се маркат от тогреди контурите горни марки на пъновете на отсечените дървета, жлъбините извън местата с подраст

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Янко Хаджиев ……. */подпис, име и фамилия/*
дата 07.07.25 г.,
Място на издаване ДПС „Родопи"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 153-14/22.02.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

2634-

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Манолева
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 04.11.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1221 подотдел „н"
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/~~УОГС~~ „Родопи"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- временен склад и място за смяна на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ПВТ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Единично изборна сеч/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 8,9 ха Размер на сечището 8,9 ха
3. Състав по план/програма см 10Бб Бк, действителен см 10Бб
4. Запас на 1 ха: с клони 357 куб.м/ха , без клони 313 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..447..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ					дърв. вид / категория	СМ						
едра	298					дребна	2					вър-шина	
средна	23					дърва	124						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..СМ 10., А – 10 год. Височината 0,3 в добро състояние.

8. Средно извозно разстояние ..250 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Отдела попада в екологичната мрежа Натура 2000.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с БМТ, Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор (механизирано)..
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..къси и дълги секции с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..–..м. широчина ..–..м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..–..м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях..–..м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина ..– м

6. Просеки за въжени линии: ..–.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..–.. м., дължина ..–.. м., широчина ..–.. м.

7. Направа на просеки ..–..бр.
допустимо разстояние между тях ..–..м., дължина ..–..м., широчина ..–.. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..–..

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повалянето на дърветата да бъде само в близко с местоположението на подраста.

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране на отпада на купчини в сечището..

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват установените правила и изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:инж. Тодор Банков ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:17.07.25.г.,
Място на издаване..м. Дезлъка
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..14668/24.08.2021г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....