Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
инж.Деян Джамбазов -.....2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2012 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров .....2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **2** подотдел „ е ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта –пробирка 24 %

Втори вид сеч- Техническа

2.Площ на подотдела 15.4 ха. 3. Размер на сечището 15.4 ха.

4. Състав по план/ програма –здб 8 бук1, габър 1действителен –здб 8 бук 1габър 1

5. Запас на 1 ха с клони .....113…куб.м/ха,без клони……101.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....7 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 410 лежаща маса,куб.м.

	здб	бук	габър				здб	бук	габър				
Едра						Дребна							
Средна						Дърва	362	16	32				-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002013 Защитена зона птици и местообитания ГВКС1ГВСК 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях..50.м.(не по-малко от 40 м.), дължина 200 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина… м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по площа. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж.Деян Джамбазов -.....2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2012 г.


Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров .....2022 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **2** подотдел „ **ж** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 22 %

Втори вид сеч- Техническа

2.Площ на подотдела 19.3 ха. 3. Размер на сечището 19.3 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 6,бук3,габър 1 действителен –здб 6,бук3,габър1

5. Запас на 1 ха с клони .....158…куб.м/ха,без клони……141.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 600 лежаща маса,куб.м.

	здб	бук	гбр				здб	бук	гбр				
Едра						Дребна						Вър-	-
Средна		6				Дърва	298	246	50			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002013 Защитена зона птици и местообитания ГВКС1ГВСК 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляването на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях..50.м.(не по-малко от 40 м.), дължина.1350 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина.....м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно хразхвърляни на цялата плщт. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж.Деян Джамбазов……2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров ……..2022 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 3 „ д ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението1.Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна24%
Втори вид сеч-техническа

2.Площ на подотдела 24.6 ха. 3. Размер на сечището 24.6 ха.

4. Състав по план/ програма – здб9 мжд 1действителен – здб 9 мжд 1

5. Запас на 1 ха с клони 339 куб.м/ха,без клони…284.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 390 лежаща маса,куб.м.

	здб	бук	габър				здб	бук	габър				
Едра						Дребна						Вър-	-
Средна						Дърва	314	55	21			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.),дължина.800м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-.....м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на купчини по площа върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:.....
инж.Деян Джамбазов -……2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2012 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров ……2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел „ в ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 10%

Втори вид сеч- Техническа

2.Площ на подотдела 10.3 ха. 3. Размер на сечището 10.3 ха.

4. Състав по план/ програма – бук 10 действителен – бук 10

5. Запас на 1 ха с клони .....240…куб.м/ха,без клони……213.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 190 лежаща маса,куб.м.

	бук	здб					бук	здб					
Едра						Дребна							
Средна	2					Дърва	126	62				Вър-шина	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002013 Защитена зона птици и местообитания ГВКС1ГВСК (

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посок на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващит извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горскит територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях..50.м.(не по-малко от 40 м.), дължина.650 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина… м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно хразхвърляни на цялата плщт. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Изготвил:.....
инж.Деян Джамбазов -.....2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2012 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров .....2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **3** подотдел „ **е** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попъл*

се само за недържавни гори/



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта –пробирка 19 %

Втори вид сеч- Техническа

2.Площ на подотдела 6.7 ха. 3. Размер на сечището 6.7 ха.

4. Състав по план/ програма – бук7,габър 2 здб1 действителен –бук7,габър2здб 1

5. Запас на 1 ха с клони .....255…куб.м/ха,без клони……226.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 255 лежаща маса,куб.м.

	бук	габър	здб				бук	габър	здб				
Едра	1					Дребна		2				Вър-	-
Средна	9	4	5			Дърва	140	59	35			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002013 Защитена зона птици и местообитания ГВКС1ГВСК 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях..50.м.(не по-малко от 40 м.), дължина.200 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина… м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на купчини на свободните места от подраст. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **692** подотдел **„ е "**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I.

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 2,9 ха. 3. Размер на сечището 2,9 ха.

4. Състав по план/ програма –чб10 действителен – чб10

5. Запас на 1 ха с клони .....297...куб.м/ха,без клони.....237.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....20 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 68 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб					чб	чб					
Едра	12	-				Дребна	-	-				Вър-	-
Средна	24	9				Дърва	20	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на це сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуваш извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпаз подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горск територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...200. широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-..... широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърв да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и до бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите; Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на I (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата , се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 55, ал. 6 от НСП

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **692** подотдел „ **и** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I.

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 15%
Втори вид сеч- техническа
2.Площ на подотдела 12,6 ха. 3. Размер на сечището 12,6 ха.
4. Състав по план/ програма –чб 6,бб 4 действителен – чб 6,бб 4
5. Запас на 1 ха с клони .....248…куб.м/ха,без клони……197.....куб.м/ха
6. Среден наклон на терена .....21 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 304 лежаща маса,куб.м.

	чб	бб	чб	бб			чб	бб	чб	бб			
Едра	37	3	5	-		Дребна	7	-	-	-		Вър-	-
Средна	148	35	14	11		Дърва	24	13	6	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.
9. Средно извозно разстояние -100м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защ територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолоз разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средс организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с Б сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на п сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуваи извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпаз подръчни средства.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горс територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40...м.(не по-малко от 40м.), дължина...200 широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.800.... широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.
допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.
допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м.; широчина ....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърв да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. : противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат н фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **692** подотдел „ **о** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I.

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 1,2 ха. 3. Размер на сечището 1,2 ха.

4. Състав по план/ програма –чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....383…куб.м/ха,без клони……315.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 63 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	22					Дребна	1						
Средна	30					Дърва	10					Вър-шина	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средств организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващи извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазв подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...200..м широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада н купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да с подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. з противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **692** подотдел „ м ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I.

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 3,5 ха. 3. Размер на сечището 3,5 ха.

4. Състав по план/ програма –чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....377…куб.м/ха,без клони……315.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....20 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 194 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб					чб	чб					
Едра	73	16				Дребна	1	-				Вър-	-
Средна	48	15				Дърва	32	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посо[illegible] на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...600..м. широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м. широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-....бр.

допустимо разстояние между тях,...-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоз[illegible] да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървос[illegible]й да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 07.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **697** подотдел „ у ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 10%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 5,3 ха. 3. Размер на сечището 5,3 ха.

4. Състав по план/ програма –чб9,здб1 действителен – чб9,здб1

5. Запас на 1 ха с клони .....309...куб.м/ха,без клони.....256.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 181 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб					чб	чб					
Едра	10	7				Дребна	12	-				Вър-	-
Средна	106	11				Дърва	29	6				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по[illegible] на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващи извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...200..м широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв[illegible] се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво[illegible] да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на I (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата , се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 697 подотдел „ ц ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


телевизионна кула
ТП ДГС "МОМЧИЛ
697
75,5
III
4.2
ПГИ
ПГИ
ПГИ

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 2,3 ха. 3. Размер на сечището 2,3 ха.

4. Състав по план/ програма –чб9,здб1 действителен – чб9,здб1

5. Запас на 1 ха с клони .....274…куб.м/ха,без клони……221.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 84 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб					чб	чб					
Едра	15	3				Дребна	1	-				Вър- шина	-
Средна	44	10				Дърва	8	3					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средств организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващ извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазв подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им; дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...200.. широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада н купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да с подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. з противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат н фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч / Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 697 подотдел „ ш ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 20%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 5,8 ха. 3. Размер на сечището 5,8 ха.

4. Състав по план/ програма –6б7,чб3 действителен – 6б7,чб3

5. Запас на 1 ха с клони .....284...куб.м/ха,без клони.....227.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....22 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 248 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	бб				бб	чб	бб				
Едра	2	3	-			Дребна	1	3	-			Вър-	-
Средна	77	59	26			Дърва	37	38	2			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващи извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...400..м широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада н купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да с подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. з противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат н фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....