Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

**Изготвил:**.....
т. л.. Христо Павлов- .....2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

**Одобрил:**.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.....2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **203** подотдел „ б ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно котловинна 25%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 29.4 ха. 3. Размер на сечището 29.4 ха.

4. Състав по план/ програма – блг7здб 4 действителен – блг 3

5. Запас на 1 ха с клони .....116…куб.м/ха,без клони……107.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 693 лежаща маса,куб.м.

| | | | | | | | здб | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Едра | | | | | | Дребна | | | | | | Вър- | - |
| Средна | | | | | | Дърва | 693 | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032,BG0002071 ГВСК 1

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.( не по-малко от м. ), дължина…..м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.( не по-малко от м. ), дължина....-.....м., широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини в сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Запознат с технологичния план:...../** попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:**.....
т. л.. Христо Павлов- ……..2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12351/ 30.05.2016 г.

**Одобрил:**.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж……2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **203** подотдел „ в ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно котловинна 25%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 13.7 ха. 3. Размер на сечището 13.7 ха.

4. Състав по план/ програма – здб.6 блг. 4 действителен – здб 6 блг.4

5. Запас на 1 ха с клони .....98…куб.м/ха,без клони……90.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 278 лежаща маса,куб.м.

| | | | | | | | здб | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Едра | | | | | | Дребна | | | | | | Вър- | - |
| Средна | | | | | | Дърва | 278 | | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на це сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посо на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващ извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпази подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горск територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.( не по-малко от м. ), дължина…..м., широч 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.( не по-малко от м. ), дължина....-..... широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове ( бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоз се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърв да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини в сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен ск материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и д бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наре №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите.

**Запознат с технологичния план:**...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч / Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....