Изготвил:.....
т.л.Асен Манев гор.стражар .....2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4823/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов гл.инжинер. .....2022 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **327** подотдел "е"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имотс(кадастраленидентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка- 20 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 9.2 ха. 3. Размер на сечището 9.2 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 9, бук 1 действителен – здб 10

5. Запас на 1 ха с клони ...136... куб.м/ха, без клони..... 124 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 216 лежаща маса, куб.м.

	здб						здб						
Едра	1					Дребна						Вър-	-
Средна	10					Дърва	205					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем въ5.г.пъл0,5..вис0,3.м.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортиме Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващит проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоз предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърл по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичн дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
инж. Деян Джамбазов .....2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Неделчо Димитров .....2022 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **330** подотдел "**н**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имотс(кадастраленидентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- КВ КАРИЕРНА ПЛОЩ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка- 20 %

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 14.6 ха. 3. Размер на сечището 13.9 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 8, бреза 1,бл 1 действителен – здб 8,брз.1,бл 1

5. Запас на 1 ха с клони ...116... куб.м/ха, без клони..... 107 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 369 лежаща маса, куб.м.

	здб						здб						
Едра	3					Дребна	1					Вър-	-
Средна	18					Дърва	347					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем въ3.г.пъл0,5..вис0,2.м.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ и/ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортимент Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката н извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващите проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да с предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии бе промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....1100.....м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.)...;.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоз с предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да с предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърлян по цялата площ. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да с подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ б 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 г. Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 с 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна н предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологична дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т.л.Асен Манев гор.стражар .....2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4823/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов гл.инжинер. .....2022 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **454** подотдел "д"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имотс(кадастраленидентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горск пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им съ съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно котловинна- 20 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 10,4 ха. 3. Размер на сечището 9.5 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 10, действителен – здб 10

5. Запас на 1 ха с клони ...116... куб.м/ха, без клони..... 107 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 195 лежаща маса, куб.м.

	здб						здб						
Едра	2					Дребна	1					Вър-	-
Средна	12					Дърва	180					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем въ3.г.пъл0,5..вис0,2.м.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортим Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посо извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващи проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територи промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървосто предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните терит Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвъ по цялата площ. В котлите на кубчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На вре склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., Д 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.20 Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промя предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологи дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изисквания Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопас горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....