Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж. Деян Джа[illegible]ов 05.09.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Неделчо Димитров 05.09.2022 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **235** подотдел "**п**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
Маркирано насаждение
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно- котловинна 29 %Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 11,3 ха. 3. Размер на сечището 11,3 ха.

4. Състав по план/ програма – бл 8, бб 1, чб 1 действителен – бл 8, бб 1, чб 1

5. Запас на 1 ха с клони ..... 125 куб.м/ха, без клони..... 109 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 28 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 352 лежаща маса, куб.м.

	бл	чб	бб	бл	чб			бл	чб	бб	бл	чб			
Едра	-	14	-	-	-		Дребна	-	8	-	-	-		Вър-	-
Средна	-	51	2	-	5		Дърва	208	50	1	13	-		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 10, А- 4 г., h- 0,2 м., п- 0,4.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания, ВКС1, ВКС2, ВКС5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средств организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортимен Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посок на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез: механизирано по съществуващите новоизградени извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях 50 м.(не по-малко от 40 м.), дължина...1200... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на отпа на купчини на свободните от подраст места в сечището. Съществуващите водостоци да се почистя своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., Д бр. 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.20 г.), Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч / Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
т.л.Митко Хандев -16.09.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4832/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж.Деян Джамбазов. ……..2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 259 „ р ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
Маркирано насаждение	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 12%
Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 4.2 ха. 3. Размер на сечището 4.2 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 7 блг 3 действителен – бб 7 блг 3

5. Запас на 1 ха с клони 236 куб.м/ха,без клони…197.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 79 лежаща маса,куб.м.

	бб	блг					бб	блг					
Едра	12					Дребна	1					Вър- шина	-
Средна	35					Дърва	12	19					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.
допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.
допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво ой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по площа. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
Инж. Юсеин Ефендиев –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/ 27.04.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 712 подотдел „ в ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I.

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 25%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 11,9 ха. 3. Размер на сечището 11,9 ха.

4. Състав по план/ програма –чб 9,бл1 действителен – чб 9,бл1

5. Запас на 1 ха с клони .....246…куб.м/ха,без клони……207.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 463 лежаща маса,куб.м.

	чб	бл	чб				чб	бл	чб				
Едра	108	-	16			Дребна	10	-	1			Вър-	-
Средна	170	-	19			Дърва	112	25	2			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по[illegible] на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващи извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40...м.(не по-малко от 40м.), дължина...840..м широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях...-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина ....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и из[illegible], се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво[illegible] да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....