Изготвил:.....
т.л.Гюнай Али –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6661/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **641** подотдел „ е ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 10%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 4,1 ха. 3. Размер на сечището 4,1 ха.

4. Състав по план/ програма –чб9,бл1 действителен – чб9,бл1

5. Запас на 1 ха с клони .....237…куб.м/ха,без клони……193.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 105 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб	бл				чб	чб	бл				
Едра	7	8	-			Дребна	-	-	-			Вър- шина	-
Средна	55	10	-			Дърва	18	2	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на цен сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посо на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващи извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...500..м широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоз се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървост да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на I (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч / Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
т.л.Гюнай Али –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6661/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 641 подотдел „ з ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 12,1 ха. 3. Размер на сечището 12,1 ха.

4. Състав по план/ програма –чб8,бл2 действителен – чб8,бл2

5. Запас на 1 ха с клони .....201…куб.м/ха,без клони……154.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 290 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб	бл				чб	чб	бл				
Едра	38	-	-			Дребна	15	2	-			Вър-	-
Средна	138	14	-			Дърва	72	2	9			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ще сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посо на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващ извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпаз подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горск територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40м.(не по-малко от 40м.), дължина...400. широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-..... широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоз се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървост да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и до бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на I (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата , се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат і фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията і Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарі безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
т.л.Гюнай Али –гор-стр. 03.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6661/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **641** подотдел „ х ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 20%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 18,3 ха. 3. Размер на сечището 18,3 ха.

4. Състав по план/ програма –6б10 действителен – 6б10

5. Запас на 1 ха с клони .....319...куб.м/ха,без клони.....266.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 919 лежаща маса,куб.м.

	6б	6б					6б	6б						
Едра	77	11				Дребна	66	2				Вър-	-	
Средна	534	38				Дърва	173	18				шина		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на це сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващ извозни пътища на сортименти и, стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпази подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горск територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....0....м.(не по-малко от 40м.), дължина...800. широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-..... широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м; дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на I (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наред №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата с се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат в фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията в Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т.л. Александър Вясилев –гор-стр. 06.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12401/ 22.06.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Юсеин Ефендиев-ст. лесничей

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/27.04.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **641** подотдел „ ц ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище:.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

1. Вид и интензивност на сечта – принудителна 15%
Втори вид сеч- техническа
2.Площ на подотдела 3,4 ха. 3. Размер на сечището 3,4 ха.
4. Състав по план/ програма –бл7,ббз действителен – бл7,ббз
5. Запас на 1 ха с клони .....135…куб.м/ха,без клони……114.....куб.м/ха
6. Среден наклон на терена .....28 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 56 лежаща маса,куб.м.

	бб	бб					бб	бб					
Едра	3	-				Дребна	2	1				Вър-	-
Средна	23	5				Дърва	19	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.
9. Средно извозно разстояние -100м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценн сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с по на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващит извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горскит територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...200..м. широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м. широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.
допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.
допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и изв да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дърво ой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
т.л. Гнай Али –гор-стр. 06.10.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12401/ 22.06.2016 г.

Одобрил:.....
инж. Юсеин Ефендиев-ст. лесничей

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6447/27.04.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **642** подотдел „ щ ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта прореждане 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 10,5 ха. 3. Размер на сечището 10,5 ха.

4. Състав по план/ програма –6б9,бл31 действителен – 6б9,бл1

5. Запас на 1 ха с клони .....215…куб.м/ха,без клони……172....куб.м/ха,

6. Среден наклон на терена .....28 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 273 лежаща маса,куб.м.

	6б	6б					6б	6б					
Едра	13	-				Дребна	12	1				Вър-	-
Средна	175	10				Дърва	56	6				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.;широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина...200..м., широчина 5 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....