Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Сугнаров

/име, фамилия и подпис/:

дата: 28.01.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14130/18.02.21г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1


За добив на дървесина от отдел 124 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община Ракитово; Землище с. Дорково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ---- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- кон. на на-ел
- кафяво петно
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Сиже
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- бяло петно ЧГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност 100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 10,3 ха Размер на сечището..... 0,1 ..... ха

3. Състав по план/програма..... Е-Б-10 ....., действителен..... Е-Б-10 .....

4. Запас на 1 ха: с клони.....357.....куб.м/ха , без клони .....298.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....17.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....39.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	8.5.					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	39					шина 4

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние .....150 м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

ВКС 2; ВКС 6

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): БМТ,а кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...../...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:поваляне на дърветата в правилна посока и ползване на съществуващи извозни пътища

10. Начини на почистване на сечището: на купчинки в сечището,едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:да се ползват определените места за ГСМ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Елица Александрова гр. Ел... */подпис, име и фамилия/*

дата: 07.10.2024 г.,

Място на издаване: ГСМ Зорница

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.207/9.01.2018 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Стаматов

/име фамилия и подпис/:

дата 28.01.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21 г.

Утвърдил: М. Ив.

директор

име, фамилия/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 28.01.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 127 подотдел б

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община Ракитово; Землище с. Дорково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Кож. нана-ево
- Коридорно пожо
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Селце
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Бивш отдел + ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела ....16,2....ха Размер на сечището.....0,2..... ха
3. Състав по план/програма.....6.5:10....., действителен.....6.5:10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....436.....куб.м/ха , без клони .....375.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....21.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....32.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	6.5.					
едра						дребна						вър- шина 3
средна						дърва	32					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....50.....
8. Средно извозно разстояние .. ....м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 2; ВКС 6.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): БМТ,а кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.
5.2. Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:поваляне на дърветата в правилна посока и ползване на съществуващи извозни пътища
10. Начини на почистване на сечището: на купчинки в сечището,едновременно със сечта
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания:да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Емил Скендеров..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:.04.10.2024.г.,
Място на издаване..ГСУ Доросово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1320/19.01.2018г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Станилов

/име, фамилия и подпис/:

дата: 28.01.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 144.30/18.02.21г.

Утвърдил: М. Дим. Директо

име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 28.01.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражнява не на лесовъдска практика: 89.05/07.02.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 128 подотдел б

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*

Община Ракитово; Землище с. Дорково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- жж. на на-ст
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Сеще
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- биотоп и ГСН

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...1,10...ха Размер на сечището.....0,5..... ха
3. Състав по план/програма.....8:8:9,8к1....., действителен...8:8:9,8к1.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....409.....куб.м/ха , без клони .....363.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....71.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра						дребна	85					вър-шина	7
средна						дърва	71						

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ...450 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
ВКС 2; ВКС 6
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): БМТ,а кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях...../....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:поваляне на дърветата в правилна посока и ползване на съществуващи извозни пътища
10. Начини на почистване на сечището: на купчинки в сечището,едновременно със сечта
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания:да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Емил Александров ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:04.10.2024г.,
Място на издаване..ГСК Доркова
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13.2013.01.800

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Симеонов

/име, фамилия и подпис/:

дата: 28.01.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14430/18.02.21г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 129 подотдел 8

На ГП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО /*попълва се само за държавни гори*/

Община Ракитово; Землище с. Дъбково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Кон. на на-ето
- Коридор летно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Селф
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Бъдещ отдел и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ……2.0……ха Размер на сечището……0.1…… ха
3. Състав по план/програма……8.8.10……, действителен……8.8.10…… ….
4. Запас на 1 ха: с клони……342……куб.м/ха , без клони ..300……куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..22……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……45……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	8.8.						
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	45					шина	5

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……

8. Средно извозно разстояние ..450м..;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосдайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……BKC 2 ; BKC 6……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): БМТ,а кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……/……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м.
5.2. Коларски - разстояние между тях……/……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……/…… м., дължина ……. м., широчина ……. м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ……/……м., дължина ……м., широчина ……. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:поваляне на дърветата в правилна посока и ползване на съществуващи извозни пътища
10. Начини на почистване на сечището: на купчинки в сечището,едновременно със сечта
11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания:да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……Емил Александров……..…… */подпис, име и фамилия/*
дата:……04.10.2024……г.,
Място на издаване……ГСУ Дорково……
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13.2071/9.11.2018г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53 , ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Стоилов
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 28.01.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 130 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово; Землище с. Дъбково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- просека
- контур на насаждението
- Корозно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Селд
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Бъдещ отдел ч ГСП

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 100 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 17,9 ха Размер на сечището 0,2 ха
3. Състав по план/програма 5Б 3,8К1,Др1, действителен 5Б 3,8К1,Др1
4. Запас на 1 ха: с клони 201 куб.м/ха , без клони 176 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..23.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....45.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	88						
едра						дребна						вър-	5
средна						дърва	45					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..300 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС 2 / ВКС 6

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): БМТ,а кастренето в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м. широчина ...../...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...../...м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ...../.....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:поваляне на дърветата в правилна посока и ползване на съществуващи извозни пътища

10. Начини на почистване на сечището: на купчинки в сечището,едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:да се ползват определените места за ГСМ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Емил Александров..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:04.10.2024г.,

Място на издаване.....ГСУ Доспат.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13207/9.01.18г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Славов

/име, фамилия и подпис/:

дата: 28.01.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21 г.

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 147 подотдел 9

На ТП ДГС „ Ракитово „ /попълва се само за държавни гори/

Община Ракитово ; Землище Дорково;

имоте (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденият



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Контура насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Караков Кладенец
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобиден път
- Място за бит. отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност 100 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..17.7..ха Размер на сечището.....0.2..... ха
3. Състав по план/програма ..Б.Дф..., действителен ..Б.Дф.....
4. Запас на 1 ха: с клони...336.....куб.м/ха , без клони .....278.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....17.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....36.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	85						
едра						дребна						вър-	4
средна						дърва	36					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ..150м..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС 6, ВКС 2, Курорна гора.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион , кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени на къси и дълги секции с влачене по терен .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...../.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.

10. Начини на почистване на сечището отпада да се събира на купчини.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Орлин Орсанов ..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:24.09.2024...г.,
Място на издаване ГСУ .....Доспей.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 763/20.07.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....Орлин Методиев Орсанов 11.10.2024г.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 763/20.07.2011г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Стоилов

/име, фамилия и подпис/:

дата 28.01.25г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1443.0/18.02.20г.

Утвърдил:.....

/име, фамилия,/ подпис:.....

/попълва се само в случайте на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....118.....подотдел.....с.....

На ГП ДГС „ Ракитово „ /попълва се само за държавни гори/

Община Ракитово ; Землище .....V.ост.21+90.80.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад сеще
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Контур на насаждението
- място за бивак отговаря на ГСА

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....санитарно...../ интензивност 10%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.3...ха Размер на сечището.....0.1..... ха

3. Състав по план/програма.....5Д10....., действителен.....5Д10.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....260.....куб.м/ха , без клони ...200.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....6.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 19 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория	55						
едра						дребна						върш-ина	2
средна						дърва	19						

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..... 10 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)

ВКС 6, ВКС 2, Дъбрава гора

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион , кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени на къси и дълги секции с влачене по терен .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .../...м. широчина .../...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.

10. Начини на почистване на сечището отпада да се събира на купчини.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Красимир Ангелов ..... /подпис, име и фамилия/

дата 30.09.2024 г.,

Място на издаване ГСУ Дошово

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3693 / 20.07.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Красимир Иванов Ангелов 10.10.2024г.

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3693 / 20.07.2011г.