**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05/2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19..05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....465.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с.Опълченско

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……..пост. котловинна/изсичане на подлеса./ …интензивност…30…..%
Втори вид сеч ……../ интензивност ……..%
2.Площ на подотдела ……0,7……ха Размер на сечището....0,7… ха
3. Състав по план/програма;Здб8,Бл2,Ак,Мжд,Брк. Действителен; Здб8,Бл2,Ак,Мжд,Брк, Гбр
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....71. куб.м/ха , без клони …65……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …18,0.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Здб | Бл | | | | дърв. вид / категория | Здб | Бл | Гбр | Ак | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | - | | | | дребна | - | - | - | - | | | |
| средна | 2 | 1 | | | | дърва | 6 | 3 | 1 | 4 | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)-здб8,3г.0,8п,0,1в,бл2,
9. Средно извозно разстояние …50.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .. **Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дърrвесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед № 401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ….. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.**
10. Начини за почистване на сечището- **Събиране на отпадъците от сечта на купчини извън котлите.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на гориво смазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05../2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....424.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с.Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно-котловинна…...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ……. ……..../ интензивност …%
2.Площ на подотдела ……4,8……ха Размер на сечището....4,8… ха
3. Състав по план/програма; бл 7 цер 2, здб 1,мжд, Действителен;бл7цер2,здб1,мжд,кл,яв
4.5. Запас на 1 ха: с клони...104…. куб.м/ха , без клони …93…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …27……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …120.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бл | | | дърв. вид / категория | Бл | Цер | Мжд | Гбр | Кл | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | дребна | | | | | | | | |
| средна | 7 | | | дърва | 71 | 37 | 1 | 2 | 2 | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В насаждението липсва възобновяване с изключение на отделни участъци в, които се забелязва подраст,който не е укрепнал и не е в достатъчни количества,не са заложени котли,
9. Средно извозно разстояние …100.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .. **Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дърревесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина …250...м, широчина 5,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.Отглеждане на подраста**
10. Начини за почистване на сечището- **Събиране на купчини,едновременно със сечта.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05.../2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....424.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с.Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пост-котловинна/изсичане на подлеса./ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …%
2.Площ на подотдела ……0,7……ха Размер на сечището....0,7… ха
3. Състав по план/програма;цер7здб2,бл1,мжд, Действителен;цер7 здб2,бл1,мжд,
4.5. Запас на 1 ха: с клони...230…. куб.м/ха , без клони …185……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …34.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Здб | | | дърв. вид / категория | Цер | Здб | Гбр | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | | | дребна | | | | | | | | |
| средна | 1 | | | дърва | 21 | 10 | 1 | | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В насаждението липсва възобновяване с изключение на отделни участъци в, които се забелязва подраст –бл,здб,цер,който не е укрепнал и не е в достатъчни количества,не са заложени котли,
9. Средно извозно разстояние …50.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..* ***Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дърревесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.**
10. Начини за почистване на сечището- **Събиране на купчини,едновременно със сечта.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05/2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05.../2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....424.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с.Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
Граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прочистка…...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……техническа……...../ интензивност …100…..%
2.Площ на подотдела ……1,3……ха Размер на сечището....1,1... ха
3. Състав по план/програма;кдр5бл3,цер2,мжд,кгбр. Действителен;кдр5,бл3,цер2,мжд,кгбр,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....28. куб.м/ха , без клони …20……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …6.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | Бл | Цер | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | |
| средна | | | | | | дърва | 4 | 2 | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Липсва възобновяване
по
9. Средно извозно разстояние …30.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..* ***Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина 70 м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..2.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.**
10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне на клоните из сечището,едновремено със сечта.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:19.05../2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....424.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с.Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прочистка…...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч …техническа……...../ интензивност …100…..%
2.Площ на подотдела ……0,7……ха Размер на сечището....0,7… ха
3. Състав по план/програма;бл8,цер1,мжд1,кгбр. Действителен;бл8,цер1,мжд1,кгбр,
4.5. Запас на 1 ха: с клони...49…. куб.м/ха , без клони …31……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …6.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | Бл | Цер | Мжд | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | | |
| средна | | | | | | дърва | 4 | 1 | 1 | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Липсва възобновяване

9. Средно извозно разстояние …40.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..* ***Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина 200м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..2.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.**
10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне на клоните из сечището,едновременo със сечта.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....423.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с.Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта .....прочистка…...../ интензивност.. 10 ….%
Втори вид сеч ……...../ интензивност ……..%
2.Площ на подотдела ……0,8……ха Размер на сечището....0,8… ха
3. Състав по план/програма;бл7,кдр3чб,,цер. Действителен;бл7,кдр3, цер,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....56. куб.м/ха , без клони …45……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …14……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …3.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | | дърв. вид / категория | Бл | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | |
| средна | | | | | | дърва | 3 | | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Липсва възобновяване

9. Средно извозно разстояние …40.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..* ***Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дърррвесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..2.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.**
10. Начини за почистване на сечището- **Разхвърляне на клоните из сечището,едновременно със сечта. Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

**Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ**

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.05/2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.05../2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....423.....подотдел.....л.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с.Кьосево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пост.-котловинна/изсичане на подлеса./ ….. интензивност…20…..%
Втори вид сеч ……техническа ……../ интензивност 100…%
2.Площ на подотдела ……8,4……ха Размер на сечището....8,4… ха
3. Състав по план/програма;бл10,здб,цр,брек,оф,кл, 4. Действителен бл10,здб,цр,брек,оф,кл,
5. Запас на 1 ха: с клони...87…. куб.м/ха , без клони …74…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …116.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бл | | | дърв. вид / категория | Бл | Цер | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 4 | | | дребна | | | | | | | | |
| средна | 3 | | | дърва | 75 | 34 | | | | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В насаждението са заложени 19бр котли,бл10, 3г.0,3в,0,5п
9. Средно извозно разстояние …100.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..* ***Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дърревесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина …70...м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .... бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.Отглеждане на подраста**
10. Начини за почистване на сечището- **Събиране на купчини,едновременно със сечта.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил**:.инж. Юксел Реджеб..
/име, фамилия/ подпис: .....
дата:19..05./2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011год.


**Одобрил:** инж. Юксел Реджеб..
име, фамилия/ подпис: .....
дата 19..05../2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4941/28..11.2011.. год.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....411.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с.Каменарци

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
граница на подотдел
посока на извоз
немаркирана част
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Пост.котловинна/изсичане на подлеса./ интензивност…25…..%
Втори вид сеч ……техническа……...../ интензивност …100…..%
2.Площ на подотдела ……10,1……ха Размер на сечището....10,1… ха
3. Състав по план/програма;здб7,бл3,гбр брек,мжд,кгбр. Действителен;здб7бл3гбр,,мжд,кгбр,
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....117. куб.м/ха , без клони …100……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …327.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Здб | Бл | | | | дърв. вид / категория | здб | Бл | кл | гбр | мжд | Цер | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 4 | 1 | | | | дребна | | | | | | | | |
| средна | 27 | 16 | | | | дърва | 183 | 82 | 3 | 4 | 3 | 4 | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Липсва възобновяване с изключение на отделни участъци в, които се забелязва подраст,който не е укрепнал и не е в достатъчни количества -
9. Средно извозно разстояние …100.0 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) ..* ***Натура 2000-извън. ВКС-не попада***

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището. Разкройването на отсечените стъбла се извършва в сечището или на вр.склад.При разкройването на материалите да се спазва Спецификацията за размери и качество на асортименти дърррвесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП,гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021г.като не се допускат похабяване на ценни сортименти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40.м (не по-малко от 40 м), дължина 900..м, широчина 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..2.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.Не се допуска рампиране на материали по живи дървета неподлежащи за сеч.**
10. Начини за почистване на сечището-**Събираане на купчини,едновремено със сечта.**
**Да се пазят от повреди пътища хидротехнически съоръжения**
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Да се обособят места за изхвърляне на битови отпадъци,като и места за смяна на горивосмазочни
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....