

Изготвил:.....

Ангел Кадиев

/име, фамилия, / подпис:.....

Дата 21.09.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7579/10.08.2012г.

Одобрил:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

име, фамилия, / подпис:.....

дата: 30.11.2017г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1711/26.08.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1010 подотдел 3

На ТП ДГС-Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе ; Землище Богутево

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Короядни петна

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка ./ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 13,4ха Размер на сечището 13,4 ха

3. Състав по план/програма бб10 45г,0,9

5. Запас на 1 ха: с клони 381 куб.м/ха, без клони 312 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 888 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бб |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Бб  |  |  |  |  |              |  |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|-----|--|--|--|--|--------------|--|
| едра                   | 11 |  |  |  |  | дребна                 | 1   |  |  |  |  |              |  |
| средна                 | 25 |  |  |  |  | дърва                  | 851 |  |  |  |  | вър-<br>шина |  |

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

См10,5г,0,3,Н0,5м.....

9. Средно извозно разстояние 200м;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ кастрене и розкройване на материалите в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия,специализирана горска техника и с животинска теглителна сила влачене по терена на секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата Повалянето на дърветата да се извършва в празни от подраст места,при извоза на материалите оставащите на корен дървета да се предпазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището Клоните и вършината да се събират на купчета на свободни от подраст места.

11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

...../трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверието за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Ангел Кадиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.11.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7579/10.08.2012 год.

Одобрил: инж. Искрен Пашов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.11.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1411/26.03.2012 год.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1010 подотдел 01

На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище Богутево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Кор. петно

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /техническа/ интензивност. %

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 1,2 ха Размер на сечището 0,1 ха

3. Състав по план/програма см 10, действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони 431 куб.м/ха , без клони 375 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 32 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 6 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | бб | см | | | | дърв. вид
категория | Бб | См | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--------------|
| едра | 1 | 2 | | | | дребна | | | | | | |
| средна | 1 | 1 | | | | дърва | | 1 | | | | вър-
шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покритие/ см 10 сем.5 0,4 0,5

9. Средно извозно разстояние -200 м.

10. Други характеристики на насаждението /токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др./

зона по натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор оборудван с лебедка и специализирана техника.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата –да се предпазват от нараняване оставащите на корен не маркирани дървета и подрастта.

10. Начини за почистване на сечището –вършината ,отпада и неизползваемата дървесина да се събира на купчини в сечището.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се сложат предупредителни табели ..Да се спазва техническа и пожарна безопасност , поставяне на сандъчета за зареждане с ГСМ, поставяне на чували за битови отпадаци.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Ангел Кадиев

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 14.11.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7579/10.08.2012 год.**Одобрил:** инж. Искрен Пашов

име, фамилия,/ подпис:

дата: 14.11.2017г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1411/26.03.2012 год.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 1010 подотдел Р

На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потълва се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище Богутево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Кор. петно

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /техническа/ интензивност. %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 6,1 ха Размер на сечището 0,03 ха

3. Състав по план/програма бб 10, действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони 475 куб.м/ха , без клони 393 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 25 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 6 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | см |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Бб | См |  |  |  |              |  |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--------------|--|
| едра                   | 2  |    |  |  |  | дребна                 |    |    |  |  |  |              |  |
| средна                 | 2  |    |  |  |  | дърва                  | 2  |    |  |  |  | вър-<br>шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покритие/ см 10 сем.5 0,4 0,5

9. Средно извозно разстояние -300 м.

10. Други характеристики на насаждението /токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др./

зона по натура 2000

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор оборудван с лебедка и специализирана техника.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, млади и почвата –да се предпазват от нараняване оставащите на корен не маркирани дървета и подраства.

10. Начини за почистване на сечището –вършината ,отпада и неизползваемата дървесина да се събира на купчини в сечището.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се сложат предупредителни табели. Да се спазва техническа и пожарна безопасност , поставяне на сандъчета за зареждане с ГСМ, поставяне на чували за битови отпадаци. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

Изготвил: Ангел Кадиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.11.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7579/10.08.2012 год.

Одобрил: инж. Искрен Пашов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.11.2017г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1411/26.03.2012 год.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 1010 подотдел М

На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище Богутево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Кор.петно

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /техническа/ интензивност. %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 1,8 ха Размер на сечището 0,1 ха

3. Състав по план/програма см 10, действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони 363 куб.м/ха , без клони 313 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 32 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 31 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | бб | см |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Бб | См |  |  |  |      |  |
|------------------------|----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра                   | 8  | 10 |  |  |  | дребна                 |    |    |  |  |  | вър- |  |
| средна                 | 4  | 1  |  |  |  | дърва                  | 5  | 3  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покритие/ см 10 сем. 2 0,4 0,1

9. Средно извозно разстояние -200 м.

10. Други характеристики на насаждението /токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др./

зона по натура 2000

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор оборудван с лебедка и специализирана техника.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата –да се предпазват от нараняване оставащите на корен не маркирани дървета и подрастга.

10. Начини за почистване на сечището –вършината ,отпада и неизползваемата дървесина да се събира на купчини в сечището.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се сложат предупредителни табели. Да се спазва техническа и пожарна безопасност , поставяне на сандъчета за зареждане с ГСМ, поставяне на чували за битови отпадаци.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Изготвил:** Ангел Кадиев.....  
/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.11.2017г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7579/10.08.2012 год.**Одобрил:** инж. Искрен Пашов.....  
име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.11.2017г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 1411/26.03.2012 год.**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**

За добив на дървесина от отдел 1010 подотдел К

На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /потъква се само за държавни гори/

Община Чепеларе; Землище Богутево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Кор. петно

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта /техническа/ интензивност.....%
- Втори вид сеч/ интензивност%
2. Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,1 ха
3. Състав по план/програма бб 10,50г 0,9 действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 429 куб.м/ха , без клони 358 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 10 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бб | см | | | | дърв. вид категория | Бб | См | | | | | |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра | 2 | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | 4 | | | | | дърва | 4 | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта /състав, възраст, средна височина, % на покритие/ см 10 сем.5 0,4 0,5
9. Средно извозно разстояние -100 м.
10. Други характеристики на насаждението /токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др./

зона по натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор оборудван с лебедка на къси секции и специализирана техника.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата –да се предпазват от нараняване оставащите на корен не маркирани дървета и подрастта.
10. Начини за почистване на сечището –вършината ,отпада и неизползваемата дървесина да се събира на купчини в сечището.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се сложат предупредителни табели .Да се спазва техническа и пожарна безопасност , поставяне на сандъчета за зареждане с ГСМ,поставяне на чували за битови отпадаци.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: