Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Иван Стефанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.08.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:3237/03.05.2011 г.

Одобрил: инж. Елизабет Арабаджиева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5312/25.01.181

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 391 подотдел „ в ”
На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*
Община : Асеновград ; Землище : с. Избегли
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- не маркирана площт.....
- .съществуващи временни. извозни тракторни пътища
- .посока за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Прореждане /интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
2.Площ на подотдела 9,7 ха Размер на сечището 9.7 ха
3. Състав по ЛУП : бл 7 , кдб 3 Действителен : бл 7 , кдб
5. Запас на 1 ха: с клони 71 кубм/ха , без клони 65 куб.м /ха
6. Среден наклон на терена 2 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 189 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бл	кдб				
едра						дребна						вър-
средна						дърва	131	58				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) Няма

9. Средно извозно разстояние до 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 2 – значими горски територии , формиращи ланшафт от регионално или национално значение, в който всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта, разкройването и първичната обработка ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти сечището. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на времене склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар каруци на сортименти, като дървата на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварени. (цели стъбла дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: **Не** бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки **Не** бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. За временни складове ще служат разширенията на съществуващи автомобилни пътища преминаващи на север и североизток от подотдела и съществуващ извозен път преминаващ на юг от подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да нанасят повреди по оставащия дървостой. При необходимост след приключване на извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки да се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионни процеси.

10. Начини за почистване на сечището: събиране вършината на купчини в страни от оставащите на корен дървета.

11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена. Да не се складира вършина на по малко от 20 м. от републиканския път и на не по малко от 5 м. от границата с горския път. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на ГТ от пожари. След прекратяване на горско стопанските дейности да се извърши рехабилитация на горските пътища, ако е необходимо.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. След прекратяване на горско стопанските дейности да се извърши рехабилитация на пътя ако е необходимо.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....