МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"СМОЛЯН
ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО"

п.к. 4824, с.Борино,обл.Смолян,община Борино,ул."Родопи" №20, ЕИК 2016195800385
e-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com

З А П О В Е Д

№ 58

с.Борино, **27.03.2018г.**

На основание чл.4, ал.1, т.2 и чл.67, ал.1, т.2, във връзка с чл.46, т.2, чл.66, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти *(Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012г., изм. и доп. ДВ бр.96 от 02.12.2016г.)* и в изпълнение на Заповед №3/02.01.2018г. на Директора на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе процедура **търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина** по реда на чл.69, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата), включена в годишния план за ползване и условно обособени обекти с **№1809, 1810, 1811, 1812 и 1813** от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Борино".

2. Предмет на търга с тайно наддаване по т.1 е **продажбата на прогнозните количества дървесина,** които ще бъдат периодично добивани и извозвани на временни горски складове от условно обособените обекти с **№1809, 1810, 1811, 1812 и 1813**, подробно изброени по дървесен вид и обем на прогнозни количества сортименти - определени по сортиментна ведомост с начални цени на обектите, както следва:

Обект №1809				
Категория дървесина Сортимент	**Дървесен вид**	**Количество**	**Начална цена**	**Стойност / к3 * к4 /**
		куб.м.	**лв./куб.м.**	**лв.**
1	2	3	4	5
Отдел 13, подотдел „е"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	Смърч	**13,00**	**118,85**	**1545,00**
Първо качество трупи за бичене		**13,00**	**118,85**	**1545,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		5,00	125	625,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		8,00	115	920,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**3,00**	**55,00**	**165,00**
Първо качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	87	0,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**3,00**	**55,00**	**165,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		2,00	60	120,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**0,799**	**67,090**	**53,61**
ОЗП		0,706	70	49,42
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,093	45	4,19
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	Бял бор	**213,00**	**110,68**	**23575,00**
Първо качество трупи за бичене		**213,00**	**110,68**	**23575,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		121,00	115	13915,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		92,00	105	9660,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00

диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**26,00**	**66,15**	**1720,00**
Първо качество трупи за бичене		**11,00**	**80,00**	**880,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		11,00	80	880,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**15,00**	**56,00**	**840,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		11,00	60	660,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		4,00	45	180,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**45,00**	**90,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		2,00	45	90,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**35,906**	**67,10**	**2409,12**
ОЗП		31,734	70	2221,38
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		4,172	45	187,74
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Черен бор**	**5,00**	**92,00**	**460,00**
Първо качество трупи за бичене		**5,00**	**92,00**	**460,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	105	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		1,00	100	100,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		4,00	90	360,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	84	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	80	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	72	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**65,00**	**130,00**
Първо качество трупи за бичене		**1,00**	**70,00**	**70,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		1,00	70	70,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**1,00**	**60.00**	**60,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		1,00	60	60,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**1,595**	**67,10**	**107,03**
ОЗП		1,410	70	98,70
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,185	45	8,33
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 13, ПОДОТДЕЛ „Е":		**302,30**	**100,08**	**30254,75**
Отдел 13, подотдел „и"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Бял бор**	**38,00**	**108,42**	**4120,00**
Първо качество трупи за бичене		**38,00**	**108,42**	**4120,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		13,00	115	1495,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		25,00	105	2625,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**15,00**	**66,67**	**1000,00**
Първо качество трупи за бичене		**8,00**	**80,00**	**640,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		8,00	80	640,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**7,00**	**51,43**	**360,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		3,00	60	180,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		4,00	45	180,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**29,00**	**49,80**	**1444,20**
ОЗП		6,960	70	487,20
дърва за огрев		5,800	39	226,20
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		16,240	45	730,80
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ	**Бук**	**8,00**	**65,00**	**520,00**
дърва за огрев		8,000	65	520,00
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 13, ПОДОТДЕЛ „И":		**91,00**	**78,34**	**7129,20**
Отдел 14, подотдел „б"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Бял бор**	**18,00**	**106,11**	**1910,00**
Първо качество трупи за бичене		**18,00**	**106,11**	**1910,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		2,00	115	230,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		16,00	105	1680,00

Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**25,00**	**67,60**	**1690,00**
Първо качество трупи за бичене		**14,00**	**80,00**	**1120,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		14,00	80	1120,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**11,00**	**51,82**	**570,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		5,00	60	300,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		6,00	45	270,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**46,000**	**51,30**	**2359,80**
ОЗП		13,800	70	966,00
дърва за огрев		9,200	39	358,80
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		23,000	45	1035,00
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 14, ПОДОТДЕЛ „Б":		**90,00**	**66,72**	**6004,80**
Отдел 14, подотдел „в"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**115,00**	**230,00**
Първо качество трупи за бичене		**2,00**	**115,00**	**230,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	125	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		2,00	115	230,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**73,50**	**147,00**
Първо качество трупи за бичене		**1,00**		**87,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17	**Смърч**	1,00	87	87,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**1,00**	**60,00**	**60,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		1,00	60	60,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**3,000**	**60,400**	**181,20**
ОЗП		2,010	70	140,70
дърва за огрев		0,675	39	26,33
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,315	45	14,18
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**65,00**	**107,46**	**6985,00**
Първо качество трупи за бичене		**65,00**	**107,46**	**6985,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		16,00	115	1840,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		49,00	105	5145,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**13,00**	**66,54**	**865,00**
Първо качество трупи за бичене		**5,00**	**80,00**	**400,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		5,00	80	400,00
Второ качество трупи за бичене	**Бял бор**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**8,00**	**58,13**	**465,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		7,00	60	420,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**9,000**	**60,40**	**543,60**
ОЗП		6,030	70	422,10
дърва за огрев		0,025	39	78,98
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,945	45	42,53
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 14, ПОДОТДЕЛ „В":		**96,00**	**94,19**	**9041,80**
Отдел 15, подотдел „б"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Смърч**	**3,00**	**115,00**	**345,00**
Първо качество трупи за бичене		**3,00**	**115,00**	**345,00**

диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	125	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		3,00	115	345,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**73,50**	**147,00**
Първо качество трупи за бичене		**1,00**	**87,00**	**87,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		1,00	87	87,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**1,00**	**60,00**	**60,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		1,00	60	60,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**3,999**	**52,741**	**210,91**
ОЗП		1,465	70	102,55
дърва за огрев		0,945	39	36,86
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		1,589	45	71,51
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**4,00**	**105,00**	**420,00**
Първо качество трупи за бичене		**4,00**	**105,00**	**420,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	115	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		4,00	105	420,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**5,00**	**65,00**	**325,00**
Първо качество трупи за бичене		**2,00**	**80,00**	**160,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		2,00	80	160,00
Второ качество трупи за бичене	**Бял бор**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**3,00**	**55,00**	**165,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		2,00	60	120,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,0
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**7,001**	**52,74**	**369,24**
ОЗП		2,565	70	179,55
дърва за огрев		1,655	39	64,55
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		2,781	45	125,15
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 15, ПОДОТДЕЛ „Б":		**25**	**72,69**	**1817,15**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1809:		**604,30**		**54247,70**

Обект №1810				
Категория дървесина Сортимент	**Дървесен вид**	**Количество**	**Начална цена**	**Стойност / к3 * к4 /**
		куб.м.	**лв./куб.м.**	**лв.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Отдел 44, подотдел „а"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**62,00**	**118,55**	**7350,00**
Първо качество трупи за бичене		**62,00**	**118,55**	**7350,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		22,00	125	2750,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		40,00	115	4600,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Смърч**	**13,00**	**65,08**	**846,00**
Първо качество трупи за бичене		**3,00**	**87,00**	**261,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		3,00	87	261,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**10,00**	**58,50**	**585,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		9,00	60	540,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**4,00**	**45,00**	**180,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00

техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		4,00	45	180,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**15,436**	**60,014**	**926,37**
ОЗП		9,270	70	648,90
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		6,166	45	277,47
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**48,00**	**106,25**	**5100,00**
Първо качество трупи за бичене		**48,00**	**106,25**	**5100,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		6,00	115	690,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		42,00	105	4410,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**25,00**	**64,60**	**1615,00**
Първо качество трупи за бичене		**8,00**	**80,00**	**640,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17	**Бял бор**	8,00	80	640,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**17,00**	**57,35**	**975,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		14,00	60	840,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		3,00	45	135,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**45,00**	**90,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		2,00	45	90,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**39,364**	**60,01**	**2362,38**
ОЗП		23,640	70	1654,80
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		15,724	45	707,58
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 44, ПОДОТДЕЛ „А":		**208,80**	**88,46**	**18469,75**
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**66,00**	**117,42**	**7750,00**
Първо качество трупи за бичене		**66,00**	**117,42**	**7750,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		16,00	125	2000,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		50,00	115	5750,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**47,00**	**68,62**	**3225,00**
Първо качество трупи за бичене		**20,00**	**87,00**	**1740,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		20,00	87	1740,00
Второ качество трупи за бичене	**Смърч**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**27,00**	**55,00**	**1485,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		18,00	60	1080,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		9,00	45	405,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**4,00**	**45,00**	**180,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		4,00	45	180,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**18,000**	**51,480**	**926,64**
ОЗП		5,628	70	393,96
дърва за огрев		4,010	39	156,39
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		8,362	45	376,29
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**83,00**	**106,57**	**8845,00**
Първо качество трупи за бичене		**83,00**	**106,57**	**8845,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		13,00	115	1495,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		70,00	105	7350,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**44,00**	**66,14**	**2910,00**
Първо качество трупи за бичене	**Бял бор**	**18,00**	**80,00**	**1440,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		18,00	80	1440,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**26,00**	**56,54**	**1470,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		20,00	60	1200,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		6,00	45	270,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**4,00**	**45,00**	**180,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		4,00	45	180,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**61,000**	**51,48**	**3140,26**

ОЗП		19,072	70	1335,04
дърва за огрев		16,590	39	530,01
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		28,338	45	1275,21
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 45, ПОДОТДЕЛ „А”:		**327,00**	**83,05**	**27156,90**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1810:		**535,80**		**45626,65**

Обект №1811				
Категория дървесина Сортимент	**Дървесен вид**	**Количество**	**Начална цена**	**Стойност / к3 * к4 /**
		куб.м.	**лв./куб.м.**	**лв.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Отдел 44, подотдел „з”				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**6,00**	**120,00**	**720,00**
Първо качество трупи за бичене		**6,00**	**120,00**	**720,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		3,00	125	375,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		3,00	115	345,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**60,00**	**60,00**
Първо качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17	**Смърч**	0,00	87	0,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**1,00**	**60,00**	**60,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		1,00	60	60,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**0,000**		**0,00**
ОЗП		0,000	70	0,00
дърва за огрев		0,000	39	912,60
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,000	45	0,00
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**114,00**	**106,84**	**12180,00**
Първо качество трупи за бичене		**114,00**	**106,84**	**12180,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		21,00	115	2415,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		93,00	105	9765,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**44,00**	**65,80**	**2895,00**
Първо качество трупи за бичене		**15,00**	**80,00**	**1200,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		15,00	80	1200,00
Второ качество трупи за бичене	**Бял бор**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**29,00**	**58,45**	**1695,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		26,00	60	1560,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		3,00	45	135,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**3,00**	**45,00**	**135,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		3,00	45	135,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**117,000**	**58,05**	**6791,85**
ОЗП		66,690	70	4668,30
дърва за огрев		23,400	39	912,60
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		26,910	45	1210,95
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 44, ПОДОТДЕЛ „З”:		**285,00**	**79,94**	**22781,85**
Отдел 46, подотдел „к”				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**135,00**	**118,78**	**16035,00**
Първо качество трупи за бичене		**135,00**	**118,78**	**16035,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		51,00	125	6375,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		84,00	115	9660,00
Второ качество трупи за бичене	**Смърч**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**25,00**	**67,44**	**1686,00**
Първо качество трупи за бичене		**8,00**	**87,00**	**696,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		8,00	87	696,00

Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**17,00**	**58,24**	**990,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		15,00	60	900,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		2,00	45	90,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**18,000**	**61,531**	**1107,56**
ОЗП		13,021	70	911,47
дърва за огрев		4,661	39	181,78
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,318	45	14,31
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**93,00**	**108,01**	**10045,00**
Първо качество трупи за бичене		**93,00**	**108,01**	**10045,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		28,00	115	3220,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		65,00	105	6825,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**14,00**	**66,07**	**925,00**
Първо качество трупи за бичене		**5,00**	**80,00**	**400,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		5,00	80	400,00
Второ качество трупи за бичене	**Бял бор**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**9,00**	**58,33**	**525,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		8,00	60	480,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**23,000**	**61,53**	**1415,22**
ОЗП		16,638	70	1164,66
дърва за огрев		5,955	39	232,25
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,407	45	18,32
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**49,00**	**113,06**	**5540,00**
Първо качество трупи за бичене		**49,00**	**113,06**	**5540,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	125	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		15,00	120	1800,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		34,00	110	3740,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	88	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**13,00**	**69,23**	**900,00**
Първо качество трупи за бичене		**5,00**	**87,00**	**435,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		5,00	87	435,00
Второ качество трупи за бичене	**Ела**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**8,00**	**58,125**	**465,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		7,00	60	420,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**15,000**	**61,53**	**922,97**
ОЗП		10,851	70	759,57
дърва за огрев		3,884	39	151,48
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,265	45	11,93
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 46, ПОДОТДЕЛ „К":		**388,00**	**99,77**	**38711,75**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1811:		**673**		**61493,60**

Обект №1812				
Категория дървесина Сортимент	**Дървесен вид**	**Количество**	**Начална цена**	**Стойност / к3 * к4 /**
		куб.м.	**лв./куб.м.**	**лв.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Отдел 218, подотдел „б"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА	**Смърч**	**44,00**	**121,36**	**5340,00**
Първо качество трупи за бичене		**44,00**	**121,36**	**5340,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00

диаметър на тънкия край- над 30-49 см		28,00	125	3500,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		16,00	115	1840,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**5,00**	**62,40**	**312,00**
Първо качество трупи за бичене		**1,00**	**87,00**	**87,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		1,00	87	87,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**4,00**	**56,25**	**225,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		3,00	60	180,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		1,00	45	45,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**40,000**	**60,700**	**2428,00**
ОЗП		28,000	70	1960,00
дърва за огрев		12,000	39	468,00
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,000	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ	**Бук**	**26,000**	**65,00**	**1690,00**
дърва за огрев		26,000	65	1690,00
ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 218, ПОДОТДЕЛ „Б":		**115,00**	**84,96**	**9770,00**
Отдел 218, подотдел „е"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**295,00**	**121,54**	**35855,00**
Първо качество трупи за бичене		**295,00**	**121,54**	**35855,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	130	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		193,00	125	24125,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		102,00	115	11730,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**24,00**	**66,63**	**1599,00**
Първо качество трупи за бичене		**7,00**	**87,00**	**609,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		7,00	87	609,00
Второ качество трупи за бичене	**Смърч**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**17,00**	**58,24**	**990,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		15,00	60	900,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		2,00	45	90,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**179,999**	**60,816**	**10946,76**
ОЗП		126,562	70	8859,34
дърва за огрев		52,875	39	2062,13
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,562	45	25,29
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**9,00**	**107,22**	**965,00**
Първо качество трупи за бичене		**9,00**	**107,22**	**965,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		2,00	115	230,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		7,00	105	735,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**2,00**	**70,00**	**140,00**
Първо качество трупи за бичене		**1,00**	**80,00**	**80,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		1,00	80	80,00
Второ качество трупи за бичене	**Бял бор**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**1,00**	**60,00**	**60,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		1,00	60	60,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**12,001**	**60,82**	**729,85**
ОЗП		8,438	70	590,66
дърва за огрев		3,525	39	137,48
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,038	45	1,71

ОБЩО ЗА ОТДЕЛ 218, ПОДОТДЕЛ „Е":	**523,00**	**96,14**	**50280,60**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1812:	**638**		**60050,60**

Обект №1813				
Категория дървесина Сортимент	**Дървесен вид**	**Количество**	**Начална цена**	**Стойност / к3 * к4 /**
		куб.м.	**лв./куб.м.**	**лв.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Отдел 218, подотдел „ж"				
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**809,00**	**122,70**	**99265,00**
Първо качество трупи за бичене		**809,00**	**122,70**	**99265,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		8,00	130	1040,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		611,00	125	76375,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		190,00	115	21850,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	104	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	92	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**39,00**	**65,77**	**2565,00**
Първо качество трупи за бичене		**10,00**	**87,00**	**870,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		10,00	87	870,00
Второ качество трупи за бичене	**Смърч**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**29,00**	**58,45**	**1695,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		26,00	60	1560,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		3,00	45	135,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**1,00**	**45,00**	**45,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		1,00	45	45,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**387,000**	**61,096**	**23644,23**
ОЗП		275,846	70	19309,22
дърва за огрев		111,154	39	4335,01
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,000	45	0,00
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**55,00**	**109,00**	**5995,00**
Първо качество трупи за бичене		**55,00**	**109,00**	**5995,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	120	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		22,00	115	2530,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		33,00	105	3465,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	92	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		0,00	84	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**7,00**	**65,71**	**460,00**
Първо качество трупи за бичене		**2,00**	**80,00**	**160,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		2,00	80	160,00
Второ качество трупи за бичене	**Бял бор**	**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**5,00**	**60,00**	**300,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		5,00	60	300,00
други		0,00	60	0,00
техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**57,000**	**61,10**	**3482,47**
ОЗП		40,628	70	2843,96
дърва за огрев		16,372	39	638,51
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,000	45	0,00
ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**4,00**	**115,00**	**460,00**
Първо качество трупи за бичене		**4,00**	**115,00**	**460,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	125	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		2,00	120	240,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29		2,00	110	220,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край- над 50см		0,00	100	0,00
диаметър на тънкия край- над 30-49 см		0,00	96	0,00
диаметър на тънкия край от 18 до 29	**Ела**	0,00	88	0,00
СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
Първо качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	87	0,00
Второ качество трупи за бичене		**0,00**		**0,00**
диаметър на тънкия край от 15 до 17		0,00	70	0,00
Други		**0,00**		**0,00**
обли греди с диаметър на т.к. от 11 до 14		0,00	60	0,00
други		0,00	60	0,00

техн. дърв. от 4 до 17 см. на т.к.		0,00	45	0,00
ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА		**0,00**		**0,00**
ритловици – от 4 до 7 см на т.к.		0,00	60	0,00
техн. дървесина – от 4 до 17 см на т.к.		0,00	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ		**2,000**	**61,10**	**122,21**
ОЗП		1,426	70	99,82
дърва за огрев		0,574	39	22,39
техн. дървесина – по-малко от 4 см в т.к.		0,000	45	0,00
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ	**Бук**	**19,000**	**65,00**	**1235,00**
дърва за огрев		19,000	65	1235,00
ОБЩО ЗА ОБЕКТ №1813:		**1380,00**	**99,47**	**137273,90**

Прогнозните количества дървесина, предмет на продажба ще бъдат добивани на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП – Смолян, утвърдена на 03.01.2018г.

3. Определям, вида и размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора както следва:

3.1.Гаранцията за участие в търга, определена при условията на чл.9а, ал.2 от Наредбата за обособените обекти, която следва да се представи от кандидатите във формата на парична сума в размери за отделните обекти, както следва:

№ на обекта	гаранция за участие в лв.
1809	3 066,05
1810	2 312,92
1811	3 074,68
1812	3 002,53
1813	6 863,69

Определената гаранция за участие в търга за съответния обект трябва да е постъпила по сметка на ТП „ДГС-Борино" преди изтичане на сроковете за представяне на оферти и не по-късно от 17.00ч. на 16.04.2018г.

Внесените гаранции за участие в търга се освобождават по реда и условията на чл.31 и 32 от Наредбата.

Гаранцията за участие на спечелилият кандидат за съответният обект се освобождава в срок до 3 работни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба.

3.2. Гаранция за изпълнение на договорите, определена съгласно условията на чл.9а, ал.3, 4 и 5 от Наредбата в размер на **5%** *(пет на сто)* от достигнатата на търга цена за съответния обект, която следва да бъде внесена, респ. предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция **по избор на участника-определен** за спечелил търга в **7(седем)** дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране на участниците в търга.

Гаранциите за участие и/или изпълнение във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на **ТП „ДГС –Борино":**

IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00,

BIC: CECBBGSF

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, КЛОН БОРИНО

Когато кандидатът, определен за спечелил търга, избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС-Борино", да има срок на валидност не по-малко от 30дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП „ДГС – Борино".

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за спечелил търга.

Гаранцията за изпълнение се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срок 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно предевателни протоколи за обекта.

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.

4. Определям, срок за изпълнение/издължаване/ на прогнозните количества- съгласно условията на договорите за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и не по-късно от:

- 31.10.2018г. за обект №1809;

- 31.01.2019г. за обекти №1810, 1811, 1812 и 1813.

5. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга с тайно наддаване:

5.1. До участие в търга с тайно наддаване се допускат следните лица:

1. Всеки заинтересован търговец- юридическо лице или едноличен търговец, притежаващ единен идентификационен код от регистрация в Република България, или данни за търговската регистрация съгласно националното законодателство в случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице, **който** притежава/има **мощности за преработка на съответната категория дървесина в обекти по чл.206 от Закона за горите, с изключение на случаите на закупуване на дърва за огрев;**

2. Всяко физическо лице, което закупува дървесината за собствени нужди (лична употреба) **без право на продажба,** което е представило документ за самоличност.

Кандидатите следва да отговарят и на следните условия:

а) Да присъстват лично, а когато това не е възможно да осигурят упълномощен представител, който може да удостовери представителната си власт за участие в търга с **нотариално заверено пълномощно**, което се представя на комисията преди започване на търга;

б) Да не са осъдени с влязла в сила присъда,освен ако са реабилитирани за:

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;
- престъпление против стопанството по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ;

в) Да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност;

г) Да не са в производство по ликвидация;

д) Да не са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с директора на ЮЦДП-Смолян и ТП „ДГС-Борино“;

е) Да нямат сключен договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

ж) Да не са лишени от право да упражняват търговска дейност;

з) Да нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

и) Да нямат парични задължения към Южноцентрано държавно предприятие – Смолян и неговите териториални поделения (ДГС/ДЛС);

к) Да са извършили оглед на дървесината от обекта/ите, за който/които участват;

л) Да са представили оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в търга;

м) Да са представили изискуемите документи,съгласно тръжните условия.

н) Да са внесли пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта/ите, за който/които участва в търга.

Условията за участие в търга с тайно наддаване,посочени в т.5.1. букви „б”, „в”, „г”, „д”, „е”, „ж”, „з”, „к” и „м” от настоящата заповед се отнасят се отнасят за управителите **или** за лицата, овластени по реда на Търговския закон за съответния вид търговец да представляват търговеца, а именно:

- при едноличен търговец – за физическото лице – собственик;
- при събирателно дружество – за съдружниците, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго;
- при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност – за управителя или за всеки от управителите, ако са повече от един;
- при еднолично дружество с ограничена отговорност – за управителя;
- при акционерно дружество – за членовете на Съвета на директорите/Управителния съвет **или** за изпълнителните членове, на които е възложено представителството;
- при комендитно дружество с акции – за членовете на Съвета на директорите **или** за изпълнителните членове, на които е възложено представителството.

Когато кандидатът е АД, условията за участие в конкурса, посочени в предходната т.5.1., б. „б” и „ж” се отнасят за всички членове на СД/УС (чл.18, ал.4, т.5 от Наредбата).

Когато участникът в търга е обединение, което не е юридическо лице условията по т.5.1. букви „б”, „в”, „г”, „д”, „е”, „ж”, „з”, „к” и „м” вкл се отнясат и за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

5.2. Всеки кандидат може да участва, за един, за няколко или за всички обекти в търга, но има право да подава **само едно ценово** предложение за избрания/те от него обект/и включени в търга, като ценовите предложения се изготвят поотделно за всеки обособен обект.

5.3. Кандидатите търговци не могат да използват подизпълнители.

5.4. Всеки кандидат и участник при изготвяне на документите си за участие в търга трябва да се придържа точно към обявените от продавача условия.

5.5. До изтичането на срока за подаване на документите за участие в търга всеки кандидат може да ги оттегли, промени или допълни;

6. Срок на валидност на ценовите предложения (офертите)– 90(деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване.

7. Критерий за класиране на ценовите предложения (офертите)– най-висока предложена цена.

8. Документацията за участие в процедурата се публикува на интернет страницата на Продавача, едновременно с публикуването на настоящата заповед. Съгласно чл. 9в, ал.2 от Наредбата кандидатите за участие в процедурата могат да изтеглят документацията от интернет страницата на Продавача без заплащане или да я закупят от деловодството на ТП „ДГС – Борино" всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на 16.04.2018г.

Цената на документацията за участие в процедурата за един обект е 20,00 (двадесет лева) без ДДС.

Същата може да се заплати в касата на ТП „ДГС–Борино" или по банков път по сметка на ТП „ДГС–Борино":

IBAN: BG92 CECB 9790 10F6 8397 00,
BIC: CECBBGSF
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, КЛОН БОРИНО

Документацията за участие може да се предостави на заинтересованите лица и по електронен път, на посочен от тях електронен адрес, стига същата да е заплатена по един от посочените начини.

9. Оферти за участие в търга с тайно надаване да се приемат в деловодството на административната сградата на ТП „ДГС– Борино" в с.Борино, ул. „Родопи" №20, всеки работен ден до 16.00 часа на 16.04.2018г.

10.Оглед на предлаганата дървесина се извърши всеки работен ден до 16.04.2018г. от 10.00ч. до 16.00ч., в присъствието на представител на ТП „ДГС-Борино", след осигуряване на транспорт от кандидата.

11.Условия и начин за получаване и заплащане на дървесината:

Добитата дървесина ще се получава от временни горски складове с местоположение, определено по технологичен план за насажденията, включени в съответните обекти. Прехвърлянето на собствеността да се извършва след заплащане на дървесината и съставяне на приемо-предавателен протокол.

Заплащането на стойността на дървесината да се извършва по банков път по сметка на ТП „ДГС-Борино", посочена в договора чрез предварителни авансови вноски.

Размера на авансовите вноски се определя в договора, като първата вноска е в размер на 10% от стойността на договора, която се заплаща преди издаване на първият превозен билет.

Следващите авансови вноски по договора са в размер, равен или по голям от стойността на партидното количество дървесина, което предстои да бъде транспортирано от купувача - установено въз основа на подписан от страните по договора приемо – предавателният протокол. Същите се заплащат не по-късно от деня на издаването на електронните превозни билети за транспортиране на съответното количество дървесина.

Сортименти с дължини, различни от посочените в Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП – Смолян, утвърдена на 03.01.2018г., се заплащат на цени, завишени с проценти, посочени в нея.

Мерната единица при приемане и предаване на дървесината е плътен кубичен метър.

12.Търгът с тайно наддаване да се проведе на: **17.04.2018г**. от 10.00ч. в административната сградата на ТП "ДГС – Борино" с адрес: с. Борино, ул. „Родопи" №20.

13. Предоставяне на информация по провеждане на търга:

Кандидатите за участие в процедурата могат да получават допълнителна информация на адреса на ТП „ДГС Борино" в рамките на работното време от Димитринка Измирлиева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Борино" или на тел.: 0889331334.

14.Утвърждавам, тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за обособените обекти, която е неразделна част от настоящата заповед.

15.Задължавам, комисията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване, която ще бъде назначена в самостоятелна заповед да приключи работата си по провеждане на търга с подробен протокол, който да ми бъде представен в срок до 3 работни дни след деня, определен за провеждане на търга за утвърждаване и издаване на заповед за определяне на купувач или за прекратяване на търга.

16.Възлагам на Николай Диков – Сп.лесовъдство – пом. лесничей на ТП“ДГС-Борино“, да организира публикуването на настоящата заповед най-малко в 15 (петнадесетдесет) дневен срок преди датата на провеждане на търга с тайно наддаване на интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян и на ТП „ДГС - Борино”.

Препис от настоящата заповед да се връчи на упомената по горе длъжностни лица за сведение и стриктно изпълнение.

Директор на
ТП „ДГС-БОРИНО”:
(инж.Атанас Чаушев)