Изготвил: Георги Минков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.IX.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №3974/18.VIII.2011 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: инж. Георги Замфиров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3874/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Широка поляна /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за ГСМ и отпадъци
- места демаркирани зачети от скали
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- демаркирани прозорци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта ..Групово-постепенна...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
Площ на подотдела ..5,7..... ха Размер на сечището.....5,0..... ха
Състав по план/програма..5.Б 6, ак 4, ел 9 действителен.....
Запас на 1 ха: с клони.....414.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
Среден наклон на терена ..29.....градуса.
Очакван добив от маркираната дървесина .....619.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.Б	сибр	ела			дърв. вид категория	5.Б	сибр	ела			5.Б11	сн 5
едра	187	106	94			дребна	1	1	—			вър-	ела
средна	17	24	14			дърва	116	27	32			шина	5

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..сибр 7, ела 3, естествен, възрасти 15 години, височина 3 м, разположен на групи по цялата площ.....
Средно извозно разстояние ..300 м.;
Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, защитени зони, биологично разнообразие и др.*)
Родопи-Западни BG0001030, ЗЗ Западни Родопи BG0002063, хаслат 7, Натура 2000, ГВКС-1, 2-биотопа, ГВКС 1.1 и ГВКС-2.....

II. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ..С 6 м., като кастренето на отсечените стъбла е извършено в сечището.....
Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга или сила (кон) на цели и къси секции, с влачене по земята (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..терен по съществуващи извозни пътища.....
.....
Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
Просеки за въжени линии: ..... бр.
Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
Направа на технологични просеки .....бр.
Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
Марки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Ще бъдат маркирани основните дървета, подраста, младняка и почвата
Начини за почистване на сечището ..Ще бъдат събрани и изнесени.....
Други указания: ..Сечта да бъде с 3Т сертификат, дърветата да бъдат маркирани ярко, видимо, дървените трупи да бъдат изнесени.....
Изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
Номер на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Георги Тишов

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

№ 3974/18.VIII.2011 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Одобрил: .....

инж. Лесар Домусчиев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 08.03.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


за добив на дървесина от отдел 152 подотдел в

на ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/

община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

II. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- номерирани пробонари
- нечаркирана площ засята от сами
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- буферна зона

за ГСМ и отпадъци

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

Вид на сечта ..... Групово-постепенна ...../ интензивност 25 ....%
Друг вид сеч ..... /интензивност .....%
Площ на подотдела ..13,4....ха Размер на сечището..... 12,5 ..... ха
Състав по план/програма 5 ела 3, бб 2 ..., действителен.....
Запас на 1 ха: с клони...345.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
Среден наклон на терена ....28°.....градуса.
Очакван добив от маркираната дървесина ....1268.....лежаща маса, куб.м.

Дърв. вид / категория	смбр	ела	б.бр			Дърв. вид категория	смбр	ела	б.бр			см 20 ела 32	
едра	36	57	66			дребна	1	1	–			вър-	б.б 3
средна	21	47	5			дърва	63	102	26			шина	

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) смбр 7, ела 3, естествен, възраст 20 г, височина 0,4 м, средна височина 4 м, разположен на групи на ъглите площ.
Средно извозно разстояние ...150м;
Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, буферни зони, биологично разнообразие и др.*)
Родопи-Западни BG0001030, 33, Западни Родопи BG0002083 обект 9410, Натура 2000 Попадане на ГВКС-1.2 Дива коза, ГВКС 3.1 и ГВКС 4.1 ГВКС-2

I. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в района, на временен склад) ..С БМТ като кастренето на отсечените дървета ще се извършва в сечището.....
Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор 40% и животинска сила (конете ще теглят цели стъбла, дълги и къси секции, части стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). С влачене по трасето на съществуващия извозен път.....
.....
Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
Ограждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
Просеки за въжени линии: ..... бр.
Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
Направа на технологични просеки .....бр.
Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
Ограждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Запазване на оставащите на корен дървета, подраст и почвата
Начини за почистване на сечището ..Остават се сбора от сушини.....
Други указания: Спазване на ЗГ, фитосанитарните разпоредби за защитно работно облекло, буферните зони, дърветата недоразвалящи
Да не изхвърлят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....