


Изготвил: Иванова Д. Д.
 Име, фамилия / подпис: [подпис]
 дата: 08.06.17.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 75-6-4/10.07.2012

Одобрил: Иванова Д. Д. Образец по чл. 53, ал. 6
 Име, фамилия / подпис: [подпис]
 дата: 08.06.17.
 № и дата на удостоверение за упражняване
 лесовъдска практика: 100-25-7-22.08.2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел Б
 На ТП ДГС/ДЛС Селница; Землище Медени поляни
 Община Селница
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението /потътва се само за държавни гори/
 /потътва се само за недържавни го,

Извлечение от карта на планираните сечи
 отдел № 19



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
 - съществуващи извозни пътища
 - == съществуващ автомобилен път
 - ~~~~ технологична просека
 - ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ проектирани тракторни вр. извозни пътища
 - ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ временен склад
 - xxxxxx трасе на въжена линия
 - ==+==+==+ проектиран автомобилен път
 -
- На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта м.р.об.и.р.и.а / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 4,9 ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 290 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 18 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 403 м³ лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория							
едра	<u>24</u>					дребна	<u>3</u>						
средна	<u>179</u>					дърва	<u>21</u>						
												вършина	<u>50</u>

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 5

9. Средно извозно разстояние 200 м.;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1, ВКС 2, ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта да се извърши с моторен трион, кастренето да се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с автомобилна тяга може и механизмирано на къси секции (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 550

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата изборище на правилното положение на новите

10. Начини за почистване на сечището всичките да се съберат на купчини

11. Други указания: битовите отпадъци да се съберат и изнесат

на определените места извън горските територии на определените места
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл 108. ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №


..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика

20

Одобрил: инж. В. ернгер Образец по чл. 53, ал. 6 от НЗ
Толанов
име, фамилия / подпис: В. ернгер
дата: 16.08.2017
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1-30 25.07.2017г.

За добив на дървесина от отдел..... 19..... подотдел..... М.....
 На ТП ДГС/ДПС..... Селанце.....
 Община..... Сърница.....
 имот с (катастрален идентификатор (КВО) №.....; Землище..... /потъзва се само за държавни гори/
 I. Схема за добив на дървесина от насечението..... Медени м. л. в. р. м. /потъзва се само за недър



☐ проектиране на шосейни вл. извънни пътища
☐ съществуващи извънни пътища
☐ съществуващ автомобилен път
☐ технологична просекка

-  проектиран тракторни вр. извозни патишта
 временен склад
 траса на вжзена линија
 проектиран автомобилен пџт -


На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *пореджаме* / интензивност %
 2. Площ на подотдела ... *6.0* ... ха Размер на сечището ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма. *20.10* , действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони ... *266* ... куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... *15* ... градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... *46.9* ... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	08				дърв. вид									
категория	30				категория									
едра	282				дребна	6								
средна	29				дърва	57								

Наличие и характеристика на подраства преди сента (за класиране)

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 80 дърва 29 височина 5

9. Средно извозно разстояние 150.....;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 11 ВКС 9 ВКС 5

ВКС 1, 1 ВКС 2, 1 ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга
а извозът е възможен и механизирани
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3

1. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиянка и почвата
 Да се изтрие мравинищата, мосоки при мравчините
 0. Начини за почистване на сечището. Събиране на вършините на изпухени
 1. Други указания: Огнотърпите, олтмадежи, да се събират и изхвърлят извън горските територии
 и наред. местата, за разредеността, да се дава на определени за това цел
 а се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това цел
 2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно
 изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за
 противопожарна безопасност в горите.

АПОЗНАТ с технологичния план:
ището по № 102

...../потвърждава се след издаването на разрешителното за сеч/
Мустафа Абула Абула.....с сеч № 30175

и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8.5.64.1.10.02.2012г

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и възката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Изготвил:

Михаил Атанасов

име, фамилия/подпис:

дата: 21.08.18.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 164/106/2012г

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЛЗ

Одобрил: МНЧ: Велимир Селски


име, фамилия/подпис:

дата: 25.08.18г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13028/125/08/2014г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел..... 19 подотдел..... е¹
 На ТП ДГС/ДЛС..... Селище.....; Землище..... Меглен моляни.....
 Община..... С. Б. М. М. Ч. р. б.
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....
 I. Схема за добив на дървесина от насаждението....., /попъква се само за държавни гори/
 /попъква се само за недържавни гори/



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
 - съществуващи извозни пътища
 - ===== съществуващ автомобилен път
 - ~~~~~ технологична просека
 - ▲▲▲▲ временен склад
 - xxxxxx трасе на въжена линия
 - ===== проектиран автомобилен път
- На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

Вид на сечта м.р.об.и.р.к.а / интензивност%
 Вид сеч / интензивност%
 Лице на подотдела 6,0 ха Размер на сечището ха
 Состав по план/програма БДЛО действителен
 Лице на 1 ха: с клони 35,9 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 Среден наклон на терена 18 градуса.
 Очакван добив от маркираната дървесина 344 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	БД				дърв. вид	БД								
категория					категория									
сечна	141				сечна	-								
дърва	100				дърва	8							вър-	шина

Възраст и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на рите) С.М.1.0., В.В.З.З.0., В.В.С.2.5

Средно извозно разстояние 200 м.;
 Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени ритории, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, додайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 1,1 ВКС 2,1 ВКС 5

II. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) МОТОРЕН ТРИОН
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с двухвотникова
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
- на къси секции и цели стъбла
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
- Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
- Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Б.Д.В.
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се избере правилният просек на повдигане
- Начини за почистване на сечището сбиване на вършичката на кълъзи
- Други указания: битовите и техническите отпадъци да се събират и изнасят навън горските територии на определено място за депониране. да се поставят на определените места
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108 ал. 2 от ЗГ на което е издадено разрешително за сеч №
 /трите имена, подпис, дата - /
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика

Изготвил: М. СТОЯНОВ
 /име, фамилия/ подпис: М. СТОЯНОВ
 дата: 20.08.17.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 4564/11.08.2017

Образец по чл. 53, ал. 6
 Одобрил: И. И. ВЕЛИЗАР
 /име, фамилия/ подпис: И. И. ВЕЛИЗАР
 дата: 20.08.17.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 13025/22.08.2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 19 подотдел. III
 На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
 Община Бургас; Землище Медени
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека

- ====> проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +++++ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

Д на сечта приобретено

...../ ИМПЕНЗИВНОСТ%

и вид сеч / интензивност %
 100 на пологгледа 6 3 хз. Размер на сечинката / интензивност %

Ощ на подотдела 6.3...ха Размер на сечището..... ха

Бюджет по план/программа... 07.10..., действителен...

запас на 1 ха: с клони 336.....куб.м/ха, без клони куб. м/ха.

среден наклон на терена 2.1.....градуса.

Такван добив от маркираната дървесина ..50.6.....лежача маса, куб.м.

[illegible]

8. Описание и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на подрастите)

средно извозно разстояние 150 м

други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, падлести дървета, сервитути, защитени гори, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, едни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1,1 ВКС 2,1 ВКС 5

Технологични указания

Пресината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

.....
счита се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва:
е, на временен склад) ..Секта ще се извърши с моторен
Трион

Возът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирано
и животинско тяло.

или стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

.....
проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в
ите територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

граждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

1.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м

Посеки за вѣжени линии: бр.

стимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

справа на технологични просеки бр.

стимо расстояние между тях м., дължина м., широчина м.

раждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 200

Съоръжения за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

Избират се направи на посока на повале

начини за почистване на сечището Сходене на вершинката на купчина

Други указания: Плановете и картите да се събират и изнасят извън горските
територии на определено място, а зареждането на гориво да става на
определени за тази цел места.
Изнасят битовите отпадъци от сечищата извън горските територии на определените за това места.

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч
по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Трите имена, подписа...

та на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инт. Велизар
Топанков
име, фамилия / подпис: 
дата: 13.02.2011
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 1302512208191

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
 На ТП ДГС/ДНЕ...../потъпва се само за държавни гори/
 Община.....; Землище.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища |  | временен склад |
|  | съществуващ автомобилен път |  | трасе на въжена линия |
|  | технологична просека |  | проектиран автомобилен път |
|  | |  | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност ..85%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела ...13.5 ха Размер на сечищото...3.5 ха
3. Състав по план/програма ...80-10, действителен...85-10
5. Запас на 1 ха: с клони... куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 288 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид		едра		средна		дърв. вид		едра		средна		вър- шина	75
категория		едра		средна		категория		едра		средна			
едра		средна		дребна		дърва		едра		средна			
80		182		84		58		1		21			

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см - 10 30с - 2,0м 20с - 1,0м

9. Средно извозно разстояние 100;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Натура 2000, ВРБ-2 ВРБ-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) *с БМТ, и кастрене в сечището с БМТ и брадва ръчно*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *Трактор на цели стъбла с влачене по терена и трионът. Ръчно сече на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).*
калсва или влачка на сортимент
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата *правилно определяне посока на движение и извоз на по-къси секции*
10. Начини за почистване на сечището *считане на стъблата и сортиментите на терена*
11. Други указания: *издаване на законодателство - ВЗ ППЗ за безопасност*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: / трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: Ген. Мусаба
Ожелев

Име, фамилия, подпис:

дата: 20.09.18.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: № 11255/25.01.197

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС
Одобрил: Лиц. Велко Георгиев

Име, фамилия, подпис:

дата: 20.09.18.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: № 1130257/28.08.18.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел. 20 подотдел. 4

На ТП ДГС/ДЛС. Сел. 4-5х /потъква се само за държавни гори/

Община. Св. Илия; Землище. Месин. 12.19.18;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност 15 %
- Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клонон ..... куб.м/ха, без клонон ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид |           |  |  |  |  | дърв. вид |          |  |  |  |      |  |
|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|----------|--|--|--|------|--|
| категория |           |  |  |  |  | категория |          |  |  |  |      |  |
| едра      | <u>3</u>  |  |  |  |  | дребна    | <u>1</u> |  |  |  |      |  |
| средна    | <u>11</u> |  |  |  |  | дърва     | <u>1</u> |  |  |  |      |  |
|           |           |  |  |  |  |           |          |  |  |  | вър- |  |
|           |           |  |  |  |  |           |          |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Прочно извозно разстояние 30 км;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, екологични зони, биологично разнообразие и др.) .....

### I. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: с ..... на временен склад) с е.з.т.с. с машини и кастрилен трион

3. Превозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторни триони и снеж. трактор

4. Стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... на къси секции, с е.з.т.с.

5. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

6. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

6.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м

6.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6.3. Просеки за въжени линии: ..... бр.

6.4. Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

6.5. Разстояние на технологични просеки ..... бр.

6.6. Допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

6.7. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1

7. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата:

7.1. Мерки за почистване на сечището с е.з.т.с. и с е.з.т.с. и с е.з.т.с.

7.2. Други указания: .....

8. Да се съберат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

9. Технически операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно

10. Мерките на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

11. Противопожарна безопасност в горите.

12. **ЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч

13. Съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

14. ..... /трите имена, подпис, дата - /

15. ..... на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденияето/инмота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

- [illegible]

|                                                    |  |     |  |  |  |  |           |  |    |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
|----------------------------------------------------|--|-----|--|--|--|--|-----------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|------|----|
| дърв. вид                                          |  | 58  |  |  |  |  | дърв. вид |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| категория                                          |  |     |  |  |  |  | категория |  |    |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| едра                                               |  | 69  |  |  |  |  | дребна    |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |      |    |
| средна                                             |  | 109 |  |  |  |  | дърва     |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | вър- | 75 |
|                                                    |  |     |  |  |  |  |           |  |    |  |  |  |  |  |  |  | шина |    |
| Наличие и характеристика на подраста през годината |  |     |  |  |  |  |           |  |    |  |  |  |  |  |  |  |      |    |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) МПСВ9 ПМСВ9

9. Средно извозно разстояние 300 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)  
Натура 2000, ВЗС-2, ВЗС-5

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *с. блт. и кастрене с. блт. и грабеж, ръчно в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *трактор на цели стъбла, където е възможно и базисната за отапливщи дървета* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *или с тръков*  
*тепел. или н.д. сортимент с колесар или влачен*  
*по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....


9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата *правиленна покривка на повърхване и изваждане на мъртви секции*
  10. Начини за почистване на сечището *сачиране на културата, сачицията и бързане*
  11. Други указания *издаване на заповед за безопасност - 31 прът и безопасност*
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от .  
Одобрил: .....  
.....  
име, фамилия, / подпис: .....  
дата: 16.02.88г.,  
№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13025/88 от 14.

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....  
 На ТП ДГС/ДЛС.....  
 Община.....Землище.....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....  
 I. **Схема за добива на дървесина от насаждението**



\_\_\_\_\_

из СРЈ за зарицање на ГС  
и стварање на ентитет

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирко ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела ... 5.8 ха Размер на сечището ... 5.8 ха / интензивност ..... %  
 3. Състав по план/програма ... Бор 10 ..., действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ... 293 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ... 16 ... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 347 ... лежаща маса, куб.м.

|           |            |  |  |  |  |           |            |  |  |  |  |  |  |      |  |
|-----------|------------|--|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | <u>Бор</u> |  |  |  |  | дърв. вид | <u>Бор</u> |  |  |  |  |  |  |      |  |
| категория | <u>123</u> |  |  |  |  | категория | <u>4</u>   |  |  |  |  |  |  |      |  |
| едра      | <u>123</u> |  |  |  |  | дребна    | <u>4</u>   |  |  |  |  |  |  |      |  |
| средна    | <u>190</u> |  |  |  |  | дърва     | <u>12</u>  |  |  |  |  |  |  |      |  |
|           |            |  |  |  |  |           |            |  |  |  |  |  |  | Вър- |  |
|           |            |  |  |  |  |           |            |  |  |  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 24-10 Бор-25 височ. 20 .....

9. Средно извозно разстояние ..... 150 ...;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион ..... кастренето ще се извършва в сечището .....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... мисовъдско ..... 7.8 т. на кеси и дървени саксии с вложка ..... цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени ..... чипс по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... Пробирко ..... дървета ..... лесок ..... младияка .....

10. Начини за почистване на сечището ..... измиване ..... визионно .....

11. Други указания: ..... гребане на ..... гем ..... сборища .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. ....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /  
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Ахмед Нусан

/име, фамилия, / подпис: Ахмед Нусан

дата: 15.02.1977 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13028/28.07.77 г.

Одобрил: инж. Велизар Тодоров

име, фамилия, / подпис: Велизар Тодоров

дата: 15.02.1977 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.07.77 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел. 33 ..... подотдел. а .....

На ТП ДГС/ДДС Селище ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Светиц .....; Землище М. н. н. н. .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+ проектиран автомобилен път

○ за маркиране на ГС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловинна / интензивност 20 %
 2. Площ на подотдела 0.7 ха Размер на сечището 0.7 ха
 3. Състав по план/програма ББЛО действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 330 куб.м/ха, без клони 300 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 14 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | 88 | | | | | дърв. вид
категория | | | | | | | |
|------------------------|----|--|--|--|--|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| едра | 43 | | | | | дребна | - | | | | | | |
| средна | 8 | | | | | дърва | 3 | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ББЛО 357/см3, 30/50с 35/18м

9. Средно извозно разстояние 2.00;
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
 ВКС, ВКС, ВКС, ВКС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с моторна сила, трактор на къси секции (дълги секции) на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата присъбилно определяне посоката на попарване
 10. Начини за почистване на сечището сбор. вършиката на клонки
 11. Други указания: Зареждане на ГСМ и оборудването на отпаде на отпаде на отпаде на отпаде
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

 /трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: 1012 сеп
С.С.Рейков Берберски
 /име, фамилия, / подпис:
 дата: 16.02.1987.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 5913/2302/12.

Одобрил: 11.02.1987
Велимир Чоладов
 име, фамилия, / подпис:
 дата: 16.02.1987.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 1302/18 08 12.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 33 подотдел. Б
 На ТП ДГС/ДЛС: Среще /потъква се само за държавни гори/
 Община Огър; Землище У. ка. шк;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
 --- съществуващи извозни пътища
 === съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека  
 ..... .....

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲▲▲ временен склад  
 xxxxxx трасе на въжена линия  
 =+=+ проектиран автомобилен път  
 ..... места за временни складове

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 1.0 ха Размер на сечището 1.0 ха  
 3. Състав по план/програма ..... Бор 10 %, действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клонови ..... 38.0 куб.м/ха, без клонови ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 18 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 6.2 ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | <u>Бор</u> |  |  |  |  | дърв. вид<br>категория | <u>Бор</u> |  |  |  |  |  |              |
|------------------------|------------|--|--|--|--|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--------------|
| едра                   | <u>12</u>  |  |  |  |  | дребна                 | <u>11</u>  |  |  |  |  |  |              |
| средна                 | <u>38</u>  |  |  |  |  | дърва                  | <u>2</u>   |  |  |  |  |  | вър-<br>шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 100;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 5 ВКС 11 ВКС 2

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион кастренето .....  
 ..... лице с кастрилка в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... инвентарни .....  
 ..... детайлни сечки на клони и дървета сечки .....  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... Пробирка ..... първо ..... молоката ..... на новачки .....

10. Начини за почистване на сечището ..... свар ..... свар ..... на ..... кучи .....

11. Други указания: ..... пречистване на сечището ..... свар ..... на ..... кучи .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика: .....

Изготвил: Гор. Сир.  
С. П. Леденков Б. Р. Берики  
 /име, фамилия, / подпис: .....  
 дата: 16.02.87г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 29131/2502/87г.

Одобрил: Директор  
Мин. В. Р. Цар Д. Попов  
 име, фамилия, / подпис: .....  
 дата: 16.02.87г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13123/2808/87г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 38 ..... подотдел. а .....  
 На ТП ДГС/ДЛС: Сел. и ш. с. ..... /потътва се само за държавни гори/  
 Община Джурджуков, Землище П. Калевски .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потътва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 = = = = = съществуващ автомобилен път  
 ~ ~ ~ ~ ~ технологична просека  
 ..... .....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 x x x x x трасе на въжена линия  
 = = = = = проектиран автомобилен път

..... Мест. за временен склад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... 19.2 ха Размер на сечището ..... 19.2 ха  
 3. Състав по план/програма ..... Бор - 10 ..... действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клонови ..... 418 куб.м/ха, без клонови ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... 2.6 ..... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | Бор | См |  |  |  | дърв. вид<br>категория | Бор | См |  |  |  |  |              |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|--|--------------|
| едра                   | 392 | 14 |  |  |  | дребна                 | 20  | -  |  |  |  |  |              |
| средна                 | 240 | 6  |  |  |  | дърва                  | 2   | -  |  |  |  |  | вър-<br>шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... См 10 Бор 35 височ 2.5 .....

9. Средно извозно разстояние ..... 250 ;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
 ..... ВКС - 5 ВКС - 11 ВКС - 2 .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион кастрението ще се извършва в сечището .....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... моторизирани (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
 ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
 ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 8 .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... през зимата сред насаждението на ледовитие .....

10. Начини за почистване на сечището ..... отличен бърз лесен начин .....

11. Други указания: ..... защита на почвата и следването на отпадъците от сечището .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: 1992 г. г.р. ....  
 /име, фамилия, / подпис: Слейков, Върбевски  
 дата: 16.01.87.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5913/3302/87.

Одобрил: М. Директор  
 /име, фамилия, / подпис: Ветков, Чолаков  
 дата: 16.01.87.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13023/3308/87.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 38 ..... подотдел. 1  
 На ТП ДГС/ДЛС ..... /потълва се само за държавни гори/  
 Община ..... Землище ..... /потълва се само за недържавни гори/  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № .....

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 = = = = = съществуващ автомобилен път  
 ~ ~ ~ ~ ~ технологична просека  
 ..... .....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 x x x x x трасе на въжена линия  
 = = = = = проектиран автомобилен път  
 ..... .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробивка ..... / интензивност 15. %  
 2. Площ на подотдела 2.3 ха Размер на сечището 2.3 ха / интензивност ..... %  
 3. Състав по план/програма ..... Бр. 10 ..... действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... 359 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 21 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 145 ..... лежаща маса, куб.м.

|                          |  |     |  |  |  |  |  |           |  |     |  |  |  |         |  |
|--------------------------|--|-----|--|--|--|--|--|-----------|--|-----|--|--|--|---------|--|
| дърв. вид                |  |     |  |  |  |  |  | дърв. вид |  |     |  |  |  |         |  |
| категория                |  | БОР |  |  |  |  |  | категория |  | БОР |  |  |  |         |  |
| едра                     |  | 82  |  |  |  |  |  | дребна    |  | L   |  |  |  |         |  |
| средна                   |  | 59  |  |  |  |  |  | дърва     |  | H   |  |  |  |         |  |
| Наличие и характеристики |  |     |  |  |  |  |  |           |  |     |  |  |  | вършина |  |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... *СМ-10 Върх - 25 вис - 2.5* .....
9. Средно извозно разстояние .. *250* .....
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

BKC - 5    BKC M    BKC 2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... *моторен трион кастренето ще се извършва в сечището* .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... *извозом с ко* .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... *правилник за опазване на горите* .....
10. Начини за почистване на сечището ..... *сборище горски на сечището* .....
11. Други указания: ..... *забранява се извозът на сечището* .....  
*да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места* .....
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Гор. отдел  
Сисейков  
 /име, фамилия, / подпис: Сисейков  
 дата: 16.02.18.г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5913/2302 18г

Одобрил: Муректор  
Мини  
 /име, фамилия, / подпис: Великов  
 дата: 16.02.18.г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13025/28 08 18г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 83 ..... подотдел. Б  
 На ТП ДГС/ДЛС. Св. р. и ц. е ..... /потълва се само за държавни гори/  
 Община Св. р. и ц. е ; Землище И. Калев ;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Лесовъдска граница

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Проберка ..... / интензивност 15%  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
2. Площ на подотдела ..... 146 ха Размер на сечицето ..... 18 ха  
3. Състав по план/програма ..... Бор - 9 см - 1, действителен .....  
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 344 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ..... 28 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Бор | см |  |  |  | дърв. вид | Бор | см |  |  |  |  |      |
|-----------|-----|----|--|--|--|-----------|-----|----|--|--|--|--|------|
| категория | Бор | см |  |  |  | категория | Бор | см |  |  |  |  |      |
| едра      | 137 | 7  |  |  |  | дребна    | 15  | 2  |  |  |  |  | вър- |
| средна    | 450 | 19 |  |  |  | дърва     | 24  | -  |  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Бор - 10 ..... Бер - 15 ..... Вис - 10 .....

9. Средно извозно разстояние ..... 250 .....  
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

..... ВКС - 5 ..... ВКС - 11 ..... ВКС - 2 .....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с моторен трион ..... кастренето ще се извършва в сечището .....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... рана чукот ..... с миса, миска ..... тетиварна сума ..... една чукот със счупен .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
..... дървения ..... терската ..... техника ..... на дървения .....  
..... дървения .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
..... ;  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... дървения ..... определяне ..... посок ..... на новост .....  
10. Начини за почистване на сечището ..... обварване ..... варов ..... на ..... кучешки .....  
11. Други указания: ..... здравословни ..... на ..... теми ..... стъблата .....  
..... на ..... амортизирани ..... става ..... на ..... определяне .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. целта .....  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: 11.11.2018 г.  
 и име, фамилия, / подпис: Венелин Чолаков  
 дата: 16.02.18 г.  
 № и дата на удостоверението за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13025/28.08.17

За добив на дървесина от отдел.....83.....подотдел.....6.....  
 На ТП ДГС/ДЛС.....С.Р.Меще...../потълва се само за държавни гори/  
 Община.....Сърпихово.....Землище.....П.Калеев.....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




 проектирани коларски вр. извозни пътища  
 съществуващи извозни пътища  
 съществуващ автомобилен път  
 технологична просека

- |          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| »»»»»»   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ▲▲▲      | временен склад                           |
| XXXXXX   | трасе на въжена линия                    |
| ==+==+== | проектиран автомобилен път               |
| _____    | изградена железопътна линия              |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *Пробсерка* ..... / интензивност *15* %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ..... *3.1* ха Размер на сечицето ..... *3.1* ха  
 3. Състав по план/програма ..... *Б.Б.-8. СМ-2*, действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... *415* куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... *24* градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *16.7* ..... лежаща маса, куб.м.

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| дърв. вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дърв. вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| едра      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дребна    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средна    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дърва     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ... 150;
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

BRC-5 BRC-1.1 BRC-2

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
  2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... моторен трион а кастренето ще се извършва в сечището .....
  3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. ... извоз с колело на дървета и всички склади .....
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на селището: Сборище и почистване на въздуха

11. Други указания: ..... Задренгана месо / да се швержи во .....  
..... Сметаме пените за месо .....  
.....

- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ИЗДАВИЛ: Спирейков, Берберски  
 /име, фамилия, / подпис: Спирейков  
 дата: 16.02.18.г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5943/23.02.18г.

Одобрил: Мини, Велков, Угасков  
 /име, фамилия, / подпис: Мини  
 дата: 16.02.18.г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13025/28.08.18г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел: 83 ..... подотдел: Г .....  
 На ТП ДГС/ДЛС: С. Милев ..... /потъква се само за държавни гори/  
 Община: Грозница ..... Землище: Г. Милев .....  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъква се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 = = = = = съществуващ автомобилен път  
 ~~~~~ технологична просека  

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
 ▲▲▲ временен склад
 x x x x x трасе на въжена линия
 + + + + + проектиран автомобилен път
 _____ изготвено в Земеделско-лесовъдския център

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Гребна / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела 6.3 ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма Бор - 9, СЧ - 1 действителен
 5. Запас на 1 ха: с клонови 22 куб.м/ха, без клонови куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 17 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 349 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Бор | СЧ | | | | дърв. вид | Бор | СЧ | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|
| категория | | | | | | категория | | | | | | | |
| едра | <u>47</u> | <u>10</u> | | | | дребна | <u>10</u> | <u>2</u> | | | | | |
| средна | <u>274</u> | <u>22</u> | | | | дърва | <u>14</u> | <u>-</u> | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СЧ - 10, 20г, вис. - 1.5

9. Средно извозно разстояние 150
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС - 5, ВКС - 11, ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата правилно определяне посоката на движение
 10. Начини за почистване на сечището сигурно, безвредно
 11. Други указания: изграждане на пътища, сечища, складове
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
 / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоуводна практика: