

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

втори вид сеч / интензивност 15 %

2. Площ на подотдела 3.8 ха Размер на сечището 3.8 ха

3. Състав по план/програма действителен

5. Запас на 1 ха: с клонови 20.20 куб.м/ха, без клонови 12.10 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 21 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 395 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ББ	см					дърв. вид категория	ББ	см					
едра	185	4					дребна	11						
средна	179	5					дърва	10	1					вършина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

9. Средно извозно разстояние 3.80;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

на цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

10. Начини за почистване на сечището Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

11. Други указания: Вятри, 950-1100, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200, Вятри, 1000-1200

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:


Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Изготвил: Арсен
Молчанов
 /име, фамилия, /подпис:
 дата: 12.01.18 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 9136/15.03.13

Одобрил: Мини Веризер
Золанис
 /име, фамилия, /подпис:
 дата: 15.01.18 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 13025/28.08.2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 94 подотдел. А
 На ТП ДГС ДТС Селмиче /потълва се само за държавни гори/
 Община Соричица; Землище Подбикизмале;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | XXXXXX | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+==+ | проектиран автомобилен път |
| _____ | | | граница на насаждението |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Селекционна / интензивност 10 %
 2. Площ на подотдела 21.4 ха Размер на сечицето 21.4 ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма ДБЛО см , действителен ДБЛО см
 5. Запас на 1 ха: с клони 36.1 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 677 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид												дърв. вид											
категория												категория											
едра												дребна											
средна												дърва											
едра												дребна											
средна												дърва											

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ. ДО ЗТ. К. Фити ЗТ. М. Височине

9. Средно извозно разстояние 600m;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 11, ВКС 2, ВКС 5.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва; в сечище, на временен склад) м.т.р.тр.мащ.кастренето не отсече и р
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Или Водчанско
тегл.телук.сина не селуче не
на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
не горили об.изм.чм не сортиментки.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина М.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м, широчина М.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр. 4 ха се
използват омираните не качовише не тлачу
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
иравно определене месокот не работил
10. Начини за почистване на сечището събране вързовете на кичи
11. Други указания: за редяние не гсм и захвръщане
не.вт.ма.ф.п.м. ф.с.с.с. не определят зе пве
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №
.....

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: гор. сирани
Солейман Димитров
 /име, фамилия, / подпис:
 дата: 21.08.18.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 5913/23.02.12г.

Одобрил: Директор
Мин. Велбър
 /име, фамилия, / подпис:
 дата: 21.08.18.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 13025/28.08.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 108.....подотдел а.....
 На ТП ДГС/ДЛС: Селище...../потъква се само за държавни гори/
 Община Сливница.....; Землище г. Калей.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
 - - - - - съществуващи извозни пътища
 = = = = = съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека  
 ..... Селище

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲ ▲ ▲ временен склад  
 x x x x x трасе на въжена линия  
 = + = + = проектиран автомобилен път  
 ..... .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробирка ..... / интензивност 25 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ... 1.5 ха Размер на сечището ... 1.5 ха  
 3. Състав по план/програма ... Бор - 10 ..... действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клоно ... 560 куб.м/ха, без клоно ... 500 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ... 24 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 123 ..... лежаща маса, куб.м.

|           |            |  |  |  |  |           |            |  |  |  |  |      |           |
|-----------|------------|--|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|--|------|-----------|
| дърв. вид | <u>Бор</u> |  |  |  |  | дърв. вид | <u>Бор</u> |  |  |  |  |      |           |
| категория | <u>10</u>  |  |  |  |  | категория | <u>Бор</u> |  |  |  |  |      |           |
| едра      | <u>10</u>  |  |  |  |  | дребна    | <u>14</u>  |  |  |  |  |      |           |
| средна    | <u>90</u>  |  |  |  |  | дърва     | <u>9</u>   |  |  |  |  |      |           |
|           |            |  |  |  |  |           |            |  |  |  |  | вър- | <u>13</u> |
|           |            |  |  |  |  |           |            |  |  |  |  | шина |           |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... ✓ .....

9. Средно извозно разстояние ... 500 ;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
ВКС - 1.1 ВКС - 2 и ВКС - 5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището .....  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... машинна сила .....  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
а където е възможно и с шрапнори на едър .....  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м, ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... 1 .....

да се покриват и изсушават на мот .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
правилно определяме мясаката на мотаране .....

10. Начини за почистване на сечището ... оббиране вършената на гучици .....

11. Други указания: ... извършването на младите и младите на .....

г.с.м. да се определят за целта места .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: 108 Сейр.....  
Степанови Венедикти  
 /име, фамилия, / подпис: .....  
 дата: 11.04.18.....  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 5913/23.02.12г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ  
 Одобрил: Директор.....  
Мин. Венедикт Урбанов  
 име, фамилия, / подпис: .....  
 дата: 11.04.18.....  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 18015/28.08.18г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 108.....подотдел Г.....  
 На ТП ДГС/ДДС Спиче...../потъква се само за държавни гори/  
 Община Варна.....; Землище Г. Мамел.....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища  
 - - - - - съществуващи извозни пътища  
 = = = = = съществуващ автомобилен път  
 ~~~~~ технологична просека  
 Спиче

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
 ▲▲▲ временен склад
 xxxxxx трасе на въжена линия
 =+|=+|= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Лубовирка / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 3.0 ха Размер на сечището 3.0 ха
 3. Състав по план/програма БПР - 10 см, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клоно 1130 уб.м/ха, без клоно 1020 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 21 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 107 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бор | | | | дърв. вид
категория | Бор | | | | | | вър-
шина |
|------------------------|-----------|--|--|--|------------------------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
| едра | <u>32</u> | | | | дребна | <u>5</u> | | | | | | |
| средна | <u>62</u> | | | | дърва | <u>8</u> | | | | | | <u>14</u> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см-10 10г. 1м

9. Средно извозно разстояние 300;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС - 11 ВКС - 5 ВКС - 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) машинен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с инвентарна
машинна сера на кеси и фур и ск
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
маш.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 1

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
сериозно определяне посока на направление

10. Начини за почистване на сечището облагане втръпчаване на кучи

11. Други указания: извършване на определяне на цели и сериозно

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоходска практика:

Изготвил: Гор. Сир
Ванелиан Перберски
име, фамилия, подпис:
дата: 21.07.17.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 3943/23.02.12г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил: Ивиректор
Мини Върхов
име, фамилия, подпис:
дата: 21.07.17.
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13022/18.06.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 108 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Степане /потъква се само за държавни гори/
Община Вършица; Землище Т. Калитък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъква се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... с.с.з.и.с.е

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

## II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта ..... мисоберка ..... / интензивност 15 %
- Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
- Площ на подотдела 3.4 ха Размер на сечището 3.4 ха
- Състав по план/програма БДР - 10 см. ел. действителен
- Запас на 1 ха: с клонон 1410 куб.м/ха, без клонон 1370 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 18 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 273 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид категория | БДР | см |  |  | дърв. вид категория | БДР | см |  |  |  |  | вършина |
|---------------------|-----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|--|--|---------|
| едра                | 198 | 41 |  |  | дребна              | 11  | -  |  |  |  |  | 31/6    |
| средна              | 22  | 2  |  |  | дърва               | 8   | 1  |  |  |  |  |         |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... БДР - 10 35 г. 2 м .....

9. Средно извозно разстояние 300 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС - 7.4 ВКС - 2 ВКС - 5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мисоберка ..... теглостерия ..... сипа на всеки избори сечища ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... а извозът е възможен и с трактор и с сечач .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 1 .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата ..... правилно определяне масовата на повързие .....

10. Начини за почистване на сечището ..... свдържане ..... възможността на кучици .....

11. Други указания: ..... изхвърлянето на отсечените стъбла и сечищата ..... на определени места .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



и. Мухомов

Смелдерова

име, фамилия, подпис:

дата: 19.02.1985

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 7488/26.07.121

и.и. Велозор

Голанков


име, фамилия, подпис:

дата: 19.02.1985

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 130.15/29.09.17-г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел..... 10 Р..... подотдел..... К  
На ТП ДГС/ДЛС..... Сел. 12.12.12.....; Землище..... /потъла се само за държавни гори/  
Община..... Об. Р. 12.12.12.....; имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъла се само за недържавни гори/  
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

- |       |                                         |        |                                          |
|-------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ++++  | проектирани коларски вр. извозни пътища | →→→→   | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища             | ▲▲▲▲   | временен склад                           |
| ===== | съществуващ автомобилен път             | XXXXXX | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~ | технологична просека                    | ==+==  | проектиран автомобилен път               |
| ..... | .....                                   | .....  | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



Изготвил: Ахмед  
Молитов  
име, фамилия, подпис:  
дата: 15.03.18

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 9.1.3.6/15.03.13

Одобрил: Илия Веричев  
Золанов  
име, фамилия, подпис:  
дата: 15.03.18 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 130.25/28.08.2017

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 124 ..... подотдел А .....

На ТП ДГС/ДНС Селище ..... /потълва се само за държавни гори/

Община Сърница .....; Землище Сърница .....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потълва се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... селище

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

== извозни пътища за Т/с

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
 2. Площ на подотдела 20.3 ха Размер на сечището 20.3 ха
 3. Състав по план/програма 8. бър 8. см 2, действителен 8. бър 8. см 2
 5. Запас на 1 ха: с клоно 143.4 куб.м/ха, без клоно куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 2.6 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 143.4 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория | дърв. вид | категория |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| едра | 689 | 181 | | дребна | 14 | 3 | | едра | 689 | 181 | |
| средна | 197 | 39 | | дърва | 289 | 29 | | средна | 197 | 39 | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см. 10 30.7 височина 2.5

9. Средно извозно разстояние 800;
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 11, ВКС 2, ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 4
и вотираща техника сч. 1 не е
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
стъбла а тем неже моторен трион не е
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5. бр. 4 ха
мнозина разпръснати на местата
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
правилно определяне масовете на това дърво
 10. Начини за почистване на сечището сграбване върховете на клоните
 11. Други указания: сграбване върховете на клоните
отпадане на дърва не определят за това места
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

и.и.и. *Милко Енчев*
 /име, фамилия/ подпис: *М.Е.*
 дата: *06.01.18.*
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: *7135/15.02.13*

Одобрил:
 и.и.и. *Велизар Гелачев*
 име, фамилия/ подпис: *В.Г.*
 дата: *15.03.18.*
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: *13065/11.08.17*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. *124* подотдел. *8*
 На ТП ДГС/ДЛС *Сегина* /потъва се само за държавни гори/
 Община; Земелище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
 --- съществуващи извозни пътища
 === съществуващ автомобилен път
 ~~~~~ технологична просека  
 [ ] *сегина*

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища  
 ▲▲▲ временен склад  
 XXXXX трасе на въжена линия  
 =+=+ проектиран автомобилен път  
 [ ] .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробивка ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 15.8 ха Размер на сечището 15.8 ха  
 3. Състав по план/програма. 559 см<sup>1</sup> ..... , действителен 559 см<sup>1</sup>  
 5. Запас на 1 ха: с клони 6420 куб.м/ха , без клони 5770 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 754 ..... лежаща маса, куб.м.

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| дърв. вид категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дърв. вид категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вършина |  |
| едра                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дребна              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| средна              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дърва               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 58 см               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 см               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 486 167             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 6                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 194 63              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 25               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |

- 8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см 10 см. 30% с. 5

9. Средно извозно разстояние .. 8770 ..;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

BKC 1,1      BKC 2      BKC 5

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион ..... в сечище .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с рибобитско  
т. 29. не саргичену и м. мата и бр. 10 не др. и  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).  
м. др. и с. и м.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина . . . м. широчина . . . м.

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 7,50 м, широчина 4 м,

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бп

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направление на технологични просеки ..... бр.

8. Изграждане на нови временни складове (63 ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... М.  
успешно изградени на новите земи ..... М.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почитване на сечището: *Създаване клоните на кудрици*
11. Други указания: *Създаване на кудрици*

11. Други указания: Сметането не е извършено по време на изхода на сечинето  
д.д. Савз. не е извършено по време на изхода на сечинето  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечинето извън горския територия

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....  
.....


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

име, фамилия, подпис: инж. Мерджан  
 дата: 19.02.18г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 11577/24.06.2015

име, фамилия, подпис: инж. В. Золотев  
 дата: 15.03.18г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13641/24.06.17

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 133 ..... подотдел. В  
 На ТП ДГС/ДЛС Селище ..... /потъпва се само за държавни гори/  
 Община Сърница .....; Землище Побит Камък .....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потъпва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

- |       |                                        |        |                                          |
|-------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ++++  | проектиран коларски вр. извозни пътища | »»»»»  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища            | ▲▲▲    | временен склад                           |
| ===== | съществуващ автомобилен път            | xxxxxx | трасе на въжена линия                    |
| ~~~~~ | технологична просека                   | ==+==  | проектиран автомобилен път               |
| ..... | .....                                  | .....  | .....                                    |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

- втори вид сеч Груново Постепенна ..... / интензивност 20 %
2. Площ на подотдела 10.18 ха Размер на сечището 10.18 ха
3. Състав по план/програма 88.6 см 4 ....., действителен 88.6 см 7 .....
5. Запас на 1 ха: с клони 5530 куб.м/ха, без клони 5440 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 2.4 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 767 ....., лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 88  | см  |  |  |  | дърв. вид категория | 88 | см |  |  |  |      |  |
|---------------------|-----|-----|--|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|------|--|
| едра                | 559 | 157 |  |  |  | дребна              | 1  | 0  |  |  |  | вър- |  |
| средна              | 37  | 6   |  |  |  | дърва               | 5  | 2  |  |  |  | шина |  |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 10, неравномерно по височина .....
9. Средно извозно разстояние 3.00 .....
10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
Натура 2000, ВКС 4, ВКС 2, ВКС 5 .....

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т., кастрене в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механизирани техника на къси секции и с животинска сила ....., на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Трактори, Сила .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) да се използват и съществуващите на външната граница .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младињака и почвата правилно определяне на височината на добива .....
10. Начини за почистване на сечището на малки курци в сечището .....
11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките, ...

1. Вид на сечище Бруново посечение / интензивност 20 %
2. Площ на подотдела 143 ха. Размер на сечището 143 ха
3. Състав по план/програма 3.510, действителен
5. Запас на 1 ха: с клони 348 куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 1.8 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 753 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | БС  | СИ  | ЕМА | дърв. вид категория | БС | СИ | ЕМА | дърв. вид категория | БС  | СИ  | ЕМА | дърв. вид категория | БС | СИ | ЕМА | дърв. вид категория | БС  | СИ  | ЕМА |
|---------------------|-----|-----|-----|---------------------|----|----|-----|---------------------|-----|-----|-----|---------------------|----|----|-----|---------------------|-----|-----|-----|
| едра                | 539 | 110 | 29  | дребна              | 1  | -  | -   | едра                | 539 | 110 | 29  | дребна              | 1  | -  | -   | едра                | 539 | 110 | 29  |
| средна              | 37  | 2   | 1   | дърва               | 21 | 15 | 3   | средна              | 37  | 2   | 1   | дърва               | 21 | 15 | 3   | средна              | 37  | 2   | 1   |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СИ 10 0.7.1

9. Средно извозно разстояние 750;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1 1 ВКС 2 ВКС 5

### III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастрене на отсечените стъбла
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървесина, сечта и сечта на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с сечта
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 350м, широчина 4 м.
  - Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
- Просеки за въжени линии: .....бр. допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
- Направа на технологични просеки .....бр. допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3.8
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата определяне на сечището
- Начини за почистване на сечището с сечта
- Други указания: с сечта
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. с сечта
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: ..... /трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: ГОР. СМР.  
Солейман Вербевски  
 /име, фамилия, / подпис:  
 дата: 20.09.12г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 3913/23.09.12г.

У образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ  
 Одобрил: Директор  
Мини. Вербевски  
 /име, фамилия, / подпис:  
 дата: 20.09.12г.  
 № и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 13025/28.08.12г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 143.....подотдел.....Б  
 На ТП ДГС/ДДС.....Селанце...../попълва се само за държавни гори/  
 Община.....Селанца.....; Землище.....Д. ГИМБЕК.....;  
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/  
**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....Селанца.....

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта дървесерка / интензивност 15%
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела ... 9.4 ха Размер на сечището ... 9.4 ха
 3. Състав по план/програма. Бор-10 действителен. Бор-10
 5. Запас на 1 ха: с клонон ... 44.4 куб.м/ха, без клонон куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... 23 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 513 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бор | СМ | | | | дърв. вид категория | Бор | СМ | | | | | |
|---------------------|-----|----|--|--|--|---------------------|-----|----|--|--|--|------|-----|
| едра | 364 | 80 | | | | дребна | 2 | 1 | | | | вър- | |
| средна | 30 | 13 | | | | дърва | 19 | 4 | | | | шина | 50% |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ-10 Вр.-30 Вис.-4м

9. Средно извозно разстояние ... 100м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

..... ВКС-4.1 ВКС-2 и ВКС-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион кастренето ще се извършва в сечище
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... около 60% ВКС механизирания горска техника остатъка
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
 .. 40см свс механизирания тепмийерна сиром на 15
 .. см и дървет сечки с брашнест по терена
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата дървесина определяне механизация на терена

10. Начини за почистване на сечището ... сбъркане временната на 10м

11. Други указания: извършването на близостта и сечищата
на 10м за сечищата на определени за целта не се
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11576124-06-157


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13025/28.08.2017

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №
4463

За добив на дървесина от отдел..... 143 подотдел..... 6
 На ТП ДГС/д/е..... Сливница.....
 Община..... Сливница.....; Землище..... /потъпва се само за държавни гори/
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението....., /потъпва се само за нефт

I. Схема за добива на дървесина от насаждението, /потълва се само за недържавни гори/



Легенда:

-  проектирани коларски вр. извозни пътища
 съществуващи извозни пътища
 съществуващ автомобилен път
 технологична просека

-  проектирани тракторни вр. извозни пътища
 арменен склад
 трасе на въжена линия
 проектиран автомобилен път

На схемата задължително се заведат

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта грудово постелка / интензивност 25 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 14,6 ха Размер на сечището 14,6 ха
- Състав по план/програма 50% см 3 действителен
- Запас на 1 ха: с клони 540 куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 24 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 1137 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | бд | см | ел | дърв. вид категория | бд | см | ел |
|---------------------|-----|-----|----|---------------------|----|----|----|
| едра | 771 | 261 | 22 | дребна | - | - | - |
| средна | 17 | 4 | - | дърва | 62 | 4 | - |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) дърво състояние - см 10, ел 20, бд 30 % на покритие

- Средно извозно разстояние 300м;
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.) ВКС 1, ВКС 2, ВКС 5

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето да се извършва в сечището
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Н-60 отсечка теглителна сила и трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... къси секции
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м
- Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
- Направа на технологични просеки бр. допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр. изграждане на складове
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне посоката на повалка и опазване на оставащата дървесина
- Начини за почистване на сечището сбриване на култивация в сечището
- Други указания: използване на утилитарния път за извозване на дървения материал до склада забранява се да се сваля на определените места Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: /трите имена, подпис, дата - /

име, фамилия, подпис: Димитров
 дата: 20.12.02 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 267/23.02.2012 г.

Директор:
 име, фамилия, подпис: Мих. В. Селанд
 дата: 15.03.08 г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 13025/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 143 подотдел. Р
 На ТП ДГС/ДЛС
 Община Бургас; Землище Поп. Калмаре;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
 I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +++++ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните просеки.

- втори вид сеч / интензивност 10 %
 2. Площ на подотдела 9,1 ха Размер на сечището 9,1 ха
 3. Състав по план/програма 559 см деля, действителен.....
 5. Запас на 1 ха: с клони 453,9 куб.м/ха, без клони 411,0 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 736 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | <u>Б.Б.Р.</u> | <u>СМ</u> | | | дърв. вид категория | <u>Б.Б.Р.</u> | <u>СМ</u> | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|--|---------------------|---------------|-----------|--|--|------|-----------|
| едра | <u>64%</u> | <u>23</u> | | | дребна | <u>1</u> | <u>-</u> | | | вър- | |
| средна | <u>2%</u> | <u>1</u> | | | дърва | <u>2</u> | <u>-</u> | | | шина | <u>99</u> |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраст в смесител с възраст около 30 лет и средна височина 2-3 м
 9. Средно извозно разстояние 200 м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие др.)
Наличие на дървета, сервитути, Natura 2000, ВКС II, ВКС III, ВКС IV

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с МТ
на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр. и 2 а.з.
и на извозно разстояние от 40-50 м до временните складове
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Кастренето ще се извършва на маркираната дървесина и спазване техн. мерки
 10. Начини за почистване на сечището Събиране на мъртва дървесина
 11. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/потъпва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №