

Изготвил:.....

.....Любомир Малинов.....

/име, фамилия/ подпис:

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5309/23.02.12г

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПЛ 1

Одобрил:.....

.....Вензар Топанов.....

име, фамилия, подпис:

дата: 01.03.18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13025/28.08.17г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел..... 213..... подотдел..... Б.....

На ТП ДГС/ДДС..... Селча..... /потъква се само за държавни горци/

Община..... Сирница.....; Землище..... Сирница.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за неотдържавни горци/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Селча.....

----- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX трасе на въжена линия

++++ проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... посте Ренко - котловина ..... / интензивност 20 %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ... 11.8 ... ха Размер на сечището ... 11.8 ... ха  
 3. Състав по план/програма ... 65.10 ... см ... действителен ... 65.10 ... см  
 5. Запас на 1 ха: с клонови ... 359 ... куб.м/ха, без клонови ... 327 ... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ... 31 ... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 639 ... дежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | 65  | см |  |  |  | дърв. вид<br>категория | 684 | см |  |  |  |  |      |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|--|------|
| едра                   | 547 | 25 |  |  |  | дребна                 | 64  |    |  |  |  |  | вър- |
| средна                 | 6   | -  |  |  |  | дърва                  | 64  |    |  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 6.5 x см 2 .....

9. Средно извозно разстояние ... 250 .....

10. Други характеристики на насаждението (покованица, сватбаница, надлесни дървета, сортименти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове, опасани с ограда за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1 ВКС 2. ВКС 5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастрето на отсечените стъбла да се извърши в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с механична сила и механизация с трактор  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло патоварени) .....  
с механизирани средства сила на сортимент и на къси секции механизация с трактор  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... и бр .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно отрезване посоката на повалване съобразно налягане по време

10. Начини за почистване на сечището Собират на клоните и вършията на кърчи

11. Други указания: Зряване на ГСМ да става на определени места за тази цел  
места на временните сили да се съобразяват с изискванията по ГСМ  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

93

151, 17-

- БКС 1.1 БКС 2, БКС 5

• • • • •

- Правилно отбелязване на поката на повалените събрали налице поката

10. Начини за почистване на сечището с бурене на клоните и вършиците на културите  
11. Други указания: Зареждането на ГСМ за работа на определено място за тау и деп  
места на вр. склад. Да се съобразяват с изчисленията по FSC  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места  
12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно  
изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за  
противопожарна безопасност в горите.

триге имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....

.....Любомир Малинов  
име, фамилия./ подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5903/23.02.12г

Одобрил:.....

.....Суси Б. Золанков  
име, фамилия./ подпис:.....

дата: 01.03/18 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 15025/28.03.17г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....215.....подотдел.....Б

На ТП ДГС/ДДС.....Селище...../потъква се само за отържавни гори/

Община.....Сърница.....; Землище.....Сърница.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за неотържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....Селище

----- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX гресе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Предишка интензивност 15 %
 Втори вид сеч интензивност %
 2. Площ на подотдела 12,5 ха Размер на сечището 12,5 ха
 3. Състав по план/програма действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 592 лежанца маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид | 8.8 | | | | | дърв. вид | 8.8 | | | | | | |
| категория | 322 | | | | | категория | 6 | | | | | | |
| едра | 85 | | | | | дребна | 29 | | | | | | вър- |
| средна | | | | | | дърва | | | | | | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 500 м

10. Други характеристики на насаждението (поковница, сватковница, надлесни дървета, сортименти, анализ на територия, Natura 2000, защитени видове описани в околната среда, горски с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС-1, ВКС-2 ВКС-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска телителна сила и механизирано с трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти с животинска сила и на стъбла механизирано с трактор
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 6 бр.
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно определяне на посоката на повале на съобразно с налягния поурас
 10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните и вършините на кутените
 11. Други указания: Зареждането на ГСМ да става на определените за утайта места на връ. склад. Да се спазват изискванията на FSC
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

..Павел Митчев..

Име, фамилия/ подпис: ..

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5303/23.02.12г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Одобрил:.....

..Велизар Топалков..

Име, фамилия/ подпис: ..

дата: 04.03.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13025/28.08.17г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1....

За добив на дървесина от отдел.....

216

подотдел.....

На ТП ДГС/ДДС.....

Селча

Община.....

Сърница


; Землище.....

Сърница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

..... /потъква се само за необържани горни

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Селча

→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... интензивност 15 %  
 Втори вид сеч ..... интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела 4,3 ха Размер на сечището 4,3 ха  
 3. Състав по план/програма 2 дм 5 см 3 дб 2 действителен 2 дм 5 см 3 дб 2  
 5. Запас на 1 ха: с клони 788 куб. м/ха без клони 694 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 32 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 326 лежанца маса, куб. м.

| дърв. вид / категория | дм  | см | дб | дърв. вид / категория | дм | см | дб | вършина |
|-----------------------|-----|----|----|-----------------------|----|----|----|---------|
| едра                  | 153 | 72 | 30 | дребна                | 1  | 1  | 1  |         |
| средна                | 23  | 23 | 7  | дърва                 | 10 | 4  | 1  |         |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 2 дм 5 см 4 дб 1

9. Средно извозно разстояние 350 м

10. Други характеристики на насаждението (пожарница, сватбосница, надлестни дървета, серишуми, значимост територии, Natura 2000, защитени видове описани с опакда за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)  
ВКС-1, ВКС-2 ВКС-5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) С моторен трион кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и механизмирано с трактор  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени) на сортименти с животинска сила и на софла с механизмирано с трактор  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 дб  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Правилно определение на косачката на повалено съобразно с намерения поурас  
 10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните и вършините на купците  
 11. Други указания: Зареждането на ГСМ да става на определените за целта места на връзка. Да се спазват изискванията по ИРС  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

.....Любимир Малинов

/име, фамилия./ подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.12г

Одобрил:

.....Илия Велизар Золанов

име, фамилия./ подпис:

дата: 01.03.18 Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 43025/28.08.17г

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел.....220.....подотдел.....H.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Селище...../потъква се само за държавни горци

Община.....С. р. и. и. а.; Землище.....С. р. и. и. а.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за държавни горци

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

+++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Селище

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Грудово-ростеленно интензивност 20 %
 Втори вид сеч интензивност %
 2. Площ на подотдела ... 518 ха Размер на сечището ... 5.8 ха
 3. Състав по план/програма ... СМ 10 55 алт действителен ... СМ 10 58, алт
 5. Запас на 1 ха: с клони ... 6.76 куб. м/ха, без клони ... 5.70 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... 31 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 470 тежакна маса, куб. м.

| дърв. вид
категория | СМ | алт | | | | дърв. вид
категория | СМ | алт | | | | вър-
шина |
|------------------------|------------|------------|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|
| едра | <u>247</u> | <u>194</u> | | | | дребна | <u>-</u> | <u>-</u> | | | | |
| средна | <u>4</u> | <u>2</u> | | | | дърва | <u>11</u> | <u>15</u> | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 8, алт 2

9. Средно извозно разстояние ... 200 м.

10. Други характеристики на насаждението (пожовища, сватбовища, надвесни дървета, сортименти, извозни територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1, ВКС 2, ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ... с моторни триони ... кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с машини ... теглостан ... силна механизация с трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцяло натоварени) ... на сортименти с животински теглостан ... силна и на КСС ... секции механизация с трактор
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно определяне посоката на повалване съобразно с напъняне на вятър
 10. Начини за почистване на сечището сводене на клоните и вършината на култи
 11. Други указания: Задържащото с ГСМ да стои на отсечените за тази цел места на временния склад да се съобразяват с изискванията по ФДС
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: попълва се след издаването на разрешителното за сеч
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

(трите имена, подпис, дата) - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

име, фамилия/ подпис:.....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5409/23.02.12г

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Одобрил:.....

име, фамилия/ подпис:.....

дата: 01.03.18г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13025/28.08.17г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел..... 221..... подотдел..... 14

На ТП ДГС/ДДС..... Селанце.....

Община..... С. Врница.....; Землище..... С. Врница.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

I. Схема за добива на дървесина от насаждениято



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... Селанце

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждениято/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност ..... %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ... 22.1 ... ха Размер на сечището ..... 22.1 ... ха  
 3. Състав по план/програма ..... действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... тежана маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | 8б  | ела | СМ  |  |  | дърв. вид<br>категория | 8б | ела | СМ |  |  | вър-<br>шина |
|------------------------|-----|-----|-----|--|--|------------------------|----|-----|----|--|--|--------------|
| едра                   | 390 | 324 | 301 |  |  | дребна                 | 7  | 2   | 4  |  |  |              |
| средна                 | 113 | 114 | 82  |  |  | дърва                  | 59 | 54  | 60 |  |  |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .. 800м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, серишуми, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в оклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, доли, биологично разнообразие и др.)

ВКС-1, ВКС-2 ВКС-5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини: кастрето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Смоторен трон кастрето на отсечените стъбла да се извършва в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жиловатинска сила и механизизирано с трактор  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
на сортименти с жиловатинска сила и на стъбла с механизизирано трактор.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 8 бр.  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно определяне на посоката на повалване съобразно на близкия покрив  
 10. Начини за почистване на сечището Сбирането на клоните и вършините на купчини  
 11. Други указания: Зараждането на КМ-а става на определеното за целта място на врс. склад. Да се съобразяват със изискванията по FSC  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

.....Димитър Н. Ангелов.....

/име, фамилия./ подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 5309/23.02.12г

Одобрил:


.....Венцислав Золтаков.....

име, фамилия./ подпис:

дата: 01.03.12 Г.,№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 13025/28.08.17гТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..За добив на дървесина от отдел.....222.....подотдел.....И.....На ТП ДГС/ДЛС.....Селище...../потъква се само за държавни гори/Община.....Сърница.....; Землище.....Сърница.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за неотържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....Селище.....

--->---> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==++== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела ... 16.9 ха Размер на сечището ... 16.9 ха
 3. Състав по план/програма действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | ела | см | 8.8 | 8ук | дърв. вид
категория | ела | см | 8.8 | 8ук | вър-
шина |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|----|-----|-----|--------------|
| едра | 464 | 164 | 71 | 2 | дребна | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| средна | 71 | 26 | 15 | - | дърва | 20 | 7 | 4 | 125 | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние ... 500 м

10. Други характеристики на насаждението (поковина, сватбовина, надлесни дървета, сержантски, златни орехи, територии, Natura 2000, защитени видове описани в оклада за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС-1, ВКС-2, ВКС-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) С моторен трон, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... животинска сила и механизмирано с трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... на сортименти с животинска сила и на стъбла механизмирано с трактор
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
 7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... 6 бр
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Правилно определяне на посоката на роваване съобразно налгния водорас
 10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните и вършините на кутзини
 11. Други указания: Зареждането на ГМ да става на определеното за целта място на врсклад. Да се спазват изискванията по FSC
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

.....Любомир Маликов.....

/име, фамилия/ подпис:.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 5909/23.02.12

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил:.....

.....Велизар Златков.....

име, фамилия, подпис:.....

дата: 01.05.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 13.025/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....224.....подотдел.....8

На ТП ДГС/ДДС.....Селище.....

Община.....Селище.....; Землище.....Селище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....Селище

→→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Продукта ..... / интензивност ..... %  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
 2. Площ на подотдела ... 12,1 ха Размер на сечището ... 12,1 ха  
 3. Състав по план/програма ..... действителен .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | <u>ОБ</u>  | <u>СМ</u> |  |  |  | дърв. вид<br>категория | <u>ОБ</u> | <u>СМ</u> |  |  |  |      |
|------------------------|------------|-----------|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|------|
| едра                   | <u>483</u> | <u>20</u> |  |  |  | дребна                 | <u>2</u>  | <u>-</u>  |  |  |  | вър- |
| средна                 | <u>246</u> | <u>4</u>  |  |  |  | дърва                  | <u>58</u> | <u>-</u>  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ... 500м

10. Други характеристики на насаждението (показатели, естествени, надлесни дървета, сярини, заповеди на територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС-1,1 ВКС-2 ВКС-5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини) кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад С моторен трион кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... животинска сила и механизирано с трактор.  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени) .....  
на сортименти с животинска сила и стобла механизирано с трактор.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, ширина ..... м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
 допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 38р .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Правилно определяне на посоката на повалване съобразно естествената погрешност  
 10. Начини за почистване на сечището Собирането на клоните и вършините на куцизми  
 11. Други указания: Зареждането на РСМ да става на определени места за целта  
места, върху склад да се съобразяват със състоянието на РСМ.  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на разрешителното за сеч  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:

/име, фамилия./ подпись:

дата:.....Г.,

Одобри:

Имя, фамилия, подпись

дата 01.03.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на  
лесовъдска практика: 13.02.28.08.17r


За добив на дървесина от отдел.....277.....подотдел.....И.....

На ТП ДГС/ДИС... Селци ..... /попъва се само за обржасни дори/

Община Сърница; Землище Сърница

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... Използва се само за поддържащи горни

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътнища

----- съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

 технологична просека

... *Germany*



проектирани тракторни вр. извозни путника

▲ ▲ ▲ временен склад

| XXXXXX | трасе на възвешана линия |

 проектиран автомобилен път

[illegible]

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... грубо - посекна ..... / интензивност 20 %  
Втори вид сеч ..... / интензивност .....  
2. Площ на подотдела 11.2 ха Размер на сечището 11.2 ха  
3. Състав по план/програма ..... 85 10 ..... действителен 85 10  
5. Запас на 1 ха: с клонови 464 куб. м/ха, без клонови 715 куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена 27 градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина 287 дежана маса, куб. м.

| дърв. вид<br>категория | 85  | см |  |  |  | дърв. вид<br>категория | 85 | см |  |  |  | вър-<br>шина |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|--------------|
| едра                   | 235 | 6  |  |  |  | дребна                 | -  | -  |  |  |  |              |
| средна                 | 12  | -  |  |  |  | дърва                  | 31 |    |  |  |  |              |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 85 6 см .....

9. Средно извозно разстояние 200 .....

10. Други характеристики на насаждението (токовница, сватбосница, надлестни дървета, срезаните заварени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1, ВКС 2, ВКС 5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ... с моторен трон, кастренето на отсечените стъбла да се извърши в сечището .....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглительна сила и механизация с трактор .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло патоварени) ...  
на сортимент с животинска теглительна сила и на КВС с секции с трактор .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 1 бр. .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата  
Правилно определяне посеката на робада с обградо налягане. Подрас  
10. Начини за почистване на сечището сбор на клонове и върши на кулчи  
11. Други указания: Задължително с РСМ да става на определени места за тази цел  
места на бр. склад да се съобразяват с изискванията по FSC  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволение за сеч  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на десовъдска практика: .....

Изготвил:

Медомир Малинов

/име, фамилия, подпис:

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5909/13.02.11г.

Одобрил:

инж. В. Топалков

име, фамилия, подпис:

дата: 01.05.2018

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.09.18г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел..... 277..... подотдел..... К.....

На ТП ДГС/ДЛЕ..... Селище..... /потъква се само за обръжжани гори/

Община..... Сарница.....; Землище..... Сарница.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /потъква се само за необръжжани гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението



## Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

Селище

→ → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

= + + = проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка интензивност 15 %
 Втори вид сеч интензивност %
 2. Площ на подотдела ... 14.0 ха Размер на сечището ... 14.0 ха
 3. Състав по план/програма ... 8.5 действителен ... 8.5
 5. Запас на 1 ха: с клони ... 485 куб. м/ха, без клони ... 441 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ... 26 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 574 лежанца маса, куб. м.

[illegible]

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

СМ 10. Возраст 30. Высота 2.0

9. Средно извозно разстояние 850 м.

10. Други характеристики на насаждението (покоящица, сватбосица, надлестни дървета, сержантута, живица на територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС-1, ВКС-2 ВКС-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва, в сечище, на временен склад) Моторен трион кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска
теглителна сила и механизирано с трактор.

на сортименти с нивото на тежестта на силата и на кеси
сетци и механизирано с трактор.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м). дължина м. широчина ... м

6. Просеки за вѣжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 др.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата
 Правилно определяне на посоката на повалване съобразно с наклон на покрива

10. Начини за почистване на сечишето: Седирането на клоните и вършините на купейни
11. Други указания: Зареждането на ТСМ да става на определеното за целта

места на временния склад. Да се съобразяват със изискванията на FSC.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №

3. Трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....

Име, фамилия/подпис: *Людмил Малинов*

дата:.....г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *5309/23.07.12г.*

Одобрил:.....

Име, фамилия/подпис: *инж. В. Топалков*дата: *01.03.18г.*№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *13015/28.08.17г.*ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *1*За добив на дървесина от отдел: *278* подотдел: *и Л*На ТП ДГС/ДДС: *Селище* (потъква се само за отържавни горби)Община: *Сърница*; Землище: *Сърница*

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: (потъква се само за неотържавни горби)

I. Схема за добива на дървесина от насажденното



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

..... *Селище*

----- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXX трасе на въжена линия

===== проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденното имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15 %  
 2. Площ на подотдела 10.9 ха Размер на сечището 10.9 ха  
 3. Състав по план/програма ..... 58 10 ..... действителен 55 10  
 5. Запас на 1 ха: с клони 485 куб.м/ха, без клони 744 куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 23 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 788 лежанца маса, куб.м.

|                     |            |           |  |  |                     |            |           |  |  |  |      |
|---------------------|------------|-----------|--|--|---------------------|------------|-----------|--|--|--|------|
| дърв. вид категория | <u>Б.Б</u> | <u>СМ</u> |  |  | дърв. вид категория | <u>Б.Б</u> | <u>СМ</u> |  |  |  |      |
| едра                | <u>421</u> | <u>7</u>  |  |  | дребна              | <u>7</u>   | <u>-</u>  |  |  |  | вър- |
| средна              | <u>103</u> | <u>1</u>  |  |  | дърва               | <u>30</u>  | <u>2</u>  |  |  |  | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

СМ-10 възраст 40 Височина 4.0

9. Средно извозно разстояние 500м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбосища, надлестни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопади, зоологично-разнообразие и др.) .....

БКС-1, 1 БКС-2 БКС-5

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Моторен трион кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила и механизирана с трактор.  
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортимент с животинска сила и на къси секции механизирано с трактор.  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Правилно определяне на посоката на повалване съобразно с подраства

10. Начини за почистване на сечището Собирането на клоните и вършиците на купчини

11. Други указания: Зарендането на ТСМ да става на определено място

целта място на временния склад да се съобразява със изискванията ПС

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителна практика: .....

Изготвил:.....

.....Победин.....Малинов.....Малинов

Име, фамилия, /подпис:

Дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 5905/23.02.12г.

Одобрил:.....

.....Иван.....Велизар.....Золотарев

Име, фамилия, /подпис:

Дата: 01.05.2018


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.17г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....290.....подотдел.....БНа ТП ДГС/ДДС.....Сърница...../потъква се само за държавни гори/Община.....Сърница.....; Землище.....Сърница.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недржавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

.....С. Сърница.....

----- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX грее на възвешана линия

===== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за възвешани линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно - котловинна интензивност 20 %
 Втори вид сеч интензивност %
 2. Площ на подотдела 16.6 ха Размер на сечището 16.6 ха
 3. Състав по план/програма 8.8.10 действителен 8.8.10
 5. Запас на 1 ха: с клони 3.99 куб.м/ха, без клони 36.3 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 26 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 96.0 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|--|--|--|-----------|----|--|--|--|--|--|------|
| дърв. вид | 85 | | | | | дърв. вид | 80 | | | | | | |
| категория | 851 | | | | | категория | - | | | | | | |
| едра | | | | | | дребна | | | | | | | кър- |
| средна | 23 | | | | | дърва | 86 | | | | | | пина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 86.8 см 2

9. Средно извозно разстояние 250 м.

10. Други характеристики на насаждението (пожовица, сватбовица, подлет на дървета, средни височини, състояние на територия, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1, ВКС 2, ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трон. Кастренето на отсечените стъбла
се извършва в сечището.
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с машинна
тегелна сила и механизирани с трактор
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени
на сортименти с машинна тегелна сила и на къси
секции с трактор
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Правилно съгледване посоката на разпасе съобразно налягане по разс

10. Начини за почистване на сечището с обурване на клоните и вършиците на кърпини

11. Други указания: Зачинзаване с ГСМ за става на сепредавател за тази мост
места на бр. сила 8 да се съобразяват с изискванията по FSC
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволение за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №


/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустройствена практика:

Изготвил: гор. сир.....
Солетман Венедикс
 /име, фамилия, / подпис:
 дата: 16.03.18.
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесо̀в̀дска практика: 5913/23 02 12г.

Одобрил:.....
име, фамилия, / подпис:.....
дата:.....
№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:.....

За добив на дървесина от отдел..... 82 подотдел..... 6
 На ТП ДГС/ДЛС..... /попълва се само за държавни гори/
 Община Землище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



| | |
|---|---|
| | проектирани коларски вр. извозни пътища |
| | съществуващи извозни пътища |
| | съществуващ автомобилен път |
| | технологична просека |
| | |

-  проектирани тракторни вр. извозни пътища
 временен склад
 трасе на въжена линия
 проектиран автомобилен път
 *източ. за запечатване*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *Грозоберка* / интензивност *15* %
 2. Площ на подотдела *М. 4* ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма *С. 2* *10* ха действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони *344* куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *18* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *544* лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------|--|
| дърв. вид | | | | | | дърв. вид | | | | | | | |
| категория | | | | | | категория | | | | | | | |
| едра | | | | | | дребна | | | | | | вър- | |
| средна | | | | | | дърва | | | | | | шина | |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *СМ-10 с. ил. 20 г. - 0.6 ВКС-24*
9. Средно извозно разстояние *400;*
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) *ВКС-1.1 ВКС-2 ВКС-5*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... моторен трион и кастренето на отсечените стъбла в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... животинско въже на сортировачни а. в местата без подраст
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...
м. късата поволзана терена, не хангаровано
дърво м. къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... Овсен масоочетил
да се използват и универзални мо. патч. мод. преси
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
правилно определяне посоката на поволзване
10. Начини за почистване на сечището ... обирание вършиците на култури
11. Други указания: ... забранено ма. ГСМ и обирването на гмурци
да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Петър Мелка Ендржков
 /име, фамилия, подпис: Петър Мелка
 дата: 16.03.18
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 7131/15.03.13

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
 Одобрил: Иван В. Тоданков
 /име, фамилия, подпис: Иван В. Тоданков
 дата: Г.
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 12064/18.03.18

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 111 подотдел "2"
 На ТП ДГС/ДЛС Селище /потъпва се само за държавни гори/
 Община Землище
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потъпва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|--|---|
| ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | →→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| --- съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ временен склад |
| == съществуващ автомобилен път | XXXXX трасе на възвратна линия |
| ~~~~~ технологична просека | == проектиран автомобилен път |
| <u>Селище</u> | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ интензивност 30 %
2. Площ на подотдела 10.7 ха Размер на сечището 10.7 ха
3. Състав по план/програма БД 10 см. др., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клонови 4.75 куб.м/ха, без клонови куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 1.2 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1006 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | БД | СМ | | | дърв. вид | БД | СМ | | | |
|-----------|-----|-----|--|--|-----------|-----|----|--|--|--|
| категория | | | | | категория | | | | | |
| едра | 358 | 52 | | | дребна | - | 18 | | | |
| средна | 268 | 184 | | | дърва | 101 | 25 | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 300;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС 1.1 ВКС 2 ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ; кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с фрикционен механизъм на сечта и механизма на сечта на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата да се правят умерени на сечището

10. Начини за почистване на сечището с машини и ръчно

11. Други указания: дърветата да се снемат с ГСМ и ръчно

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: