

Приложение 1
към Заповед № 57/15.03.2019г.

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

На определените Гори във фаза на старост и Представителни образци от естествени екосистеми, в които не се допускат горско стопански дейности, освен дейности за възстановяване до състояние, близко до естественото в района на дейност на ТП ДЛС " Кормисош" - гр. Лъки

ГСП от 2016/2025г., Площ 1959.9 ха. - 12,45 %

№ по ред	Отдел/подотдел	Местообитание	Възраст	Площ, ха	Стопански клас по ГСП
1	1-а	9150	120	2.3	Буков Ср
2	1-в	9530	130	7.9	Черборов В
3	1-п	9530	150	4.3	Черборов В
4	1-с		80	9.7	
5	2-л	9150	130	5.1	Буков Ср
6	2-о	9530	120	13.7	Черборов В
7	2-ю	9150	140	5.3	Буков Ср
8	3-л	9150	130	6.2	Буков В
9	3-м	9170	90	14.5	Дъбов СрН
10	3-п	9530	90	1.2	Черборов В
11	5-н	9150	100	11.2	Буков Ср
12	5-р	9150	130	6.7	Буков В
13	6-ш	9150	120	1.1	Буков Ср
14	6-р	9150	120	0.9	Буков Ср
15	7-г	9150	120	2.0	Буков Ср
16	7-п	9150	120	1.7	Буков Ср
17	10-ф	9150	90	9.6	Буков Ср
18	16-б1	9150	150	4.0	Буков В
19	16-г1	9150	110	2.7	Буков В
20	16-ш	9150	160	1.4	Буков В
21	16-я	9150	120	1.8	Буков В
22	17-л	9150	80	6.2	Буков Ср
23	20-з		40	1.0	Бялборов СрН
24	20-и		60	9.1	
25	21-л	9530	130	6.0	Черборов СрН
26	22-у	9150	130	8.5	Буков Ср
27	30-е	9150	70	8.2	Буков СрНП
28	31-а	91WO	70	1.3	Буков СрНП
29	31-б		60	3.4	Келявогабърв
30	31-и		60	1.0	
31	47-с	9170	110	6.0	Дъбов СрН
32	47-т	9130	100	0.7	Буков Ср
33	47-у	9110	100	1.0	Буков Ср

34	51-б	9170	110	1.7	Дъбов СрН
35	51-з	9130	110	1.1	Буков В
36	51-и	9170	110	3.5	Дъбов СрН
37	51-л	9170	110	1.5	Дъбов СрН
38	51-м	9130	110	2.4	Буков Ср
39	52-б	9170	140	4.4	Дъбов СрН
40	52-в	9170	140	11.2	Дъбов СрН
41	53-з	9170	140	26.8	Дъбов СрН
42	63-щ	9150	100	0.8	Буков Ср
43	68-с	9530	100	6.1	Черборов В
44	69-п	9150	80	11.0	Буков Ср
45	75-б	9150	90	8.6	Буков СрНП
46	75-в	9150	90	5.5	Буков ВП
47	77-а	9170	90	9.5	Зимендъбов СрНП
48	77-б	9170	80	16.5	Зимендъбов СрНП
49	77-в	9170	80	10.0	Зимендъбов СрНП
50	77-д	9170	75	20.1	Зимендъбов СрНП
51	77-е	91МО	70	9.6	Зимендъбов СрНП
52	78-а	9170	80	18.8	Зимендъбов СрНП
53	78-б		50	1.1	Черборов СрН
54	78-в	9170	70	17.2	Зимендъбов СрНП
55	78-ж	9170	70	12.2	Зимендъбов СрНП
56	79-а		70	23.4	Буков СрНП
57	79-в		65	16.7	Буков СрНП
58	79-г	9530	50	2.5	Черборов СрН
59	79-д	9170	70	11.2	Зимендъбов СрНП
60	79-е	9170	70	0.4	Зимендъбов СрНП
61	80-б		70	6.4	
62	80-в	91АА	70	10.1	Келявогабъров
63	81-б	9170	70	11.8	Зимендъбов СрНП
64	81-и		70	6.0	
65	81-к		65	11.5	Буков СрНП
66	82-о	9170	70	20.6	Зимендъбов СрНП
67	82-р	91АА	70	13.7	Зимендъбов СрНП
68	84-з	91МО	70	6.6	Зимендъбов СрНП
69	84-и	9150	90	10.9	Буков Ср
70	84-к	9530	130	7.8	Черборов В
71	86-е	9170	65	0.4	Зимендъбов СрНП
72	86-ж	9170	80	0.1	Буков СрНП
73	86-и		40	0.1	Буков СрНП
74	86-о	9530	110	5.2	Черборов СрН
75	87-б		80	3.9	Зимендъбов СрНП
76	87-в	9170	65	1.1	Зимендъбов СрНП
77	87-г		40	4.4	Зимендъбов СрНП
78	87-д		25	2.7	Буков СрНП
79	87-е	9170	80	16	Зимендъбов СрНП
80	87-ж	9150	80	7.3	Буков В
81	87-з	9150	65	4.5	Буков ВП

82	87-и	9170	80	8.3	Буков СрНП
83	87-к	9530	110	0.9	Черборов СрН
84	88-а	9150	90	6.7	Буков Ср
85	88-б	9170	90	3.9	Зимендъбов СрНП
86	88-в	9150	110	1.0	Буков В
87	88-г	9150	90	18.0	Буков Ср
88	88-д	9530	130	1.0	Черборов В
89	88-е	9150	140	0.3	Буков Ср
90	88-ж	9530	130	2.3	Черборов СрН
91	88-м		90	9.3	Буков СрНП
92	88-н	9150	90	0.7	Буков Н
93	89-е	9150	130	5.2	Буков Ср
94	90-г		100	8.4	
95	91-а	9150	100	1.9	Буков Ср
96	93-в	9530	130	1.3	Черборов СрН
97	95-г		100	24	Буков СрНП
98	96-а		30	7.8	Келявогабъров
99	96-г		80	1.1	Келявогабъров
100	96-д		100	7.6	
101	96-и		75	21.6	Келявогабъров
102	96-к	9170	70	5.7	Зимендъбов СрНП
103	125-д		60	17.7	
104	132-ж		70	3.0	
105	132-к		70	25.9	
106	137-д	9170	110	6.6	Дъбов СрН
107	137-е	9170	100	8.2	Дъбов СрН
108	137-ж		60	21.9	
109	138-в	9170	110	10.8	Дъбов СрН
110	138-г	9130	110	1.8	Буков Ср
111	138-д	9130	110	4.1	Буков Ср
112	138-е	9170	100	6.5	Зимендъбов СрНП
113	138-ж	9130	100	9.1	Буков СрНП
114	138-к		70	6.6	Келявогабъров
115	142-и	9130	100	1.3	Буков Ср
116	144-г	9170	100	10.3	Дъбов СрН
117	144-д	9130	90	5.5	Буков Н
118	144-е	9170	70	4.7	Дъбов СрН
119	144-ж	9170	70	2.2	Дъбов СрН
120	144-з	9130	110	12.7	Буков Ср
121	144-и		90	4.8	
122	145-а	9130	110	9.3	Буков Ср
123	145-г	9170	90	7.0	Буков Ср
124	146-а	9170	90	30.4	Зимендъбов СрНП
125	146-б	91WO	110	2.0	Буков Ср
126	146-в	9170	100	18.2	Зимендъбов СрНП
127	147-б	9130	60	6.1	Буков Ср
128	147-в		100	2.4	
129	147-г		100	1.6	

130	147-е	9130	110	16.0	Буков Ср
131	147-к	9130	80	4.7	Буков Ср
132	147-л	9130	100	2.8	Буков В
133	147-м	9170	70	3.9	Дъбов СрН
134	147-н	9170	100	15.9	Дъбов СрН
135	147-о	9130	110	0.6	Буков Ср
136	148-а	9130	110	2.8	Буков Ср
137	148-б		90	21.7	
138	148-в	9130	110	2.5	Буков Н
139	149-а	9130	100	2.0	Буков Ср
140	149-б	9130	90	16.6	Буков Н
141	149-в	9130	120	4.4	Буков Ср
142	149-е	9170	90	12.8	Дъбов СрН
143	149-ж	9130	100	9.0	Буков Ср
144	149-з		60	6.5	Буков СрНП
145	149-и	9170	90	2.8	Буков Н
146	150-г	9130	110	3.7	Буков В
147	150-ж	9130	100	7.9	Буков Ср
148	150-з	9170	110	6.6	Зимендъбов СрНП
149	151-д	9170	140	6.5	Дъбов СрН
150	151-ж	9130	130	6.2	Буков Ср
151	151-з	9170	110	18.8	Дъбов СрН
152	151-л	9170	90	5.8	Дъбов СрН
153	152-г	9130	110	10.1	Буков Ср
154	153-г	9130	120	13.2	Буков Ср
155	154-д	91СА	60	0.2	Бялборов СрН
156	154-з	9130	110	7.2	Буков Ср
157	154-б	9170	110	27.1	Зимендъбов СрН
158	155-г	9130	120	17.1	Буков Ср
159	156-и	9130	120	5.2	Буков Ср
160	162-е	91СА	110	5.3	Бялборов СрН
161	163-е	91ВА	90	2.5	Елов В
162	163-ж	91СА	90	4.5	Бялборов СрН
163	172 - а	9130	120	9.0	Буков В
164	172-б	91СА	60	9.0	Бялборов СрН
165	172 - е	9130	110	22.8	Буков В
166	172 - ж	9130	110	8.7	Буков В
167	172 - у	9130	110	0.4	Буков Ср
168	172 - з	9130	120	21.6	Буков В
169	173 - г	9130	150	1.0	Буков В
170	173 - д	9130	110	24.1	Буков В
171	173 - е	91СА	110	0.4	Бялборов СрН
172	173 - з	9130	110	6.7	Буков В
173	173 - и	9130	130	6.6	Буков В
174	173 - к	9130	110	2.9	Буков В
175	174 - в	9130	110	20.9	Буков В
176	174 - д	9130	110	11.2	Буков В
177	174 - е	9130	110	1.3	Буков В

178	174 - и	9130	110	1.9	Буков В
179	178 - п	9130	120	1.3	Буков В
180	178 - н	9130	120	2.0	Буков Ср
181	178 - м	9130	120	10.0	Буков Ср
182	179 - а	9130	110	17.4	Буков Ср
183	179 - к	9130	120	2.5	Буков В
184	179 - л	9130	120	0.5	Буков В
185	179 - с	9130	90	0.9	Буков Ср
186	180 - а	9130	90	2.4	Буков Ср
187	180 - б		100	2.1	
188	180 - в	9130	100	8.1	Буков Ср
189	180 - г	9130	110	9.3	Буков Ср
190	180 - ж	9130	110	7.5	Буков В
191	180-з	91СА	80	1.5	Бялборов СрН
192	180-и	91СА	70	3.5	Бялборов В
193	181 - а	91СА	110	1.4	Бялборов СрН
194	181 - б	91СА	120	3.2	Бялборов СрН
195	181-е	9130	130	11.9	Буков В
196	181-ж	9130	120	11.9	Буков В
197	181-и	9130	130	22.2	Буков В
198	181-к	9130	130	7.9	Буков В
199	182-б	9410	100	2.4	Смърчов В
200	182-в	9130	120	17.4	Буков Ср
201	182 - г	9130	120	26.5	Буков Ср
202	182 - д	91СА	100	0.8	Бялборов В
203	184 - в	9130	110	8.9	Буков Ср
204	184 - г	9130	120	10.7	Буков Ср
205	184-д	9130	70	29.4	Буков Ср
206	200-б	9130	130	2.2	Буков В
207	200-л	9130	130	2.5	Буков В
208	201-в	9170	110	9.5	Дъбов СрН
209	204-г	9130	130	0.2	Буков Н
210	204-д	9130	130	15.7	Буков В
211	205-д	9170	110	20.4	Дъбов СрН
212	205-к	9170	110	5.9	Дъбов СрН
213	205-е	9170	110	8.9	Дъбов СрН
214	205-и	9170	110	0.9	Дъбов СрН
215	205-ж	9130	110	2.4	Буков Ср
216	208-з	9130	120	16.8	Буков Ср
217	208-н	9130	120	1.5	Буков Ср
218	208-л	9130	110	20.4	Буков Ср
219	208-ж	91СА	50	0.7	Бялборов В
220	212-п	9150	20	0.6	Буков СрНП
221	212-ц	9150	20	0.3	Буков СрНП
222	213-е	9530	90	4.7	Черборов В
223	213-ж	9530	90	9.4	Черборов В
224	213-и		30	0.7	Буков СрНП
225	214-в		90	15.1	Буков СрНП

226	214-г	9530	90	3.4	Черборов В
227	215-е	9150	110	2.3	Буков В
228	216-д	9150	110	0.3	Буков В
229	217-ж		80	20.2	
230	220-т	9170	110	0.8	Дъбов СрН
231	220-у	9170	110	2.9	Дъбов СрН
232	238-и	9130	130	6.3	Буков Ср
233	238-л	9410	140	3.5	Смърчов СрН
234	238-м	9410	140	0.7	Смърчов СрН
235	239-б	9130	130	4.8	Буков В
236	239-е	9410	140	6.1	Смърчов СрН
237	239-в		15	0.3	Буков В
238	247-а	9410	80	0.3	Смърчов В
239	247-б	9410	120	1.1	Смърчов В
240	247-в	9410	110	1.0	Смърчов В
241	247-г	9410	110	0.6	Смърчов В
242	249-з1	9410	110	0.2	Смърчов В
243	250-а	9410	100	1.5	Смърчов СрН
244	250-д		40	8.2	Смърчов В
245	250-ж	9410	110	4.9	Смърчов В
246	250-м	9410	100	2.9	Смърчов СрН
248	250-у	9410	60	5.8	Смърчов В
249	250-о		30	1.8	Смърчов В
250	257-ю	9410	90	11.2	Смърчов СрН
251	257-щ	9410	90	2.6	Смърчов СрН
252	257-ж1	9410	70	15.4	Смърчов СрН
253	259-и		40	3.5	Смърчов СрН
254	259-е	9410	100	9.9	Смърчов СрН
255	259-ж	9410	50	0.6	Смърчов СрН
257	262-д		120	8.7	
258	262-е	9410	90	2.1	Смърчов СрН
259	265-м	9110	120	3.8	Буков Н
260	289-а		140	25.5	
261	290-а	9530	150	4.5	Черборов В
262	330-е	9410	100	0.2	Смърчов В
263	332-м	9410	80	0.1	Смърчов В
264	333-в	9410	120	0.1	Смърчов В
265	338-а	9130	110	7.1	Буков В
266	338-б	91CA	70	5.7	Бялборов СрН
267	339-н		40	2.2	Смърчов В
268	339-п	9410	70	2.1	Смърчов В
269	339-о	9410	70	0.6	Смърчов СрН
270	339-р	9130	100	4.7	Буков В
271	345-а	9410	110	0.3	Смърчов СрН
272	346-в	9410	110	4.1	Смърчов В
273	346-е	9410	180	0.1	Смърчов СрН
274	351-ш		25	0.6	Смърчов В
275	351-ч	9410	120	0.3	Смърчов СрН

276	351-ю	91CA	30	0.1	Игл. шир. СрН
277	381-г	9130	100	6.1	Буков В
278	395-д	9170	100	3.6	Дъбов СрН
279	395-е		100	3.4	
280	397-д	9530	110	1.5	Черборов СрН
281	397-г	9130	110	17.2	Буков В
		Всичко:		1959.90	12.45%