Изготвил: ЗОЗ съгласно Регламент ЕС 2016/679
Никола Васев
име, фамилия, подпис
дата: 07.07.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4506/21.10.11 г.


Одобрил: ЗОЗ съгласно Регламент ЕС 2016/679
инж. Радко Генчев – старши лесничей
име, фамилия, подпис
дата: 11.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 488 подотдел К
На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ */попълва се само за държавни гори/*
Община Сърница; Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Зми дол
- грасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта Подмладяване
   Втори вид сеч Оплождително / интензивност 10 %
2. Площ на подотдела 61,3 ха. Размер на сечището 6,2 ха. / интензивност 10 %
3. Състав по план/програма 2Бб 9Бял 1, действителен 8Бял 1
4. Запас на 1 ха: с клони 92 куб.м/ха, без клони 58 куб.м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 205 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бб | | | | дърв. вид / категория | Бял | | | | дърв. вид / категория | Бб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | – | | | | дребна | 6 | | | | вършина | 11 | | | |
| средна | 56 | | | | дърва | 132 | | | | | | | | |

характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Няма подраст

8.Средно извозно разстояние 500 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1.4 , ВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Върхата равномерно разпръсната

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Зап.сгл.Регламент ЕС 2018/849 зам.на л.данни
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.07.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4507/21.10.11г.

Одобрил: Заличен съгл.Регламент ЕС 2016/679 зам.на л.данни
Образец по чл. 11, ал. 6 от Н
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.07.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 495 подотдел У
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Г-ТА; Землище Г-ТА
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Хралупо
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта Добровна
Втори вид сеч ..... / интензивност 10 %
2.Площ на подотдела 1,4 ха. Размер на сечището 1,4 / интензивност ..... %
3.Състав по плана/програма 2Б10, действителен 2Б10
4.Запас на 1 ха: с клони 35 куб.м/ха , без клони 31 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 16 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 49 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид 2.0 | | | | | дърв. вид 2.6 | | | | | дърв. вид 2.6 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | | | | | категория | | | | | | | | | |
| едра | Н | | | | | | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма .....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ..... ВКС 1.1.4 ; ВКС 2 .....

II. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло** натоварени.

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./** */ подчертава се вярното/*

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

..... Събирането остатъците от сечта ще бъдат ..... .....

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11.Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.**

**Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Заличен съгласно Регламент ЕС 2016/679 за защита на данните
име, фамилия, подпис
дата 22.06.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 115.07/21.10.11г.

Одобрил: Заличен съгласно Регламент ЕС 2016/679 за защита на данните
длъжност, име, фамилия./ подпис
дата 28.07.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 495 подотдел Х
ГЪРЛО С ПАПАГЮРИЩЕ *попълва се само за държавни гори*
Община ; Землище
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: *попълва се само за недържавни гори*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад. на Крайна
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят културите на насаждението-имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и прилежащата им сеч съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 10 %
Втори вид сеч / интензивност %
2.Площ на подотдела 1,6 ха. Размер на сечището 1,6 ха.
3.Състав по план/програма 5Бк,3Зл,2Сл действителен 5Бк,3Зл,2Сл
4.Запас на 1 ха: с клони 24 куб.м/ха , без клони 23 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 12 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 39 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Бк | Зл | дърв. вид | Бк | Зл | дърв. вид | Бк | Зл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | | | категория | | | категория | | |

4. Наличие и характеристика на подраста (вид, ср. възр., ср. височина, ср. диам. на стъблата, възраст, средна височина, % на покритие

8. Средно извозно разстояние ...100... м.

9. Други характеристики на насаждението - *подчертава се вярното* – **водолайна зона, 200 м край язовир**

**ерна гранична на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 %, гора около н. на пр. зам., защитна ивица на**
**ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около язов. техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000 защитени**
**територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територии, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк,**
**местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовница, надлесни дървета, сервитути,**
**защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично**
**разнообразие и пр.**

ГИС

**III. Технологични указания**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с **БМТ.**

**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва** / *подчертава се вярното* / - **в сечище** / на временен склад.

**Разкройването на стъблата ще се извършва** / *подчертава се вярното* / - **в сечище** / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното* - **животинска**
**тяга** / трактор на цели стъбла / дълги секции / **къси секции** / сортименти / с влачене по терена / **въздух**
**въздушен.**

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изграждат помощни съоръжения**
**(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения.** / *подчертава се вярното* /

Без промяна на предназначението им: дължина ...... м. широчина ..... м.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактор: разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Конски: разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

Широчина: разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки ..... бр.

Широчина: разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

**Край складовете 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на**
**горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

**Дървета, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.**
**При товара оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10. Условия за почистване на сечището

Всичката дървесина от сечището

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътното**
**платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на**
**останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11. Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на сортови**
**бетда се оставя до стоящи дървета. Технологичната тъкачка и въжата за огрев ще се подреждат на фигура**
**Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.**
**Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии в**
**изградения на определените за това места.**
**Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
**Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна**
**безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ЗАПОЗНАТ** с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зап. сегр. Регламент (ЕС) 2016/679 Образец по чл. 53, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 2011 г.
.....
(име, фамилия, подпис)
дата 22.07.17


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7507/21.10.16

Одобрил: Зап. сегр. Регламент (ЕС) 2016/679
инж. Райко Генчев – старши лесничей
(име, фамилия, подпис)
дата 28.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 495 подотдел 4
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** *(попълва се само за държавни гори)*
Община .....; Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....;
*(попълва се само за недържавни гори)*

**I. Скица за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Хранто
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отбивки
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни коларски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,3 ха. Размер на сечището 2,3 ха.
3.Състав по план/програма 5Бк 3,2Гл 1....., действителен 2Гл 8,5Бк 1.....
4.Запас на 1 ха: с клони 35 куб.м/ха , без клони 32 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 14 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 85 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | Гл | Бк | дърв. вид | Гл | Бк | дърв. вид | Гл | Бк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | | | категория | | | категория | | |

7. Възраст и характеристика на подраста преди сеч: (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението: *подчертава се вярното* – **вододайна зона**, 200 м край язовир. гора граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна пояна на ЖП линия, защитна **ивица край река**, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените **стъбла** ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище** / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга** / трактор на **цели стъбла** / **дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / изцяло наповарен.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на **водните течения** ще става **перпендикулярно**, като се изградят **изкуствени съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения.** */ подчертава се вярното/*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии от пригодна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактористи – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2. Кабелни - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Поправка на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ... 2 ... бр. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.**

**При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10. Начини за почистване на сечището

Вторичната разпръсната б/у цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайната на пътното платно на пътищата от **РПМ,** на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайната на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

**Извозената във временните складове дървесина ще се** заснемателна, кубира, надписва и **сортира** на логовищ без да се донира до стоящи дървета. Технологичната техника и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и депират на определените за това места.

Ще се спазват **изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на** Правилника за **здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зап. Сбгласно Регламент ЕС 2016/679
/име, фамилия,/ подпис Зл. зам.-нач. п.-дънна
дата: 22.07.17г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4507/21.10.11г


Одобрил: Зап. Сбгласно Регламент ЕС 2016/679 Зл. зам.-нач. п.-дънна
инж. Вашко Генчев – старши лесничей
/име, фамилия,/ подпис
дата: 30.07.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 495 подотдел 2м
На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Краище
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта Подетайна
Втори вид сеч ..... / интензивност 10 %
2.Площ на подотдела 1,6 ха. Размер на сечището 1,6 ха.
3.Състав по план/програма 9,5 Зл. 9г. 3,2 Бк. действителен 5Б 10
4.Запас на 1 ха: с клони 125 куб.м/ха, без клони 100 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 12 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 15 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид Бк | | | | | дърв. вид Бк | | | | | дърв. вид Бк | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | | | | | категория | | | | | категория | | | | |
| едра | | | | | дребна | | | | | вършина | 1 | | | |
| средна | 4 | | | | дърва | 9 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние 1500 .....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 М КРАЙ ЯЗОВИР, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 $^0$, ГОРА ОКОЛО Ц. НА ПР. ЗАМ., ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, Натура 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ИЗВЪНСЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТООБИТАНИЯ 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ДР.**

ГВКС: .....

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище** / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./** */ подчертава се вярното/*

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.**

**При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

.....

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11.Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.**

**Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.**

**Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват **съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зал. съгласно Регламент ЕС 2016/679
/име, фамилия,/ подпис За зам. нач. дейност
дата: 22.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1507/24.10.11г


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Зал. съгласно Регламент ЕС 2016/679 За зам. нач. дейност
инж. Ташко Генчев – старши лесничей
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 495 подотдел 27
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Стара; Землище Стара
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*;

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Храсто
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта Предгодна
Втори вид сеч ...../ интензивност 10 %
2.Площ на подотдела 10 ха. Размер на сенището 10 ха. / интензивност ..... %
3.Състав по план/програма 6Б7 - 31.12.21г., действителен 5Б10
4.Запас на 1 ха: с клони 12 куб.м/ха , без клони 12 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 16 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 13 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид Б | | | | | дърв. вид Б | | | | | дърв. вид Б | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | | | | | категория | | | | | категория | | | | |
| едра | | | | | дребна | | | | | върхина | 1 | | | |
| средна | 8 | | | | дърва | 4 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма...

8.Средно извозно разстояние ...50.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

**ГВКС:** ...ВКС 1.1.4, ВКС 2...

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / подчертава се вярното/ .**

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3... бр. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.**

**При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

...Дървесните остатъци ще бъдат събрани в...

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11.Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.**

**Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.**

**Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Зам. съгласно Регламент ЕС 2016/679
/име, фамилия,/ подпис Зам. съгласно Регламент ЕС 2016/679
дата 22.07.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7507/21.10.14г

Одобрил: Заличен съгласно Регламент ЕС 2016/679
инж. Калко Генчев – старши лесничей
/име, фамилия,/ подпис Заличен съгласно Регламент ЕС 2016/679
дата: 28.07.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....

За добив на дървесина от отдел 495 подотдел 10
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Г-ТА; Землище Г-ТА
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- – – – – – съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Уфлиш
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проекти временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни скл както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1.Вид на сечта Пр-Б ха
Втори вид сеч ...../ интензивност 10 %
2.Площ на подотдела 0,7 ха. Размер на сечището 0,7 ха./ интензивност ..... %
3.Състав по план/програма 2БЗ 2Гр 2Яз 1..., действителен 2БЗ 2Гр 1Яз 1...
4.Запас на 1 ха: с клони 28 куб.м/ха, без клони 25 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 16 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 26 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид 2.5 / категория | | | | | дърв. вид 2.5 / категория | | | | | дърв. вид 2.5 / категория | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 2 | | | | дребна | | | | | вършина | 1 | | |
| средна | 7 | | | | дърва | 16 | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма...

8.Средно извозно разстояние ...50.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие** и др.

ГВК: ВГС 1.1.4 ВГС 2

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва** */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

**Разкрояването на стъблата ще се извършва** */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* **- животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения** */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

...Върхината, разклоненото б/г тялото мож...

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11.Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.**

**Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зол. съгласно Регламент ЕС 2016/679 Образец по ч.л. 33, ал. 3 от ЗЗЛД
Данко Гуров
име, фамилия, / подпис За защита на данните
дата: 22.06.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4505/21.10.11

Одобрил: Зол. съгласно Регламент ЕС 2016/679 За защита на данните
инж. Данко Генчев, - старши лесничей
име, фамилия, / подпис
дата: 23.06.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 514 полотдел а
на ПИДС НАПАГЮРИЩЕ *попълва се само за държавни гори*
Община Стрелча; Землище Стрелча
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ....., *попълва се само за недържавни гори*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани второкласни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- граница на отпад
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад Плавилото
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и временните им или съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта Предварителна / интензивност ... %
Втори вид сеч Предварителна / интензивност ...
2. Площ на полотдела 0,9 ха. Размер на сечището 0,9 ха.
3. Състав по план-програма 257,5Бк 3гр. 2, действителен 257,5Бк 1гр 5Гб 4
4. Запас на 1 ха: с клони 240 куб.м/ха, без клони 228 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 43 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид | | | | дърв. вид | | | | дърв. вид | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| категория | Тр | Бк | Гр | категория | Тр | Бк | Гр | категория | Тр | Бк | Гр |
| с гра | | | | дребна | | | | вършина | 1 | 1 | 1 |
| средна | 4 | 2 | | дърва | 18 | 6 | 10 | XXXXXX | | | |

8. Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на находището – *подчертава се вярното* – водолайна зона, 200 м край язовир, гора граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 %, гора около п. на пр. защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около линия, т.н. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. терит., зона, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170, 91W0; 9120; 91AA; 91E0, 91H0, сватбовища, падлесни дървета, сервитути, минни въжове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ВНС 1, ВНС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта не се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва *подчертава се вярното* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва *подчертава се вярното* - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *подчертава се вярното* - животинска сила / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / въжено подвижен.

4. Прилагат се технически и технологични мероприятия за опазване на почвата

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. *подчертава се вярното*

5. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в реките територии, вследствие на което предназначението им, дължина ... м, широчина ... м.

6. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

а) подробни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м

б) сборни – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

в) просеки за въжени линии: ... бр.

разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Временните складове 3 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на съществуващата пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.

Дървесината, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Мерки за почистване на сечището

Временната работна площадка ще бъде почистена в 5 дневен срок

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от банкета на пътното платно на пътищата от РНМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от банкета на общинските автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, палинева и складира на контейнери, като се конира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички отпадъци, опаковки и битови отпадъци ще се събират и извозват извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

Всички операции по полагателните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

(чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

(чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зап. съгласно Регламент ЕС 2016/679 за защита на л. данни
име, фамилия, подпис
дата: 28.06.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

Образец по чл. 58, ал. 6 от НС

Одобрил: Зап. съгласно Регламент ЕС 2016/679 за защита на л. данни
дата: 03.08.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на маркирана от отсек ... 514 ... подотдел ... б ...
На ТИП ДЪРВОСТОЯНИЩЕ *попълва се само в случай на държавни гори*
Община ... Сърница ... Землище ... Сърница ...
имот №, *попълва се само в случай на държавни гори* и идентификатор КВС) №: ... *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- проектиран кариерски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- проектиран автомобилен път
- технологична просека
- граница
- място за отбивки
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- железопътна част
- място за смяна на ТСМ

*На чертежа задължително се нанасят контурите на съседните имоти, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните просеки, временните складове, площадките за обезлесяване, както и пречките по трасето (ако има такива).*

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Краесъчка
2. Вторичен вид сеч: ... интензивност ... %
3. Площ на подотдела 6,2 ха. Размер на сечището 6,2 ха.
4. Взетав по план-програма 26.6, 25.4, действителен 26.6, 25.4
5. Запас на 1 ха: с клони 2 куб.м/ха, без клони 2 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... лежаща маса, куб.м.

| Дърв. вид / категория | Дърв. вид / категория / дължина / дърва | Дърв. вид / категория / върхини |
|---|---|---|
| | 03/25 | |
| | 5/6 | |

Наличие и характеристика на подраста преди сеч: състав, възраст, средна височина, % на покритие

Няма подраст

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9. Други характеристики на насаждението *подчертава се едното* – водоохранна зона 200 м край всяко водно течение, граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 %, гора около язовир, защитна ивица на ВН линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 9120; 91AA; 91E0; 91M0, свлачища, надлези, пътища, сервитути, защитени видове, описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВСС 1.14, ВСС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се любима при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с ВМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва *подчертава се вярното:* - в сечището / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва *подчертава се вярното:* - в сечището / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *подчертава се вярното* - животинска сила / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / във въздуха / натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения, *подчертава се вярното.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии и промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

а) Тракторни – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 30 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

б) Бедарски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

Минимално разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

Минимално разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в м²)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на съществуващите пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младините и почвата

Дърветата, оставащи на сеч. ще се повалят в посока, отбягваща от подраст, младняк и оставащи дървета. При почистване оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Вертикалната повала и кроене в/у земната повърхност

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътното платно на пътищата от РНМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на временните автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозването на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и сортира на лотища, като ще се сортира до стоящи дървета. Технологичната гакава и гърдата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на нормативната база за здравословни и безопасни условия на труд и трудова медицина за противопожарната безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... Бъдещ ВМТ след издаването на позволителното за сеч/ съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... Бъдещ ВМТ след издаването на позволителното за сеч/ съгласно чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зап. съгласно Регламент ЕС 2016/679 Милко Василев /име, фамилия,/ подпис За зад. на п.данни

дата: 03.07.17г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4506/14.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Зап. съгл. Регламент ЕС 2016/679 За защ. на п.данни инж. Данко Генчев – старши лесничей /име, фамилия,/ подпис

дата: 26.07.17г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 561 подотдел г

На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ */попълва се само за държавни гори/*

Община ....; Землище с. Елена

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Гората
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта Дребна / интензивност 20 %
   Втори вид сеч Санитарна / интензивност 1 %
2. Площ на подотдела 1.0 ха. Размер на сечището 1.0 ха
3. Състав по план/програма 5Б1О, действителен 5Б1О
4. Запас на 1 ха: с клони 20 куб.м/ха, без клони 58 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 58 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | – | | | | дребна | 1 | | | | вършина | 3 | | | |
| средна | 13 | | | | дърва | 41 | | | | | | | | |

...драта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

...изгаряне – възр. 10 год. вис. 1 – 1,5 м.

8.Средно извозно разстояние ...270...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ...Вис 1.14

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях -м (не по-малко от 40 м), дължина -м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина -м, широчина ...-м

6.Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.

7.Направа на технологични просеки ...-...бр.

допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...вършеното равномерно разпръскване върху площа...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Зал. сбгп. Регламент ЕС 2016/679 лисово разчистване зад. на л. данни
/име, фамилия,/ подпис
дата: 03.07.17,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4506/21.10.11г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Зал. сбгп. Регламент ЕС 2016/679 за защ. на л. данни
инж. Ришко Ренчев – старши лесничей
име, фамилия,/ подпис
дата: 26.07.17.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 561 подотдел Г
На ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Голото
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово
   Втори вид сеч Санитарно прочистване / интензивност 10 %
2. Площ на подотдела 0,5 ха, Размер на сечището 0,5 ха / интензивност 5 %
3. Състав по план/програма 25 10, действителен 25 10
4. Запас на 1 ха: с клони 42 куб.м/ха, без клони 14 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 24 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 25 | | | | дърв. вид / категория | 25 | | | | дърв. вид / категория | 25 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | – | | | | дребна | – | | | | върхина | 1 | | | |
| средна | 3 | | | | дърва | 18 | | | | | | | | |

характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Има подраст от иглв по височина 2м.

8.Средно извозно разстояние 150 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1, 4 и ВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Вдлъбнато дъговидно разтегнато

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от ФПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....