Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Вячеслав Зачев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6828/26.06.2012 г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**а**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
-.-.-.- съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
имясто за смяна на РСМ	имясто за обтегъч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност ..8....%
   Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ....13.6..ха Размер на сечището .....13.6..... ха
3. Състав по план/програма ...5Б 5 г, 7Б 4 Бр 1, действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони .....340..... куб.м/ха , без клони .....28..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....21..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....306..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ...../**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	55	25					55	25					
едра	17	79				дребна	1	2				вър-	
средна	60	102				дърва	12	23				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8. Средно извозно разстояние ....100 м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
насаждението попада в ВКС 2, ВКС 4.2-3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на *цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
сеж. Вячеслав Ганчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6Р-2Р-16.06.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**б**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- ▭ граница на насаждението/имота
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ═+═+═+═ проектиран автомобилен път
- ▭ граница на обитаван имот

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... проб. сеч ...../ интензивност 18....%
   Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...1.1.....ха Размер на сечището .....1.1..... ха
3. Състав по план/програма ...25.3.; 55Д....., действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони ....327..... куб.м/ха , без клони ...273..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....21..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....51..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП** ...../

дърв. вид / категория	гб					дърв. вид / категория	гб						
едра	30					дребна						вър-шина	
средна	15					дърва	6						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ...280 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...Насаждението пресича ВЕС 4.2-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на** ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Техн. Вендислав Запрянов.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6218/25.06.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**в**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на имота	граница на отдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ...../ интензивност 10...%
   Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...3.4.....ха Размер на сечището .....3.4..... ха
3. Състав по план/програма ...5Б3...5Б1....., действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони .....329..... куб.м/ха , без клони ...264..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...12..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....83..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП** ...../

дърв. вид / категория	25	55				дърв. вид / категория	25	55					
едра	5					дребна	2					вър-шина	
средна	35	29				дърва	5	7					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ...200 м...;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението представлява ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на *цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смянат: на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Техн. Вячеслав Захариев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6218/25.06.2012 г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**в**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
място за смяна на ЛСМ	място за обтегач

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ...../ интензивност 10...%
   Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...3.4.....ха Размер на сечището ...3.4..... ха
3. Състав по план/програма ...2Бд 5Бл 1...., действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони .....324..... куб.м/ха , без клони ...264..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...К..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....83..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП** ...../

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	2Б	5Б					2Б	8Б					
едра	5					дребна	2					вър-шина	
средна	35	29				дърва	5	7					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8. Средно извозно разстояние ...200 м...;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението представлява ВКС 4.2.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на** ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Вячеслав Замфев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6218/24.06.2011г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**л**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за слъна на ГСМ
- място за отпадъци

автомобилен път - нетразен на картата
• - група повредени дървета от снеголом и вятър

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...пробирка..../ интензивност ..6...%
   Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..21,00..ха Размер на сечището ..21,00.. ха
3. Състав по план/програма ..7Бд 3Яз....., действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони ..329..... куб.м/ха , без клони ..272..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..21..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..357..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ...../**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	55	25					55	25					
едра	33	125				дребна	1	1				вър-шина	
средна	37	119				дърва	9	32					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ..350 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Наблюдавано присъствие на ВЧ ВИС 4-7-3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на *цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смянат на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.....**/**попълва се след издаването на позволителното за сеч**/**
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Вениславъ Замфиров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6228/25.06.2012 г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**с**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~~~ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ▭ място за слагане на ГСМ
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ═══ проектиран автомобилен път
- ▭ място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...хрбтирка...../ интензивност ...10...%
   Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...10,1.....ха Размер на сечището ...10,1..... ха
3. Състав по план/програма ...10Б......, действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони ...374..... куб.м/ха , без клони ...315..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...14..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...305..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ...../**

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	бб	кб					бб	кб					
едра	14	109				дребна		2				вър-шина	
средна	20	125				дърва	4	31					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ...1000 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...Дългосрочно мероприятие ВИС 4.1.5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкрояването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на** ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертификация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смяната на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Геор. Венциславов Заимов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.11.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6278/25.06.2012г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**105**.....подотдел.....**д**.....
На **ТП ДГС Пазарджик** */попълва се само за държавни гори/*
Община Септември, Землище Славовица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- м.с.о. за сеч на ГСМ
- м.с.о. за обтегач

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...пробирна...../ интензивност ..12..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...4,2.....ха Размер на сечището ...3,2..... ха
3. Състав по план/програма ...5Б3Ак3Бк2Гр2, действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони ...138..... куб.м/ха , без клони .....118..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 51 ..... лежаща маса, куб.м. **/в т.ч. изчислено по ГСП ...../**

дърв. вид / категория	5б	6б				дърв. вид / категория	5б	6б					
едра	9	1				дребна	1					вър-шина	
средна	12	6				дърва	20	2					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
подлес ак 6 год., чбл 0,4 бзр 8г., 1,7; хлбч бзр 15г.,
.....

8. Средно извозно разстояние ...200 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението е предназначено ВИС 4.1.5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион чрез направа на клиновиден засек, а кастренето и разкройването на отсечените стъбла ще се извършва ***в сечище / на временен склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила с влачка / ***механизирана техника*** **на** ***цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти*** с ***дължина от 2-5 м., чипс и др.; с влачене по терена / изцяло натоварени***, а дървата и късите материали на самар. При добива на сортименти да се спазва Спецификацията, утвърдена със Заповед №5/03.01.2018 год. на ЮЦДП-Смолян.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата, подлежащи на сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.***
10. Начини за почистване на сечището от вършината, отпада и неизползваемата дървесина:
а) Събиране на купчини в сечището;
б) Нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища;
в) Разхвърляне в сечището;
г) Изнасяне извън сечището.
11. Други указания:
Да се спазват разпоредбите на ЗГ, подзаконовите актове по прилагането му и изискванията на г. сертифекация. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Смянат: на ГСМ също да се извършва на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...1.....**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/**
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....